Landbouw Hogeschool

PACE - VERECUISS

für Herbst 1878 und Frühjahr 1879

iiber

Garten-, Gras-, Wald- und Plumensamen,

AND ENTROPE STATE OF THE STATE

Getreide-Alrten, Kartoffeln,

und Spargelpflanzen,

sowie über alle

in die Handelsgärtnerei einschlagenden Artikel

der

Samenhandlung, Kunst- und Handelsgärtnerei



Martin Grashoff,

Königl. Oberamtmann

Domaine Westerhausen.

Provinz Sachsen.







P. P.

Ich erlaube mir, Ihnen hiermit mein diesjähriges Preis-Verzeichniss zu überreichen, mit der ergebenen Bitte, mich bei eintretendem Bedarfe in meinen Artikeln mit Ihren geschätzten Ordres erfreuen zu wollen.

Mein Geschäft wird mit der möglichsten Sorgfalt, sowie mit aller Fachkenntniss betrieben, und darf ich daher einem Jeden meiner geehrten Abnehmer die beste Bedienung zusichern.

Bei Effectuirung Ihrer werthen Ordres werde ich für gute, dauerhafte und dabei billige Verpackung stets Sorge tragen, bemerke aber hierbei ausdrücklich, um den vielfach an mich ergangenen Anfragen zu begegnen, dass ich Emballage nicht zurücknehmen kann, es dürfte sich indessen für manchen meiner werthen Kunden empfehlen, die zur Verpackung des gegebenen Auftrages nöthig erscheinende Emballage franco mit einzusenden.

Der Versand geschieht stets genau nach den gegebenen Vorschriften, resp. nach angemessenstem Modus, und gehen Gefahr und Kosten des Transportes auf Rechnung des Empfängers.

Bei den currenten Artikeln, welche dem Steigen und Fallen unterworfen sind, unterziehe ich mich bezüglich der gegenwärtigen Notirungen keiner Verbindlichkeit, verspreche indessen, billigen Wünschen stets bereitwilligst entgegenkommen zu wollen.

Briefe und Gelder bitte ich mir franco zuzusenden und die Aufträge auf ein besonderes Blatt verzeichnen zu lassen.

Bei neuen Verbindungen ersuche ich höflichst, grösseren Ordres den entsprechenden Betrag beizufügen, oder aber mir bekannte gute Referenzen aufzugeben; kleine Aufträge können dagegen nur gegen vorherige Baarsendung oder gegen ausdrückliche Ermächtigung zur Nachnahme per Post oder Bahn effectuirt werden.

Indem ich endlich für das mir schon seit einer so langen Reihe von Jahren in so überaus reichem Masse geschenkte Vertrauen verbindlichst danke, bitte ich, mir dasselbe auch fernerhin zu bewahren, sowie ich stets bemüht bleiben werde, es nach jeder Richtung hin zu rechtfertigen.

Es sollte mir zur besonderen Freude gereichen, wenn künftighin wieder recht viele meiner geehrten Geschäftsfreunde Veranlassung nehmen wollten, mich mit ihren Inspectionsbesuchen zu beehren. Die freundlichste Aufnahme soll ihnen stets bereitet sein.

Hochachtungsvoll

Martin Grashoff, Samen-Cultur en gros.

Bedingungen: Die Preise sind in "Deutscher Reichswährung" angesetzt: 1 Reichsmark (Rmk.) = 100 Pfennige = 10 Silbergroschen Preuss. Courant; 3 Rmk. = 1 Thaler Pr. Crt. Fremde Geldwerthe werden nach dem Tages-Course angenommen. — Das Gewicht ist das des Deutschen Reiches: 100 Kilogr. = 200 Z.-Pfd., 1 Kilogr. = 2 Z.-Pfd. = 1000 Grammes, 100 Grammes = 6 alte Loth, 20 Grammes = 1½ alte Loth. — Quantitäten unter 10 Kilogr. werden nach den Kilogr.-Preisen, unter 100 Grammes = ½ Kilogr., da wo eine 100 Gramm-Rubrik nicht vorhanden ist, nach den 20 Gramm-Ansatze berechnet. — Adresse für Telegramme: Martin Grashoff.



100 Kil. = 200 Pfd. 1 Kil. = 2 Pfd. 20 Gr. = 1; alte Loth. 3 Rmk. = 1 Thlr. Pr. Crt.

Gemüse=, Feld=, Gras= und Waldsamen.

100 Kil. = 200 Pfd. 1 Kil. = 2 Pfd. 20 Gr. = 1¹₅ alte Loth. 1 Rmk. = 10 Sgr. Pr. Crt.

***************************************			O Gr.				20 Gr.				20 G	
Rüchen-Arauter.	MK 37	9. 11.	LK 379.	Schnitt = od. Stechfalat, Schnittlactufe.	MR	379	Mk 279.	Blätterkohl, Braunkohl, Grünkohl.	Mk	Thy	Mk	379.
Mant, Inula Helenium	5 5	0 -	_ 20	Schnittsalat, früher gelber runder, w. pr. 100 Kil. 170 Mk.	2	60	- 10 - 10	Blatterfohl, niedriger gang fraufer gruner			_	
Ungelifa, Angelica Archangelica	5 5	20 -	$-\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ $	" W. pr. 100 kil. — " " yang feiner frauser moosart., s.		50	$-\frac{10}{-10}$	" balbhober " " grüner Feders, sehr schon " bober frauser grüner gewöhnlicher	1	80	_	10
Bafilicum, großer grüner gewöhnlicher	2 4	10 -	_ 10 _ 15	" neuer frausrandr. eichenblat- friger, s.			- 15	" bober gang frauser gruner	1	80	-	10
Beete, weiße, ot. gr. breitblattr. Mangolt pr. 100 Kil. 65 Mk.			_ 10	Pflucksalat, neuer Amerikanischer, w	12	-	- 30	" frauser ichon rothgeschectter Bier, extra	4	50		15
" mit gologelbem Blattstiele		0 -	$- \begin{vmatrix} 10 \\ 10 \end{vmatrix}$					" weißgescherter beegl. bochfter blauer Riefentobl, 6-8 Tug boch	4	-	_	15
(Blatifiele ale Gemuie - Poirce a cardes blanches.) mit icarladrotbem Blatifiele		70 -	_ 10	Rresse, Gartenkresse.		65	- 10	" febr großer gruner Baum: ober Rubfohl gelber garter Butter:	2	40	_	10
" carmoifinrothem Blattstiele	1-17	70 -	_ 10	", extra gefullte frause pr. 100 kit. 70 ", Judianische = oder Kapuziner, Nasturtium, Tro-		90	- 10	" brauner Schnitts voer Fruhlingsfohl	1	30	_	10
pr. 100 Kit. 140 Mk.	1 8	30 30 -	$- \begin{vmatrix} 10 \\ 10 \end{vmatrix}$	paeolum majus pr. 100 Kil. 150 Mk.	1	70	- 10	" neuer Balmbaumtobl, febr icon	1			
Goriander			$- 10 \\ - 10$	Rapunzel, Feldfalat, Feldkrop,			1	Rohlrabi über der Erde, Oberkohl-			3. 1	
Giapflanze, Mesembrianthemum crystallinum pr. 10 Gr. 15 Dg.	10 -		_ 25	Schafmäulchen.		00	10	rabi. Roblrabi, ganz extra früher kleinblättriger feiner				
Fenchel, deutscher gewöhnlicher pr. 100 Kit. 75 Mk.	1 2	20 -	$- \begin{vmatrix} 10 \\ 10 \end{vmatrix}$	Rapunzel, gewöhnliche	1	20	- 10 $- 10$ $- 10$	weißer Wiener Glas-, I. Qualität	4 3	50 70	_	15 15
Rafeflee, Melilotus coerulea (zu Rrauterfafe)	1 :	20 -	- 15 - 10	" neue breitblättrige ifalienische	1	00	10	" ganz extra früher kleinblättriger feiner blauer Wiener Glaß-, l. Qualität	5	20	-	
Kölle, Pfeffer voer Bobnenfraut pr. 100 Kil. 100 Mk.	7 -	-	10 20	Cichorien = Salat.	1	40	10	" besgl., II. Qualität		20	-	
Körbel, gewöhnlicher	1 :	30 -	$ \begin{array}{c c} - & 10 \\ - & 10 \\ - & 25 \end{array} $	Cichorien, buntblattriger oder Forellen:	1	10	10	" " blauer " " II. "	2		_	10
Rammel pr. 100 Kil. 72 Mk.	- 19	90 -	- 10	Bindesalat, Sommerendivie.			10	" mittelfruber feiner weißer Blas	2			10
Lavendel oder Spife Liebesapfel, großfruchtig., Solanum Lycopersicum (su Caucen)	2 :	30 -	$ \begin{array}{c c} - & 10 \\ - & 10 \\ - & 15 \end{array} $	Bindefalat, buntblättriger oder Forellens, gang echt	2	80	$\begin{bmatrix} - & 10 \\ - & 10 \\ - & 10 \end{bmatrix}$	" gewöhnlicher später weißer (Blas=	1	80		10
Liebtod, Levisticum officinale Lofficifrant, Cochlearia officinalis	4 -		- 15 $- 15$ $- 10$	" blutrother " gelber felbitschließender Sachsenhäuser	3	40	_ 10	" neuer blauer Riefen , gang vorzüglich	6		-	20
Majoran, französischer Staudens pr. 100 Kil. 285 Mk. " deutscher seiner	3 8	50 -	- 15 - 10	" gelber felbstichließender febr großer Caffeler gang vorzüglich, w.	3	20		" "weißer "feinblattriger weißer				
Mariendistel, Carduus Marianus	2 -		$- \begin{vmatrix} 10 \\ 10 \\ - \end{vmatrix}$	" " Barifer	U		10	Quedlinburger Treib-, besonders zartu. schon vo bo bo bo blauer			=	
Melde, große gelbe Garten: pr. 100 Kil. 70 Mk. " dunkelpurpurrothe Zier: pr. 100 Kil. 65 " Meliffe, Citronen:		75 -	- 10 $- 10$ $- 15$	Spargel = Salat.				Rohlrabi in der Erde, Steckrüben,				
Peterfilie, gewöhnliche Schnitts pr. 100 Kit. 54 Mk.	(65 -	$-\frac{10}{10}$	Lactuca angustana (bie Blatter als Calat, ber Ctrunf wird wie Cpargel jubereitet und verspeift, auch eingemacht)		-	10	Roblrüben. Wrucken.		90		10
" gang extra frause gefüllte Zwerge (sum Berg- sieren) pr. 100 Kil. 110 Mk.	1 2		_ 10	Winterendivie.			31 11	Rohlrüben, große glatte gelbe pr. 100 Kit. 68 Mk.	-	70	=	10
" " nene englische Myatt's- " ertra seine Carters Covent Garden Ziet-, ganz			— 10	Binterendivie, neue, gang extra feinfrausgeranderte breitefte				" " gelbe schwedische, sehr groß pr. 100 Kit. 80 ",	-	90		10
egtra fraufe Zwerg ertra feine Champion, moodart. Zwerg			- 10 - 10	gelbgrüne Wiener " grund frausblättrige ober Feders	1	70	- 10			90	-	10
" extra feine neueste Carter's farnblattrige Zwerg-			_ 25	" gang breite grüne Caffeler	1	80	$\begin{vmatrix} - & 10 \\ - & 10 \end{vmatrix}$	" " gelbe " pr. 100 Kil. 70 ,	-	80	-	10
Pfeffer, großer spanischer Bimpinelle	4 -		- 15 - 10	" von Ratur gang gelbe extra frause " bellgrune große feine frausgeranderte	2		$- 10 \\ - 10$	" " weiße lange pommersche Kannens pr. 100 Kit. 80 Mk.		90	-	10
Borro, früher frangofischer Sommers 100 Kil. 125 Mk. " großer dicholliger Winters pr. 100 Kil. 250 "	1 4 2		- 10 - 10	" von Natur gelbe große ichtichte breite " neue, sehr feine, gang frause moosartige	2	_	-10	" " gelbe rothföpfige englische Laing's pr. 100 Kil. 100 Mk. " " Skirving's improved gelbe	1	20		10
" extra großer bider Brabanter Binters pr. 100 Kil. 280 "	3 -	_	_ 10					pr. 100 Kil. 100 ,, " gelbe grünförf., Green top yellow	1	20	- 1	10
größter monftrofer Binters oder Riefens	3 6	60 -	- 15 - 15	Blumenkohl, Carviol.				" " " Marechall's pr. 100 Kit. 100 Mk. " " Marechall's pr. 100 Kit. 100 mk.	1	20 20		10
Raute, Weinraute	3 (- 15	Blumenkobl, allerfrühester fester größtköpfiger Erfur- ter Zwerg -, eigener Zucht, ganz echt, I. Qualität. Seines ganz niederen Wuchses				" " " Matecularis pr. 100 leat. 100 ,,				
Rejeda, wohlriedende gewöhnliche pr. 100 Kil. 240 Mk.	2 6	70 .	$- 10 \\ - 10 \\ - 10$	und seiner fleinen schmalen Blatter wegen die zum Treiben ausgezeichnige Gorte; indessen				Nüben.				
Moemarin pr. 10 Gr. 15 39			$ \begin{array}{c c} - & 10 \\ - & 20 \\ - & 10 \end{array} $	ift es aber auch die allerreite, zuverlässigigte Sorte fur's freie Land. Den Samen habe				Müben, frühe plattrunde weiße hollandische Mais pr. 100 Kil. 58 Mk.	24	70	1	10
Salven pr. 100 Kit. 270 Mk.			_ 10	ich von nur fehr großen, festen und blendend weißen Blumen gezogen, und übernehme ich				" " gelbe hollanrische Mai- pr. 100 Kil. 68 ,,		30		100
Sellerie, extra früher großer glatter Leipziger Anolls pr. 100 Kit. 270 Mk. " gewöhnl. groß. diet. glatt. Anolls 100 Kit. 240 "			- 10 - 10	für die Echtheit des Samens gern jedwede Bas rantie 100 R. 20 Ng.	150	_	4 —	" febr frube runde weiße feste Schneeballs pr. 100 Kit. 60		70		10
" egtra frauser Schnitts pr. 100 kil. 280 " " eiger englischer Bleich: pr. 100 kil. 270 "	3 -		$-\frac{10}{10}$	" allerfrühest. größtköpf. Erfurter Zwerg-, eigener Zucht, II. Dualität. Diese Sorte				" runde schwarze, febr belieat pr. 100 Kit. 80 ", fleine feine echte Teltower ober Marfische		90	-	10
" neuer englischer niedriger weißer Sandringbam Senf, großer gelber englischer pr. 100 kil. 50 Mk.	3 -		$-\begin{array}{c c} & 10 \\ 10 \\ - & 10 \end{array}$	ist ebenfalls sehr empfehlenswerth. Der Same ist auch von nur fehr großen Blumen gezogen,				pr. 100 Kit. 95 ,, " Körbels, Scandix bulbosa (im September ausgus		100	-	
" brauner hollandischer pr. 100 kil. 80 ,, " " u. gelber melirt pr. 100 kil. 60 ,,	- 9	90	$-\begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$	dagegen ist der Wuchs der ganzen Pflanzen im Angemeinen nicht so regelrecht als die der	100		2 00	fåen)	2	40	- 1	10
Spinat, großer bider rundblattriger mit rundem Samen pr. 100 Kit. 39 Mk.			_ 10	ersten Qualität pr. 100 K. 15 99.	1	-		Herbstrüben, Stoppelrüben, Wasser-				
" " " mit scharfem Samen pr. 100 Kit. 45 Mk.	1 1		_ 10	gogen, sehr schön pr. Prise 10 3%.	16	50		ruben. Serbstruben, lange weiße rothkopfige pr. 100 Kil. 80 Mk.		90		10
" größter salatht, oder Gaudry pr. 100 Kit. 50 " " großkörnig. Flämisch, pr. 100 Kit. 50 "	(60	$- \begin{vmatrix} 10 \\ 10 \end{vmatrix}$	" " englischer påter " "	16	50	- 40	" " grünftyfige pr. 100 Kit. S0 ,, , , balblange weiße rothftyfige 100 Kit. 75 ,,	-	90		10
" neuer peruvianischer Reisgewachs), Chenopodium Quinoa	1 3	31	- 10	" früher " cvprischer		50 50		" " gruntopfige 100 Kit. 75 ,, " plattrunde ,, Pfälger, febr icon	_	90	- 1	10
" englisch, immerwährend. Winters, Rumex Patientia " Reuseelander, Tetragonia expansa	1 2	20	$- 10 \\ - 10$	Broccoli, Spargelkohl.		1		pr. 100 Kil. 55 ,, " rothforfiae 100 Kil. 85	1	-	1	10
Thymian, deutscher Binter: pr. 100 Kil. — Mk.	22	-	$- \begin{vmatrix} 20 \\ 60 \end{vmatrix}$	Broccoli, frangofischer weißer	0		$\begin{vmatrix} - & 20 \\ - & 20 \end{vmatrix}$	" runde gelbe Wilhelmöburger 100 Kit. 62 ,, lange ,, Bortfelder pr. 100 Kit. 76 ,,	-	75	1	10
Bermuth, Artemisia Absinthium	3 -	-	- 10	" " blauer	1 0		$- \begin{vmatrix} 20 \\ 20 \end{vmatrix}$	Second Bat Effections there werther the				10
Ropffalat, Kopflattich.	980		mII s	Seckohl, Meerkohl.	100			Große englische Futterrüben, Turnip-,				
Nota: w. bedeutet "weißer Came", s. bebeutet .fcmarger Came".			13 %	Crambe maritima, ein febr belicates Bemufe	5	50	_ 20	Globe - Rüben. Diesen Camen importire ich birect aus England. Bei ge-				
Ropffalat, fruhester gelber Steins, w gruner " s	7		$- \begin{vmatrix} 20 \\ 20 \end{vmatrix}$	Ropftohl, mit fchlichten Blättern,	11/			höriger Gultur erreichen biefe Rübenforten ein Gewicht von 12 bis 15 Pfb. und einen Umfang von 2 — 3 Fuß. Das Ausfaen				10
" " gelber Ciers, w			$- \begin{vmatrix} 15 \\ 20 \end{vmatrix}$	Weißkohl, Kraut.	11			geschieht Ende Mai und Anfang Juni breitwurfig, und muffen bie Pflangen rechtzeitig etwa fo verhadt werden wie die Runtels				
" frühester Wheeler's Tom Thumb, sehr em-	7	-	_ 20	Ropftobl, allergrößter fester plattrunder weißer Braunschweiger, beste Sorte, l. Quali-				rüben. Gelbft in ber Erbfens, geitigen Roggenftoppel liefern biefe Rubenforten noch einen reichlichen Ertrag.				
" Sutton's Commodore Nutt, s., neue engl. empfehlenswerthe Sorte	7	_	- 20	" großer plattrunder weißer Braunschweiger	4 2	50 60	- 15 - 10	Turnip white Globe-, glatte weiße runce	1	30	- 1	10
" fruhester hollandischer Broy-geel, w	411		— 15	" " Magdeburger, sehr schon mittelgroßer runder weißer hollandischer		80	- 10 - 10 - 10	" Dale's Hybrid, gelbe runde gruntopfige" " white round Norfolk, runde weiße Norfolf " Pommeranian white Globe-, weiße runde poms	1	40 30		10
besten zum Treiben. Ropffalat, großer gelber Affatisch., w. pr. 100 Kit. 380 Mk.	4		- 15	" feiner früher niedriger runder hollandischer … " mittelgroßer weißer plattrunder Lübecker …	2	60 40	- 10	meride " Scotch purple top yellow, violettföpfige gelbe			1	
" bunter Forestene, w. pr. 100 Kit. — "	4 4	-	- 15 - 15	" größter griechischer Centuers	4	-	- 15	" Altringham yellow, gelbe Altringham		40 70	=	
" " blutrother Bollblut-Forellen-, w	3 4		$- \begin{vmatrix} 15 \\ 15 \end{vmatrix}$	" fpiger weißer Winnigftatter ober Windesteiner,	3	70	- 15	Red Tankard, rothe lange Rannens		50 55		100
" " goldgelber Berliner, s. 100 Kil. — Mk. " festfopfiger gelber Perpignaner Dauers, w.	4 4	60	$-\begin{vmatrix} 15\\15\end{vmatrix}$	" allerfrühester seiner Zucker-Maisspile	3	60 80	$- \begin{vmatrix} 10 \\ - \begin{vmatrix} 15 \end{vmatrix}$	"White ,, weiße ,, ,,	1	60		10
" " Berpignaner Dauer mit rothe lichen Kanten gang egtra, w.	4		- 15	" " " englischer Yorker fanglischer Zuderbuts,	2		- 10	Borftebente Sorten gemifcht pr. 100 Kit. 125 Mk. Sier fehlenbe Sorten werben auf Berlangen gern unb		40		0.00
" allergrößter Non plus ultra, w			- 15 - 15	Choupain , früher schwarzrother runder Erfurter	5	50	the second of the second of	prompt beforgt.				
mit gelbem Samen, febr empfohlen		-	_ 15	bollandischer Cabus:	4	50	- 15	Bucker = Nunkelrüben				
,, neuer großer brauner, febr festebpfiger Troker gang extra, w. " großer brauner, febr fester Coblenger, s	8 8		- 20 - 15	Strunffraut, bestes Altenburger		-	25	nach Cours. Zucker: Runkelrüben, echte Imperial, reinweiß, feinlaubig,			1000	
, jehr großer gelber Parifer Zucker, w., sehr zart, besonders empfohlen			- 15 - 15	Ropfkohl, mit frausen Blättern,				tief in die Erde wachsend 100 Kil. 45 Mk.	-	55		10
" allergrößter gelber Covins od. Riefen-Mogul-, w. großer gelber bollandischer Bringen-, w.	4 5	20 -	- 15 $- 15 $ $- 15$	Wirsing, Savoyerkohl.				feinlaubig, tief in die Erde wachsend pr. 100 Kil. 55 Mk.	-	65		10
" grobt grott vorantelger Pringes, w. 100 Kil. 350 Mk. " Buders over Schwedens, w. "		30 -	- 15 $- 15 $ $- 15$	Wirfing, extra früher niedriger grüher Wiener Treib-	2	80		" beste gut cultivirte weiße, sehr empfehlenswerth pr. 100 Kit. 40 Mk.	1	100	100	
", gelber Dresduer, w. 100 Kil Mk. ", brauner Winter-Buder-, w. (jum frube-			_ 15	" früher frauser gelber Blumenthaler	11	80 20	- 10	" " , " " mit roja Anflug pr. 100 Kil. 42 Mk.			Part I	10
ffen Berbrauch) " gelber Binters, w.			- 15 - 15	" mittelfrüher " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	1	80		" neue verbefferte Vilmorin. (Diefe Buderrubenforte foul nach theilmeifen Behauptungen guderreicher fein als			1	
" Große Mogule mit rothen Kanten, s	3 6	50 - 50 -	- 15 - 15	" Chou Marcelin " großer später frauser Drumhead " "			1000	andere Sorten) pr. 100 Kil. 72 Mk. ,, Rlein: Bangleber. (Gine Sorte, welche als bas Non	-	80	-	10
" gelber Montré- oder Bolognefer, w mit rotben Kanten, w.	3 3	50	- 15 - 15	Rosenkohl, Sprossenkohl.			G2 5 0	plus ultra bezüglich bes hohen Zuderreichtbums ge- priesen wird.) pr. 100 Kil. 72 Mk.	-	80	-	10
" Chou de Naples, w	4 3	20 -	$- \begin{vmatrix} 15 \\ 10 \end{vmatrix}$	Rofen 2Birfing, gewöhnlicher Bruffeler				Die Buderrübensamen-Gultur ift von mir eine Specialität und wird gewiß jeber meiner geehrten Auftraggeber mit meiner				NIN
" gur Caat unbrauchbar, als Bogelfutter w.u. s.	1 1 2	20	_ 10	" verbefferter niedriger extra	- 3	-	- 10	Bebienung in Buderrubenfamen ftete recht gufrieben fein.				
											100	

		100 Gr.	THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T	1 Kil. 20 Gr.		100 Kil. 1 Ki	
Futter = Nunkelrüben.	Mk Bfg.	Mk Hg.	Radies, alle runden Corten gemischt	Mk Hg Mk Hg.	Schalerbien, Marts, neue Laxton's Alpha, die frubfte aller	Mk Hg Mk S	<i>II</i> 9.
Tutter Runtelrüben große lange bide rothe, aus ber	-0	100	Mein Raviesiamen wird nur von verpfanzten Knollen	gewonnen. 1 20 - 10	Marterbsen und febr ertragreich 2-21 Fuß boch	75 — —	85
Groe wachsende pr. 100 Kit. 40 Mk. " große lange dicke gelbe, and der Erde wachsende			Nettig. Nettig, schwarzer runder Binters pr. 100 Kit.		" Marf=, engl. große Prince of Wales, 4 πιβ hoch		
pr. 100 Kit. 45 Mk.			" langer Erfurter Winter= 100 Rit. " weißer runder Winter= pr. 100 Rit.	85 , 1 10	drige, 2 bis 3 Auß boch		
pr. 100 Kil. 40 Mk. " große febr dice balblange, balb a. b. Erre wachfende		R The s	" weißer langer Winter» pr. 100 Kit. " ichwarzer früher runder Sommer 100 Kit.	. 90 ,, 1 10	4 bis 5 Fuß hoch	66 — —	
rothe Riefen : Pfahl : pr. 100 Ril. 48 Mk. (Diefe Gorte liefert bedeutenden Ertrag.)	60	10	" weißer " 100 Kit. " gelber runder fr. Majsod, Halbs 100 Kit.	120 ,, 1 30 - 10	" " " niedr. " 28.6.		80
" große febr bide lange gelbe Riefen-Pfabl pr. 100 Kel. 50 "	60	- 10	" rother runder Berbit= pr. 100 Kil.	100 ,, 1 10 - 10	febr fdon, 3 bis 4 Auß bod " dwarf green Mammoth, 2-3'b.		75 80
" sebr große balblange gelbe Erfurter Flaschen, gang vorzüglich pr. 100 Kil. 48 Mk.	_ 60	- 10	" rothschalig. länglich. Zuckerbut: 100 Kil. Bwiebeln, Zipollen.	100 ,, 1 10 - 10	" " neue spåte allergrößte Queen of the Marrow's Rönigin der Marferbsen,		
" febr große balblange rothe Erfurter Flaschen-, gang vorzüglich pr. 100 Kil. 48 Mk.	_ 60	- 10	Bwiebeln, große plattrunde dunkelrothe barte Br		coloffal nach jeder Richtung 10 Fuß		90
(Diese beiden legteren Gorten Runtelrüben liefern auf gutem schweren Boben einen koloffalen Ertrag und find babe			ger pr. 100 Kil. " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	sche .	Buckererbsen (ohne Baft, mit der Schale zu verspeisen).	The state of the s	
den Berren Landwirthen gang besonders gu empfehlen. " große febr lange, boch aus der Erde wachsende			pr. 100 Kit.	310 ,, 3 30 - 10	Budererbien, große neue Riefen = Cabels, mit grauem Rorn,		00
rothe Rubhorn=, echt pr. 100 kit. 54 Mk. (In ber leberwinterung die haltbarfte Corte.)	65	- 10	" " ', inweseigeibe varte vi	Mandische,	5 bis 6 Auß boch " " Niesen Sabel- mit weißem Korn		80
" große sehr lange, boch aus ber Erbe wachsende gelbe Rufhorn-, echt pr. 100 kit. 54 Mk.	— 65	- 10	ganz vorz. pr. 100 Kil. " " trobgelbe barte bollan	dische	5—6 Auß boch, gang vorzüglich " frühe frumuscheitge breite bollandische		80
Borftehende Sorten eignen fich am besten zur Blattnugung. arone dickerunde gelbe Klumpen 100 Kil. 38 Mk.		- 10	pr. 100 Kit. " " ", filberweiße barte hollan	dische	Sabel = , 4 bis 5 Fuß hoch (sehr empsch: lenswerth)	66 — —	75
" " rothe " 100 Kit. 36 ", weiße " 100 Kit. 36 ",		- 10 - 10	" neue sehr große gelbe Bittauer Riesen	7 - 20	" mittelfrühe frummschotige breite engl. Sabel " 4 bis 5 Auß boch	62	70
", ", flaschenformige gelbe Atelens or. 100 Kil. 42,		- 10	" jehr große bellgelbe langlichrunde Jai ichon u. jehr baltbar pr. 100 Kit.	420 Mk. 4 40 - 15	" neue frummschotige breite Cabel mit wachsgelben Schoten, 4 Ruß boch		90
" " rothe Riefen: 100 Kil. 40 ,, Die beiden lepteren Gorten find gang besonders febr er-	_ 50	— 10	" gr. lange gelbe birnenförmige 100 Kit. " größte gelbe Madeira soder Riesens e " Binterbeckes		" graue Florentiner-Cabels, 5 Auß boch " frübe grünbleibente bollandische, 3 Auß boch	90 - 1	
reagreich und baber febr empfehlenswerth.	1 10		Steckzwiebeln.		", niedrige, sehr volltragende, 13 Auß boch allerfrüheste de grace, Buchsbaum-, jum Treis		
pr. 100 Kil. 120 Mlc. Unter allen befannten Gorten ben größten Ertrag lies	1 40	AN IN	Stedigwiebeln, getrodnete in mebreren Gorten	- Mk 60	" Spargel voer Flügel , 1 Fuß boch		Ŧ.
fernd und durch ibre icon Form fich befonders auszeich: neud. If faft ganglich ohne Rebenwurgein.			" Knoblauchzwiebelu pr. 100 Kit.	70 ,, - 80	" Vilmorin's neue weiße niedrige rungliche Marts, 2 Fuß boch	54 — —	65
" neue Engl. orangegelbe Champion-Rugel- pr. 100 kil. 54 Mk.	- 65	- 10	Gurfen, fehr frube fleine grune Tranben :, feh	r empfeh=	Standard Co.	THE REAL PROPERTY.	XIII.
	- 60 - 60		lenswerth zum , " urze Ruff. Nes jehr hart	Ginlegen 2 40 - 10	Stangenbohnen, Stiefelbohnen. Stangenbohnen, große, gang ertra breit und lang.		
" rothe olivenf. Riefens 100 Kil. 48 ,, große runde gelbe echte Dbernborfer	- 60 - 80			thtragend 22 - 50	ichotige weiße Schlacht : Schwert : mittelgroße breite weiße Schlacht Schwert :	$\begin{vmatrix} 130 & - & 1 \\ 124 & - & 1 \end{vmatrix}$	50 40
pr. 100 kil. 10 ,,	— 80 — 75		" mittellange grune, febr volltragen "große lange grune, febr volltragence	ide 8 20	" feine weiße Bache Schwerte, gelbichotig	105 — 1	20
pr. 100 Kil. 66 ,, (Borftebende beibe Gorten Dbernborfer Runfeiruben	15	10	" gang " " echte Schlangens " extra " " chinefische "	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	gelben Schoten, febr empfehlenswerth weiße romifche Bache Brech = mit gelben	140 — 1	60
find die vorzüglichsten der runden Formen. Rament= lich für Lehmboben gang befonders empfehlenswerth.)		12 HJ	", lange grune Balgen von Athen "rube lange weiße gewöhnliche	12 — 30	neue goldgelbe Mont d'or Wachs	$\frac{1}{110} - \frac{3}{1}$	
" große runde gelbe Oberndorfer, nachgebaute pr. 100 Eil. 60 Mk.	- 70	- 10	" " Golangen=	12 — 30	" blauschtige Specks, eine Sorte mit intensiv blauen Ranten, sowie Schos		
" ,, rothe Oberntörfer, nachgebaute pr. 100 Kil. 55 ,,	- 65	_ 10	Treibgurken.	100 Gr. 10 Gr.	ten, gang echt "neue feine weiße Riefen guder Brech		v. 1
" " gelbe Leutewitzer, ganz echt pr. 100 Kit. 60 "	- 70	- 10	(Burfen, Non plus ultra, grune	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	mit wachsgelben Schoten, fehr schon " große weiße diefichotige Butter-Brech		20
DI. 100 Rev. 00 11		<u> </u>	" blaggrune brafilianische	8. 30 ,, 4 50	" " englische Riesen-Zucker-Brech-		20
" diverse Sorten gemischt pr. 100 Kil. 39 "	- 50	20 Gr.		f. 30 ,, 5 — 60	rheinische Schmal3- , feine weiße runde Perl-Buder-Brech-		30
Rotherüben, Salatbeete, zum Einmachen. Beete, echte schwarzrothe halblange Salat: 100 Kil. 80 Mk.	- 90		" neue grune Quedlinburger Treib-, fehr fein und fehr volltragend 100 S	gart, febr	Salats obne Kasern neue feinste gelbschotige Berl-Bucker	120 — 1 3	30
" "fleine gang dunkelrothe balblange Juders pr. 100 Kit. 90 ,	1		" grune dinefische Schlangens, extra 100 & Roman Emperor	15 ,, 3 40	Bache, gang ohne Kaben " feine fleine weiße runde Reis Buder	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	
" englische runde dunkelrothe 100 Kil. 72 ,, neue plattrunde blutrothe Eapptische	- 90 1 20	$-\frac{10}{10}$	" weiße Alabaster oder Egyptische 100 & " Emperor of Manchester 100 &	t. 15 ,, 3 — — 40	" rothe Kirsch = Speck	$\begin{bmatrix} 75 \\ - \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} - \\ 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 8 \\ 2 \end{bmatrix}$	85 20
" " schwarzrothe halblange Erfurter mit	1	- 10	Melonen.	1. 10 ,, 3 - 40	" große bunte turfische ober rothblubende Brunt- Fener-	90 _ 1 -	
", neue halblange Non Plus Ultra mit ichibutz	2 40	- 10	Melonen, Amerifanische, eine Gorte, welche auch reif wird Ki.	im Freien 1 20 - 15	" große weiße turkische oder weißblübende Brunk Teuers	80 5	
" ounkeir, halbt. gewöhnt. pr. 100 kit. 80 " Cavotten, Wohrrüben, Wöhren.	90	- 10	" gelbe frangofische	. 4 ,, = 50 - 10	" große zweifarbigblübende Prunt-Feuer-	100 — 1	10
Garotten, gang extra frube feine turgefte rothe Barifer Miftbeet-Treib: 100 Kit. 240 Mk.	2 60	_ 10	" 28 affer=, Melon d'eau, ichwatzfamig Ki	$\begin{bmatrix} 1. & 7 & 1. & -10 \\ 1. & 5 & 1. & -10 \end{bmatrix}$	Feuer-, völlig confrant rothblübend, febr großichotig	1	
" " feine fürzeste stumpfe Douwifer, jum Treiben 100 Kit. 180 Mk.	2 -	_ 10	" großfruchtige grung Nets= 100 s	1. 40 379. 3 60	" neueste bronzefarbene Turk Prunk- Feuer	1 1 9	20
	-		" große grune Ret Cantaloupe= 100 S	a. 40 ", 5 60	Complete form One of the		
frübeste feine furge rothe hollandische	1 80		" größte Winter Fantalouve 100 & " Buder , mit genem Fleifch 100 &	$\begin{bmatrix} 1 & 40 & 0 & 0 \\ 1 & 40 & 0 & 0 \\ 2 & 40 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ $\begin{bmatrix} 5 & -1 & -1 & 60 \\ -1 & 60 & 60 \end{bmatrix}$	Krupbohnen, Zwergbohnen, Strauch-		
,, früheste feine kurze rothe hollandische 100 Kil. 160 ,,	1 80		" größte Binter-Fantalouve 100 & 3 uder-, mit gyinem Fleifch 100 & 100 & 100 & 100 & 100 & 100 & 100 & 100 & 100 & 100 & 100 &	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	oder Staudenbohnen. Rrupbobnen, gang fruhe breite langichotige niedrige bollan-		65
, früheste feine furze rothe hollandische 100 Kil. 160 ,, meue sehr frühe feine halblange frumpfpige rothe Horn'iche pr. 100 Kil. 145 Mk. Befte Sorten für Miftbeete u. auch sehr empfehlensm. für's freie Land.	1 80	_ 10	größte Winter-Cantalouve 100 .6 Jucter , mit gefnem Fleisch 100 .6 100 .6 100 .6 100 .6 100 .6 100 .6 100 .6 100 .6 100 .6 100 .6 100 .6 100 .6 100 .6 100 .6 100 .6 100 .6 100 100 .6 100	1. 40 ", 5 — 60 1. 40 ", 5 — 60 1. 40 ", 5 — 60 1. 40 ", 5 — 60 1. 30 ", 4 — 50 1. 30 ", 4 — 50 1. 30 ", 4 — 50 1. 30 ", 4 — 50 1. 30 ", 4 — 50 1. 30 ", 4 — 50 1. 30 ", 4 — 50 1. 30 ", 5 —	oder Standenbohnen. Rrupbohnen, gang fruhe breite langichotige niedrige hollan- bijde Schwerts, zum Treiben fruhe weiße breite größte hochstaudige	54 — — (
, früheste feine furze rothe hollandische 100 Kil. 160 ,, neue sehr frühe feine balblange ftumpffpige rothe Horn'iche pr. 100 Kil. 145 Mk. Beste Sorten für Miftbeete u. auch sehr empfehtensw. für's freie Land. Mohren, frühe feine halblange rothe Frankfurter pr. 100 Kil. 140 Mk.	1 80	_ 10	" größte Binter-Gantalouve 100 & Jucker-, mit gefinem Fleisch 100 & 10	5 — 60 6 40 , 5 — 60 6 40 , 5 — 60 7 4 — 50 8 30 , 4 — 50 7 5 — 60 8 4 — 50 8 30 , 4 — 50 7 7 7 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	oder Staudenbohnen. Krupbohnen, ganz frühe breite langschotige niedrige hollan- dische Schwerts, zum Treiben frühe weiße breite größte hochstaudige Schwerts " frühe weiße breite große Schwerts	54 — — 6	75
" früheste seine kurze rothe hollandische 100 Kil. 160 " " neue sehr frühe seine halblange stumpsspige rothe Honer seine Born'sche pr. 100 Kil. 145 Mk. Beste Sorten für Mistbeete u. auch sehr empsehlensw. für's freie Land. Möhren, frühe seine halblange rothe Frankfurter pr. 100 Kil. 140 Mk. " " sange rothe Braunschweiger pr. 100 Kil. 105 " gang sang sang rothe Honer	1 80 1 70 1 60 1 20	- 10 - 10 - 10 - 10	" größte Binter-Cantalouve 100 s. Juster-, mit geinem Fleisch 100 s. " Unanas-, " tothem " 100 s. " 100 s. " vollen " 100 s. " Wieseat-, sehr resteat 100 s. " Wieseat-, sehr resteat 100 s. " Wieseat-, sehr resteat 100 s. " Weiseat-, sehr resteat 100 s. " Wei	5 — 60 6 40 , 5 — 60 6 40 , 5 — 60 7 4 — 50 8 30 , 4 — 50 7 5 — 60 8 4 — 50 8 30 , 4 — 50 7 7 7 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	oder Staudenbohnen. Rrupbohnen, ganz frühe breite langschotige niedrige hollan- dische Schwerts, zum Treiben	54 — — 6 65 — — 6 48 — — 6	75 60 65
" früheste seine kurze rothe hollandische 100 Kil. 160 " " neue sehr frühe seine halblange kunmpssige rothe Hollange street und Kil. 145 Mk. Beste Sorten für Mistbeete u. auch sehr empsehlensm. ür's freie Land. Möhren, frühe seine halblange rothe Franksurter pr. 100 Kil. 140 Mk. " " lange rothe Braunschweiger pr. 100 Kil. 105 " " " ganz lange rothe Horns pr. 100 Kil. 105 " pr. 100 Kil. 105 "	1 80 1 70 1 60 1 20 1 20	- 10 - 10 - 10 - 10 - 10	" größte Binter Gantalouve 100 s. " Jucker " mit geinem Fleisch 100 s. " Unanas, " sothem " 100 s. " Frühe seinste Inglische	18 Mk. 2 — — 60 1. 40 ,, 5 — 60 1. 40 ,, 5 — 60 1. 40 ,, 5 — 60 1. 30 ,, 4 — 50 1. 30	oder Standenbohnen. Rrupbohnen, ganz frühe breite langschotige niedrige hollan- dische Schwerts, zum Treiben	54 — — (65 — — 648 — — 660 — — 660 — — 6	75 60 65 70 70
" früheste seine kurze rothe bollandische 100 Kil. 160 " " neue sehr frühe seine halblange stunmsspisse rothe Honorische pr. 100 Kil. 145 Mk. Beste Sorten für Misteete u. auch sehr empsehlensw. für's freie Land. Möhren, frühe seine halblange rothe Franksurter pr. 100 Kil. 140 Mk. " lange rothe Braunschweiger pr. 100 Kil. 105 " " ganz sang sange rothe Honorische Sornspr. 100 Kil. 105 " " sanz sange rothe kornspr. 100 Kil. 105 " " sanz sange rothe stunmsspisse Schleswiger	1 80 1 70 1 60 1 20 1 20 1 20	- 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10	" größte Binter-Cantalouve 100 & " Jucker», mit geinem Fleisch 100 & " Unanas», sothem " 100 & " Trübe seinste Englische	18 Mk. 2 — 25 18 Mk. 2 — 25 18 , 2 — 25 18 , 2 — 25	oder Standenbohnen. Krupbobnen, ganz frühe breite langschotige niedrige hollanstische Schwerts, zum Treiben frühe weiße breite größte hochstaudige Schwerts schwerts neueste Hinrich's Niesen Zucker Brechfrüh, sehr großs und langschotige frühe feine weiße runde Perls Juckers schwerts schwerts schwerts schwerts schwerts schwerts schwerts große und langschotige schwerts Zuckers weiße lange Berls Zuckers weiße lange Schwerts Zuckers zucker	54 — — (65 — — 66 — — 66 — — 66 — — 48 — — 6	75 60 65 70 70 60
" früheste seine kurze rothe hollandische 100 Kil. 160 " " neue sehr frühe seine halblange kunmpssige rothe Hollange street und Kil. 145 Mk. Beste Sorten für Mistbeete u. auch sehr empsehlensm. ür's freie Land. Möhren, frühe seine halblange rothe Franksurter pr. 100 Kil. 140 Mk. " " lange rothe Braunschweiger pr. 100 Kil. 105 " " " ganz lange rothe Horns pr. 100 Kil. 105 " pr. 100 Kil. 105 "	1 80 1 70 1 60 1 20 1 20 1 60	- 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10	" größte Binter-Cantalouve 100 s. " Juder-, mit geinem Fleisch 100 s. " Unanas, " sothem " 100 s. " Trübe seinste Inglische	18 Mk. 2 — 25 18 Mk. 2 — 25 18 Mk. 2 — 25	oder Standenbohnen. Krupbobnen, ganz frühe breite langschotige niedrige hollandichte Schwerts, zum Treiben dichte Schwerts, zum Treiben schwerts grüße breite größte hochstaudige Schwerts neueste Hinrich's Niesen Zucker Brechstrüb, sehr großt und langschotig frühe seine weiße runde Perls zuckers größte lange Kerls Zuckers größte lange Kerls Zuckers weiße dichten Schwerts Zuckers weiße dichten Schwerts Zuckers weiße Bachstraßters Zuckers weiße Bachst Brechs mit gelben Schoten	54 — — (65 — — 66 — — 66 — — 66 — — 48 — — 6	75 60 65 70 70 60 65
" früheste seine kurze rothe hollandische 100 Kil. 160 " " neue sehr frühe seine halblange stumpsspige rothe Hollange stumpsspige rothe Hollange serten für Mitbeete u. auch sehr empsehlensw. sur's freie Land. Möhren, frühe seine halblange rothe Franksurter pr. 100 Kil. 140 Mk. " lange rothe Braunschweiger pr. 100 Kil. 105 " " ganz lange rothe Horns pr. 100 Kil. 105 " " " " " " jüße verbesserte Altringham pr. 100 Kil. 108 Mk. " lange rothe stumpsspige Schleswiger Wartts 100 Kil. 140 Mk. " " " Quedsindurger pr. 100 Kil. 105 "	1 80 1 70 1 60 1 20 1 20 1 20 1 60 1 20	- 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10	" größte Binter-Cantalouve 100 & " Jucker», mit geinem Fleisch 100 & " Unanas», sothem " 100 & " Trübe seinste Englische	18 Mk. 2 — 25 18 , 2 — 25 18 , 2 — 25 18 , 2 — 25 18 , 2 — 25 18 , 2 — 25 18 , 2 — 25 18 , 2 — 25 18 , 2 — 25 18 , 2 — 25 18 , 2 — 25 18 , 2 — 25 18 , 2 — 25 18 , 2 — 25 18 , 2 — 25	oder Standenbohnen. Krupbobnen, ganz frühe breite langschotige niedrige hollanstische Schwerts, zum Treiben frühe weiße breite größte hochstaudige Schwerts schwerts neueste Hinrich's Niesen Zucker Brechsfrüh, sehr große und langschotig frühe seine weiße runde Perls aucker Wrechsfrüh, sehr große und langschotig schwerts suckers weiße runde Perls auckers weiße runde Perls Auckers weiße dick dange Perls Auckers weiße dick dange Perls Auckers weiße dick Buckers Auckers weiße dick Brechs mit gelben Schoten weiße seine schwerte Buckers mit gelben Schoten with gelben Schoten	54 — — 6 65 — — 6 48 — — 6 60 — — 6 48 — — 6 54 — — 6	75 60 65 70 70 60 65 90
, früheste seine kurze rothe bollandische 100 Kil. 160 ,,	1 80 1 70 1 60 1 20 1 20 1 20 1 60 1 20 1 10	- 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10	größte Binter Gantalouve 100 & "Jucker , mit gefinem Fleisch 100 & "Ananas, , othem , 100 & "trübe feinste Inglische 100 & "Rlettermelone für's freie Land, sehr em werthe Neuheit pr. Pris Unser diesen noch 17 andere sehr schre Sorten parat mit Namen 100 & Früher diesen noch 17 andere sehr schone Sorten parat mit Namen 100 & "gelber " weißer " " " " "gelber " " " " " "gelber " " " " " " "gefter Gentner " " " " " "gegtable Marrow, großer engs lischer Schmers " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	18 Mk. 2 — 25 18 , 2 — 25 25	oder Standenbohnen. Rrupbobnen, ganz frühe breite langschotige niedrige hollandische Schwerts, zum Treiben wische Gedwerts, zum Treiben schwerts grüße breite größte hochstaudige Schwerts neueste Hinrich's Niesen Zucker Brecht früh, sehr größt und langschotig früh, sehr größt und langschotig frühe seine weiße runde Perls zuckers und stangschotig wiesen weiße dickschotige Schwerts Zuckers weiße dickschotige Schwerts Zuckers und gelben Schoten neue frühe seine schwarze Wachds Wrecht mit gelben Schoten neue schwarzehunte Wachds mit gels ben Schoten neue frühe seine rothbunte Wachds	54 — — (65 — — 665 — — 660 — — 660 — — 648 — — 675 — — 9	75 60 65 70 70 60 65 90 80
" früheste seine kurze rothe bollandische 100 Kil. 160 " " neue sehr frühe seine balblange kunmpspige rothe Horn'sche pr. 100 Kil. 145 Mk. Beste Sorten für Mistbeere u. auch sehr empsehlensw. für's freie Land. Möhren, frühe seine balblange rothe Franksurter pr. 100 Kil. 140 Mk. " lange rothe Braunschweiger pr. 100 Kil. 105 " " ganz sange rothe Horns pr. 100 Kil. 105 "	1 80 1 70 1 60 1 20 1 20 1 20 1 60 1 20 1 10	- 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10	größte Binter-Cantalouve 100 s. " Juder-, mit gefinem Fleisch 100 s. " Unanas, " sothem " 100 s. " Trübe feinite Inglische 100 s. " Winde feinite Inglische 100 s. " Winde feinite Inglische 100 s. " Winder ist reste Land, sehr em werthe Neuheit pr. Pris Außer diesen noch 1 andere sehr schöne Sorten parat mit Namen 100 s. " Teller Rürbiß. " Weißer " " " " weißer " " " " weißer " " " " wegelable Marrow, großer engstischer Schuter- " von Basparasiso dunkelrother " " " gelb m. weiß. Streif. " " grün mit gelben " " " grün mit gelben " " " roth mit grünen " "	18 Mk. 2 — 25 18 % 2 — 25	oder Standenbohnen. Krupbobnen, ganz frühe breite langschotige niedrige hollan- tische Schwerts, zum Treiben "frühe weiße breite größte hochstaudige Schwerts "frühe weiße breite größte hochstaudige Schwerts "neueste Hinrich's Niesen Zucker Brechstaub, sehn grüßte und langschotige frühe seine weiße runde Perls Zuckers """tleine weiße lange Perls Zuckers """weiße dickschotige Schwerts Zuckers """weiße dickschotige Schwerts Zuckers """ neue frühe seine weiße Wachstaubers Zuckers """ neue frühe seine weiße Wachstauberden "" neue seine schwarze Wachstauberden " neue schwarzbunte Wachstauberden " hen Schoten " ben Schoten	54 — — 6 65 — — 6 48 — — 6 60 — — 6 60 — — 6 48 — — 6 75 — — 9 72 — — 8	75 60 65 70 70 60 65 90 80
" früheste seine kurze rothe bolländische 100 Kil. 160 " " neue sehr frühe seine halblange stunmpspige rothe Hornische pr. 100 Kil. 145 Mk. Beste Sorten für Misteete u. auch sehr empsehlensw. für's freie Land. Möhren, frühe seine halblange rothe Frankfurter pr. 100 Kil. 140 Mk. " lange rothe Braunschweiger pr. 100 Kil. 105 " " ganz sang sange rothe Hornische verbesserte Mitringham pr. 100 Kil. 105 " " sange rothe stumpsspige Schleswiger Marste 100 Kil. 140 Mk. " uerdindurger pr. 100 Kil. 140 Mk. " " uerdindurger pr. 100 Kil. 105 " " seiße grünsspige Riesens pr. 100 Kil. 105 " " seiße grünsspige Riesens pr. 100 Kil. 105 " " seiße grünsspige Riesens pr. 100 Kil. 105 " " extra sange weiße verbesserte grünsspige Riesens üge Riesens pr. 100 Kil. 72 " " extra sange weiße verbesserter grünsspige	1 80 1 70 1 60 1 20 1 20 1 20 1 60 1 20 1 10 1 20 - 90	- 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10	größte Binter Gantalouve 100 & "Jucker , mit gefinem Fleisch 100 & "Ananas, , othem , 100 & "trübe feinste Inglische 100 & "Rlettermelone für's freie Land, sehr em werthe Meuheit pr. Pris Unser diesen noch 17 andere sehr schöne Sorten parat mit Namen 100 & Früher diesen noch 17 andere sehr schöne Sorten parat mit Namen 100 & Ppeise Rürbiß. Kürbiß, großer rüner Riesen Melonen Kil. "gelber "weißer " "vegetable Marrow, großer engstischer Schmers" "vegetable Marrow, großer engstischer Schmers" "von Basparaiso dunkelrother " "gelb m. weiß. Streif. " "gelb m. weiß. Streif. " "gelb m. weiß. Streif. " "grün mit gelben " "ghwarzgrüner" "schwarzgrüner" "schwarzgrüner" "ghwarzgrüner"	18 Mk. 2 — 25 18 , 2 — 25	oder Standenbohnen. Rrupbobnen, ganz frühe breite langschotige niedrige bollanstische Schwerts, zum Treiben wische Schwerts größte hochstaubige Schwerts grübe weiße breite größte hochstaubige Schwerts neueste Hirich Aliesen Zucker Brechfrüh, sehr großs und langschotige frühe seine weiße runde Perls zuckers grübe seine weiße lange Perls Zuckers weiße lange Perls Zuckers weiße dasse Brechs mit gelben Schoten neue frühe seine weiße Wachs Brechs mit gelben Schoten neue schwarzbunte Wachs mit gelsen schoten neue schwarzbunte Wachs mit gelsen schoten neue stübe seine rothbunte Wachs Brechs mit gelben Schoten neue allersrüh. weiße Wachs Schwerts mit gelben Schoten neueste große rothe Flageoleth Wachs	54 — — 6 65 — — 6 48 — — 6 60 — — 6 60 — — 6 54 — — 6 75 — — 8 65 — — 72 — — 8 65 — — 72 — — 8	75 60 65 70 70 60 65 90 80 75 80
, früheste seine kurze rothe bollandische 100 Kil. 160 ,, meue sehr frühe seine balblange stumpsspige rothe Horn'sche pr. 100 Kil. 145 Mk. Beste Sorten für Misteete u. auch sehr empsehlensw. für's freie Land. Wöhren, frühe seine balblange rothe Franksurter pr. 100 Kil. 140 Mk. " lange rothe Braunschweiger pr. 100 Kil. 105 ,, ganz sang serbe Horns pr. 100 Kil. 105 ,, sur sang sang rothe Horns pr. 100 Kil. 105 ,, sur sang sang serbe stumpsspie verbesseiger Mitringham pr. 100 Kil. 108 Mk. " " Sucostinburger pr. 100 Kil. 105 ,, selve grüntspisse Scheswiger pr. 100 Kil. 105 ,, selve grüntspisse Riesens pr. 100 Kil. 72 ,, sextra lange weiße verbesseiere grüntspis sige Riesens pr. 100 Kil. 80 Mk. " lange orangenrothe grüntspis. Riesens pr. 100 Kil. 90 Mk.	1 80 1 70 1 60 1 20 1 20 1 20 1 20 1 60 1 20 1 10 1 20 1 10 1 20 1 10	- 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10	größte Binter (antalouve 100 s. Juster), mit gelmem Fleisch 100 s. Alnanas, stüben Frühe seinste Inglische 100 s. Wuscat; sehr relicat 100 s. Mettermelone für's freie Land, sehr em verthe Neuheit pr. Pris Außer diesen noch 17 andere sehr schöne Sorten parat mit Namen 100 s. Surviß, großer rüner Riesen Melonen Kil. "gelber "veißer" "weißer "" "gelber "" "gelber "" "yegetable Marrow, großer engslischer Schmers vegetable Marrow, großer engslischer Schmers "" "yon Basparasso dunkelrother "" "gelb m. weiß. Streif. " "grün mit gelben " "grün mit gelben " "roth mit grünen " "stowarzaruner "	18. Mk. 2 — 25 18. 30 2 — 25 18. 3 — 25 18. 3 — 25 25	oder Standenbohnen. Rrupbobnen, ganz frühe breite langschotige niedrige bollanstische Schwerts, zum Treiben frühe weiße breite größte bochstaudige Schwerts grühe weiße breite größte hochstaudige Schwerts grühe weiße breite größte hochstaudige Schwerts neueste Hirich Richen Zucker Brechstüth, sehr großs und langschotig frühe seine weiße runde Perls Auckers weiße runde Langschotige Schwerts Auckers weiße dicklodige Schwerts Auckers weiße dicklodige Schwerts Auckers wit gelben Schoten neue frühe seine weiße Wachstellen weiße Auchstellen neue strübe seine schwent Wachstellen Schoten neue strübe seine rotbbunte Wachstellen neue allersrüh weiße Wachstellen Schoten neue allersrüh weiße Wachstellen Schoten neue allersrüh weiße Wachstellen Schoten	54 — — 6 65 — — 6 48 — — 6 60 — — 6 60 — — 6 54 — — 6 75 — — 8 65 — — 6 72 — — 8 65 — — 6 65 — — 6	75 60 65 70 70 60 65 90 80 75 80
" früheste seine kurze rothe bollandische 100 Kil. 160 ,, " neue sehr frühe seine halblange stunwsspiege rothe Hornische pr. 100 Kil. 145 Mk. Beste Sorten für Misteete u. auch sehr empsehlensw. für's freie Land. Möhren, frühe seine halblange rothe Franksurter pr. 100 Kil. 140 Mk. " lange rothe Braunschweiger pr. 100 Kil. 105 ,, " ganz sange rothe hornspr. 100 Kil. 105 ,, " sanz sange rothe stumpsspiege werbessierte Altringbam pr. 100 Kil. 108 Mk. " lange rothe stumpsspiege Schleswiger Warts 100 Kil. 140 Mk. " ueoblindurger pr. 100 Kil. 140 Mk. " ueoblindurger pr. 100 Kil. 105 ,, " sehr große sange rothe grünsöpsige Riesenspr. 100 Kil. 105 , " weiße grünsöpsige Riesenspr. 100 Kil. 105 , " weiße grünsöpsige Riesenspr. 100 Kil. 105 , " extra sange weiße verbessierte grünsöpsige Riesenspr. 100 Kil. 50 Mk. " lange orangenrothe grünsöps. Riesenspr. 100 Kil. 80 Mk. " lange orangenrothe grünsöps. Riesenspr. 100 Kil. 90 Mk. " " bidegelb. Saasselver 100 Kil. 75 ,,	1 80 1 70 1 60 1 20 1 20 1 20 1 20 1 60 1 20 1 10 1 20 1 10 1 20 1 10	- 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10	größte Binter gantalouve 100 s. " Jucker " mit gennem Fleisch 100 s. " Unanas, " sothem " 100 s. " Trübe feinste Inglische 100 s. " Winscat sein te Inglische 100 s. " Weiser Leucheit pr. Pris Unger diesen noch 17 andere sebr schöne Sorten parat mit Namen 100 s. " Veeise Rürbis. " " selber " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	18 Mk. 2 — 25 18 , 2 — 25	oder Standenbohnen. Rrupbobnen, ganz frühe breite langschotige niedrige bollanstische Schwerts, zum Treiben frühe weiße breite größte bochstaudige Schwerts grüßte weißte breite größte bochstaudige Schwerts grüßte weiße breite größte bochstaudige Schwerts neueste Hirich Riefen Zucker Brechfrüh, sehr großs und langschotig frühe seine weiße runde Perls Auckers weiße runde Perls Auckers weiße dickschotige Schwerts Auckers weiße dickschotige Schwerts Auckers weiße bidschotige Schwerts Auckers wit gelben Schoten neue frühe seine weiße Wachs Brechmen gelben schoten neue strübe seine rotbbunte Wachse mit gelben schoten neue allersrüh weiße Wachs Schwerts wit gelben Schoten neueste große rothe Flageoleth Wachsen mit wachsegelben Schoten, ganz vorzüglich neueste Schirmer's gelbschotige Wachs dickschirmer's gelbschoten neue frühe Zucker Brechschoten neue frühe Zucker Brechschoten gelbschoten g	54 — — 6 65 — — 6 48 — — 6 60 — — 6 60 — — 6 54 — — 6 75 — — 8 65 — — 6 72 — — 8 65 — — 6 65 — — 6 66 — — 6 66 — — 6	75 60 65 70 66 66 65 90 80 75 80 90 75
" früheste seine kurze rothe bollandische 100 Kil. 160 " " neue sehr frühe seine balblange kunmsspiege rothe Horn'sche pr. 100 Kil. 145 Mk. Beste Sorten für Mistbeete u. auch sehr empsehlensw. für's freie Land. Möhren, frühe seine balblange rothe Franksurter pr. 100 Kil. 140 Mk. " lange rothe Braunschweiger pr. 100 Kil. 105 " " ganz lange rothe Horns pr. 100 Kil. 105 " " suger vohe Konns pr. 100 Kil. 105 " " suger vohe Kunmssspiese pr. 100 Kil. 108 Mk. " lange rothe stumpsspiese Seleswiger Marks 100 Kil. 140 Mk. " ucestinburger pr. 100 Kil. 105 " " sugerinburger pr. 100 Kil. 105 " " seiße grünkspige Riesens pr. 100 Kil. 105 " " seiße grünkspige Riesens pr. 100 Kil. 105 " " weiße grünkspige Riesens pr. 100 Kil. 105 " " extra lange weiße verbesserte grünkspige Riesens pr. 100 Kil. 72 " " extra lange weiße verbesserte grünkspischens net son kil. 105 " " weiße grünkspischens grünkspischens pr. 100 Kil. 105 " " weiße grünkspischens grünkspischens pr. 100 Kil. 72 " " extra lange weiße verbesserte grünkspischens pr. 100 Kil. 100 Mk. " dickegelb. Saalselver 100 Kil. 75 " " Vaskinaks Wurzel.	1 80 1 70 1 60 1 20 1 20 1 20 1 60 1 20 1 10 1 20 1 10 1 20 1 10	- 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10	größte Binter-gantalouve 100 s. " Juder-, mit gennem Fleisch 100 s. " Ananas, " sothem " 100 s. " Unanas, " sothem " 100 s. " Frühe feinste Inglische 100 s. " Whöcat-, sehr destiat 100 s. " Mettermelone für's freie Land, sehr em werthe Neuheit pr. Pris Außer diesen noch 1 andere sehr schöne Sorten parat mit Namen 100 s. " verste Rürbiß. " weißer " " " " wegelable Marrow, großer eng- lischer Schmer- " " " gelb m. weiß. Streist. " " grün mit gelben " " " gelb m. weiß. Streist. " " grün mit gelben " " " selb m. weiß. Streist. " " grün mit gelben " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	18 Mk. 2 — 25 18 , 3 — 40 — 10 2 , 3 — 40 — 10 2 , 3 — 40 — 10 2 , 3 — 40 — 10 2 , 3 — 40 — 10 2 , 3 — 40 — 10 3 — 40 — 10 3 — 40 — 10 4 — 40 — 10 4 — 40 — 10 5 — 40 — 10 5 — 60 60 6 — 60 6 —	oder Standenbohnen. Rrupbobnen, ganz frühe breite langschotige niedrige hollandicht Schwerts, zum Treiben frühe weiße breite größe hochstaudige Schwerts weiße breite größe hochstaudige Schwerts neueste Hiriche Beine Weiße Briefen Zucker Brechstauf frühe feine weiße runde Perls Zuckers früh, sehr größe und langschotige frühe feine weiße lange Perls Zuckers weiße lange Perls Zuckers weiße dickschotige Schwerts Zuckers mit gelben Schoten neue frühe seine weiße Wachs Brechs mit gelben Schoten neue schwerts guckers weiße Bachs with gels ben Schoten neue schwerts with gelben Schoten neue schwerts with gelben Schoten neue allersrühe weiße Bachs Schwerts with gelben Schoten neue allersrühe weiße Bachs Schwerts with gelben Schoten neueste große rothe Klageoleth Wachs mit gelben Schoten neueste Schirmer's gelbschotige Wachs die stickschaftlichtig, früh und sehr volltragend neueste Schirmer's gelbschotige Wachs die schwarze Brechs Schwanecke's schwan	54 — — 6 65 — — 6 48 — — 6 60 — — 6 60 — — 6 54 — — 6 75 — — 9 65 — — 6 65 — — 6 65 — — 6 65 — — 6 68 — 68 — 68 — 68 — 68 — 68 — 68 — 68 —	75 60 65 70 70 60 65 90 80 75 80 90 75 70 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
" früheste seine kurze rothe bollandische 100 Kil. 160 ,, " neue sehr frühe seine halblange stunmpspige rothe Hornische pr. 100 Kil. 145 Mk. Beste Sorten für Misteete u. auch sehr empsehlensw. für's freie Land. Wöhren, frühe seine halblange rothe Frankfurter pr. 100 Kil. 140 Mk. " lange rothe Braunschweiger pr. 100 Kil. 105 " " ganz sang sange rothe Hornische verbesserte Mitringham pr. 100 Kil. 105 " " sange rothe stumpsspige Schleswiger Marste 100 Kil. 108 Mk. " lange rothe stumpsspige Schleswiger pr. 100 Kil. 140 Mk. " Quedlindurger pr. 100 Kil. 105 " " sehr große lange rothe grünschissige Riesens pr. 100 Kil. 105 " " seiße grünschissige Riesens pr. 100 Kil. 105 " " weiße grünschisse Riesens pr. 100 Kil. 72 " " extra lange weiße verbessertet grünschis nge Riesens pr. 100 Kil. 80 Mk. " lange orangenrothe grünschischens pr. 100 Kil. 90 Mk. " bickgelb. Saalselver 100 Kil. 75 " Pastinat Wurzel.	1 80 1 70 1 60 1 20 1 20 1 20 1 60 1 20 1 10 1 20 1 10 1 20 1 10	- 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10	größte Binter-gantalouve 100 s. " Juder-, mit gennem Fleisch 100 s. " Ananas, " sothem " 100 s. " Trübe feinite Inglische 100 s. " Prübe feinite Inglische 100 s. " Windert ist Vestleat 100 s. " Windert ist Vestleat 100 s. " Windert ist Vestleat 100 s. " Werthe Neuheit pr. Pris Außer diesen noch 1 andere sehr schone Sorten parat mit Namen 100 s. " Vestser " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	18 Mk. 2 — 25 18 , 2 — 25 25 — 10	oder Standenbohnen. Rrupbobnen, ganz frühe breite langschotige niedrige bollanstische Schwerts, zum Treiben frühe weiße breite größte bochstaudige Schwerts grühe weiße breite größte bochstaudige Schwerts grühe weiße breite größte bochstaudige Schwerts neueste Hirich Richen Zucker Brechstüt, seine weiße runde Perls zuckers grüh, sehr großs und langschotig frühe seine weiße runde Perls zuckers weiße dicklodige Schwerts Zuckers weiße dicklodige Schwerts Zuckers weiße dicklodige Schwerts Zuckers weiße Bachs Brechstüt gelben Schoten neue frühe seine schoten weiße Wachs weiße Wachs weiße Wachs weiße Wachs weiße Wachs wit gelben Schoten neue strübe seine rotbbunte Wachs wit gelben Schoten neue allerstüb, weiße Wachs schwents wit gelben Schoten neueste große rothe Flageoleth Wachs mit wachsgelben Schoten, ganz vorzüglich neueste Schirmer's gelbsschotige Wachs icknies in eueste Schirmer's gelbsschotige Wachs icknies zehrene seine schoten glass vorzüglich neueste Schirmer's gelbsschotige Wachs icknies zehrene seine schoten glass vorzüglich neueste Schirmer's gelbsschotige Wachs icknies zehrene seine schoten glass vorzüglich neueste schirmer's gelbsschoten schoten gelbe weiße Schwanede's frühe zelbe caplische Treibs gribe gelbe Eringsschies weiße	54 — — 6 65 — — 6 60 — — 6 60 — — 6 75 — — 6 72 — — 8 65 — — 6 65 — — 6 65 — — 6 65 — — 6 48 — — 6 48 — — 6 72 — — 8	75 60 65 70 66 65 90 80 75 80 90 75 70 60 60 65 90 75 80 90 75 60 60 60 60 65 80 90 75 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
früheste seine kurze rothe bollandische 100 Kil. 160 ,, meue sehr frühe seine balblange stumpsspige rothe Horn'sche pr. 100 Kil. 145 Mk. Beste Sorten für Misteete u. auch sehr empsehlensw. für's freie Land. Wöhren, frühe seine balblange rothe Franksurter pr. 100 Kil. 140 Mk. " lange rothe Braunschweiger pr. 100 Kil. 105 ,, " ganz lange rothe Horns pr. 100 Kil. 105 ,, " suganz lange rothe Horns pr. 100 Kil. 105 ,, " suganz lange rothe stumpsspie Schleswiger Warste 100 Kil. 108 Mk. " Quedlindurger pr. 100 Kil. 105 ,, " sehr große lange rothe grünschssige Riesens pr. 100 Kil. 105 ,, " weiße grünschssige Riesens pr. 100 Kil. 105 ,, " weiße grünschssige Riesens pr. 100 Kil. 105 ,, " extra lange weiße verbesserte grünschssige Riesens pr. 100 Kil. 80 Mk. " lange orangenrothe grünschss. Riesens pr. 100 Kil. 90 Mk. " bickegelb. Saalselver 100 Kil. 75 ,, Pastinat Wurzel. Pastinaten, große lange diese weiße, beste Sorte pr. 100 Kil. 40 Mk. " runde weiße pr. 100 Kil. 50 ,, " Petersilien Wurzel.	1 80 1 70 1 60 1 20 1 20 1 20 1 60 1 20 1 10 1 20 1 10 1 20 1 10	- 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10	größte Binter gantalouve 100 st. Juders, mit gennem Fleisch 100 st. Ananas, obem 100 st. Ananas, obenem 100 st. Ananas, obenem 100 st. Ananas	18 Mk. 2 — 25 18 , 3 — 25 18 , 3 — 25 18 , 5 — 10 8 , 1 — 15 15 , 1 80 — 25 15 , 1 80 — 25	oder Standenbohnen. Rrupbobnen, ganz frühe breite langschotige niedrige bollanstische Schwerts, zum Treiben frühe weiße breite größte hochstaudige Schwerts neueste Horich's Niesen Zucker Brechstüthe seine weiße runde Perls zuckers frühe seine weiße runde Perls zuckers neue frühe seine weiße lange Perls zuckers neue frühe seine weiße Bachs Brechsmit gelben Schoten neue schwerts wie gelben Schoten neue schwerts Buckers mit gelben Schoten neue schwerts wie Brechsmit gelben Schoten neue stühe seine rothbunte Wachs wit gelben Schoten neue allersrüh. weiße Wachs Schwerts mit gelben Schoten neueste große rothe Flageoleth Wachs mit wachsgelben Schoten speine Schwerts mit gelben Schoten neueste Schirmer's gelbschotige Wachs die mit wachsgelben Schoten, ganz vorzüglich neueste Schirmer's gelbschotige Wachs die schwerts sie sehremer's gelbschotige Wachs die schirmer's gelbschotige Wachs die schirmer's gelbschotige Wachs die schwerts mit gelben Schwerts weiße Wachs sie Wachs die schwerts mit gelben Schwerts wie gelbschotige Wachs die schwerts weiße Wachs Schwerts wie gelben Schoten Schwerts wie gelben Schwerts wie gelbschotige Wachs die schwerts wie gelbschotige Wachs die schwerts weiße Wachs Schwerts wie gelben Schwerts wie gelbschoten Schwerts wie gelbschoten Schwerts wie gelbschwerts weiße Wachs weiße Wachs wie gelben Schwerts wie gelbschwerts weiße Wachs weiße weiße Wachs wie gelbschwerts weiße Wachschwerts weiße Wachs weiße weiße weiße dachschwerts weiße Wachschwerts weiße Wachschwerts	54 — — 6 65 — — 6 60 — — 6 60 — — 6 75 — — 9 65 — — 9 65 — — 6 65 — 6 — 6 65 — 6 — 6 65 — 6 — 6 65 — 6 — 6 65 — 6 — 6 65 — 6 — 6 65 — 6 — 6 65 — 6 — 6 65 — 6 — 6 65 — 6 — 6 65 — 6 — 6 — 6 65 —	75 60 65 70 70 60 65 80 75 80 90 75 70 75 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
früheste seine kurze rothe bollandische 100 Kil. 160 ,, meue sehr frühe seine balblange stumpsspige rothe Hornische pr. 100 kil. 145 Mk. Beste Sorten für Misteete u. auch sehr empsehlensw. für's freie Land. Möhren, frühe seine balblange rothe Franksurter pr. 100 kil. 140 Mk. " lange rothe Braunschweiger pr. 100 kil. 105 ,, " ganz lange rothe Hornischensw. pr. 100 kil. 105 ,, " sugnz lange rothe Hornischenswiger pr. 100 kil. 105 ,, " sugnz lange rothe stumpsspische Schleswiger Martis 100 kil. 105 ,, " uertsingham pr. 100 kil. 105 ,, " uertse lange rothe grünschpsige Riesenspr. 100 kil. 95 ,, " seine grünschpsige Riesenspr. 100 kil. 105 ,, " weiße grünschpsige Riesenspr. 100 kil. 105 ,, " weiße grünschpsige Riesenspr. 100 kil. 72 ,, " extra lange weiße verbesserte grünschpsige Riesenspr. 100 kil. 72 ,, " extra lange weiße verbesserte grünschpsige Riesenspr. 100 kil. 80 Mk. " lange orangenrothe grünschps. Riesenspr. 100 kil. 90 Mk. " bickegelb. Saalselver 100 kil. 75 ,, Pastinat Burzel. Pastinaten, große lange diese weiße, beste Sortepr. 100 kil. 40 Mk. " runde weiße	1 80 1 70 1 60 1 20 1 20 1 20 1 60 1 20 1 60 1 20 1 10 1 20 - 90 1 - 50 60 - 80	- 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10	größte Binter gantalouve 100 & "Juder", mit gefinem Fleisch 100 & "Ananas, othem 100 & "frübe feinste Inglische 100 & "klettermelone für's freie Land, sehr em verthe Meuheit pr. Pris Außer diesen noch 17 andere sehr schöne Sorten parat mit Namen 100 & Peisc - Rürbiß. Kürdiß, großer grüner Riesen- Melonen Kil. "gelber " "bunter " "gelber " "vegetable Marrow, großer engstischer Schmers " "von Basparaiso dunkelrotber " "geb m. weiß. Streif. " "gelb m. weiß. Streif. " "gelb m. weiß. Streif. " "grün mit gelben " "grün mit gelben " "spinge Sorten gemischt " "gewöhnlicher Melonen gr. gewöhnl. Küchens oder Sveises " Bier Rürbiß. Zierfürdiß, großer herfuleskeutens pr. Kil. Blaschens " "geste Anguriens, 3. Best. v. Laub. " "rother Türkenbunds " "grünvotber " "gang kleiner Stachelbeers, sehr vassend bestleidungen. Un Stöcken gezogen bister laubung prächt. Param	18 Mk. 2 — 25 18 , 3 — 25 18 ,	oder Standenbohnen. Rrupbobnen, ganz frühe breite langschotige niedrige hollandichte Schwerts, zum Treiben frühe weiße breite größe hochstaudige Schwerts neueste Herle größe hochstaudige schwerts neueste Herle größe hochstaudige schwerts neueste Herle größe und langschotige frühe, sehr größe und langschotige schwerts guders sie stellen weiße runde Perle Zuders sie stellen weiße lange Perle Zuders mit gelben Schoten neue frühe seine weiße Wachs Brechs mit gelben Schoten neue schwerts guders weiße Wachs with gelt ben Schoten neue schwerts weiße Wachs with gelt weiße Bachs Schwerts mit gelben Schoten neue allersrühe weiße Wachs schwerts with gelben Schoten neueste große rothe Klageoleth Wachs mit wachsgelben Schoten, ganz vorzuglich neueste Schirmer's gelbsschotige Wachs die stick stick schirmer's gelbsschotige Wachs die stick schirmer's gelbsschwanese's schwanese's strübe gelbe englische Treibs schwanese's sch	54 — — 6 65 — — 6 66 — — 6 60 — — 6 60 — — 6 75 — — 8 75 — — 8 65 — — 6 65 — 6 65 — 6 65 — 6 65 — 6 65	75 60 65 70 70 60 65 90 80 75 80 90 75 70 60 60 60 60 55 55 50 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
früheste seine kurze rothe bollandische 100 Kil. 160 ,, meue sehr frühe seine balblange stumpsspige rothe Hornische pr. 100 kil. 145 Mk. Beste Sorten für Misteete u. auch sehr empsehlensw. für's freie Land. Möhren, frühe seine balblange rothe Franksurter pr. 100 kil. 140 Mk. " lange rothe Braunschweiger pr. 100 kil. 105 ,, " ganz lange rothe Hornischensw. pr. 100 kil. 105 ,, " sugnz lange rothe Hornischenswiger pr. 100 kil. 105 ,, " sugnz lange rothe stumpsspische Schleswiger Martis 100 kil. 105 ,, " uertsingham pr. 100 kil. 105 ,, " uertse lange rothe grünschpsige Riesenspr. 100 kil. 95 ,, " seine grünschpsige Riesenspr. 100 kil. 105 ,, " weiße grünschpsige Riesenspr. 100 kil. 105 ,, " weiße grünschpsige Riesenspr. 100 kil. 72 ,, " extra lange weiße verbesserte grünschpsige Riesenspr. 100 kil. 72 ,, " extra lange weiße verbesserte grünschpsige Riesenspr. 100 kil. 80 Mk. " lange orangenrothe grünschps. Riesenspr. 100 kil. 90 Mk. " bickegelb. Saalselver 100 kil. 75 ,, Pastinat Burzel. Pastinaten, große lange diese weiße, beste Sortepr. 100 kil. 40 Mk. " runde weiße	1 80 1 70 1 60 1 20 1 20 1 20 1 60 1 20 1 60 1 20 1 10 1 20 - 90 1 - 50 60 - 80	- 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10	größte Binter-gantalouve 100 & " Juder-, mit gennem Fleisch 100 & " Ananas, , sothem , 100 & " frühe feinste Inglische 100 & " Whocat- seinte Inglische 100 & " Whocat- sein te Inglische 100 & Rlettermelone für's freie Land, schr emperthe Reubeit pr. Pris Außer diesen noch 1 andere sehr schne Sorten parat mit Namen 100 & " weißer Früher Riesen- Melonen Kil. " weißer " " won Valparasjio dunkelrother " " gelb m. weiß. Streif. " " gelb m. weiß. Streif. " " gelb m. weiß. Streif. " " genden mit gelben " " obige Sorten gemicht gennen " " obige Sorten gemicht " " geneöhnl. Küchens oder Sveises ", " geflect. Angurens, 3. Befl. v. Laub. " " rother Türfenbunds " " geneck. Angurens, 3. Befl. v. Laub. " " rother Türfenbunds " " ganz kleiner Stachelbeers, sehr vassen betseidungen. Un Stöden gezogen bilder laubung vrächt. Poram Außer diesen noch ca. 20 andere Sorten, jede sulle Sorten gemischt "	18 Mk. 2 — 25 18 mk. 2 — 25 18 m 2 — 25 18	oder Standenbohnen. Rrupbobnen, ganz frühe breite langschotige niedrige bollanstische Schwerts, zum Treiben frühe weiße breite größte bochstandige Schwerts neueste Herle größte hochstandige frühe weiße breite größte hochstandige Schwerts neueste Hinrich's Niesen Zucker Brechfrüh, sehr großs und langschotig frühe seine weiße runde Perle Juckers weiße runde Perle Juckers weiße dange Perle Juckers wie gelben Schoten neue frühe seine weiße Wachs Brechs mit gelben Schoten neue schwarzbunte Wachs mit gelben Schoten neue strühe seine rotbbunte Wachs mit gelben schoten neue strühe seine rotbbunte Wachs weiße Wachs Schwerts mit gelben Schoten neue allersich weiße Wachs Schwerts mit gelben Schoten neueste große rothe Flageoleth Wachs bid mit wachsgelben Schoten, ganz vorzüglich neueste Schirmer's gelbschotige Wachs die seine weiße Jucker Schwanede's schümerts gelbe Artier seine gelbe englische Treibs schwanede's schwanede's schwanes gelbe Parizessins weiße langschotige Nieren gelbe "gelbe "	54 — — 6 65 — — 6 66 — — 6 60 — — 6 60 — — 6 75 — — 8 65 — — 6 65 — — 7 75 — — 8 65 — — 6 65 — 6 65 — 6 — 6 65 — 6 — 6 65 — 6 — 6 65 — 6 — 6 65 — 6 — 6 65 — 6 — 6 65 — 6 — 6 65 — 6 — 6 — 6 65 — 6 — 6 —	75 60 65 70 70 60 65 80 75 80 90 75 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
früheste seine kurze rothe bollandische 100 Kil. 160 ,, meue sehr frühe seine balblange stumpsspige rothe Hornische pr. 100 kil. 145 Mk. Beste Sorten für Misteete u. auch sehr empsehlensw. sür's freie Land. Möhren, frühe seine balblange rothe Franksurter pr. 100 kil. 140 Mk. " lange rothe Braunschweiger pr. 100 kil. 105 ,, " ganz sange rothe horn" pr. 100 kil. 105 ,, " sanz sange rothe stumpsspie werbesserte Altringham pr. 100 kil. 108 Mk. " lange rothe stumpsspie Schleswiger Wartie 100 kil. 140 Mk. " Quedsinburger pr. 100 kil. 140 Mk. " Quedsinburger pr. 100 kil. 105 ,, sehr große sange rothe grünsöpsige Riesens pr. 100 kil. 105 ,, " weiße grünsöpsige Riesens pr. 100 kil. 105 ,, " weiße grünsöpsige Riesens pr. 100 kil. 30 Mk. " lange orangenrothe grünsöps. Riesens pr. 100 kil. 50 ,, " weiße gelb. Saalselver 100 kil. 50 ,, " Pastinat Burzel. Pastinaten, große sange die weiße, beste Sorte pr. 100 kil. 50 ,, " Vetersilien Burzel. Petersilien Burzel, große frühe dies Justers pr. 100 kil. 50 ,, " Petersilien Burzel. " Petersilien Burzel, große frühe dies Justers pr. 100 kil. 50 ,, " Salat und Suppen Burzeln.	1 80 1 70 1 60 1 20 1 20 1 20 1 20 1 60 1 20 1 10 - 90 1 - 50 - 60 - 80 - 65	- 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10	größte Binter-gantalouve 100 & " Juder-, mit gefinem Fleisch 100 & " Ananas, , othem , 100 & " frübe feinte gatische 100 & " frübe feinte gatische 100 & " Muscat-, sehr delicat 100 & Rleftermelone für's freie Land, sehr emperthe Neuheit pr. Pris Anger diesen noch 17 andere sehr schöne Sorten parat mit Namen 100 & Peisc - Rurbiß. Kürbiß, großer früner Riesen- Melonen- Kil. " gelber " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	18 Mk. 2 — 25 18 , 3 — 40 — 10 2 , 3 — 40 — 10 2 , 5 — 10 18 , 5 — 10 18 , 6 — 20 19 , 7 Mk. — 80 — 10 10 OKil . 1 Kil.	oder Standenbohnen. Rrupbohnen, ganz frühe breite langschotige niedrige hollânstiche Schwerts, zum Treiben frühe weiße breite größte hochstaudige Schwerts neueste Horich's Niesen Zucker Brechste früh, sehr großs und langschotige frühe seine weiße runde Perls zuckers frühe seine weiße runde Perls zuckers meue frühe seine weiße lange Perls zuckers mit gelben Schoten neue frühe seine weiße Wachster Buckers mit gelben Schoten neue schwarzbunte Wachs mit gelsen Schoten neue stühe seine rothbunte Wachs mit gelben Schoten neue allersich weiße Wachs Schwerts mit gelben Schoten neueste große rothe Flageoleth Wachs mit wachsgelben Schoten spelbschweise Wachs schwerts mit gelben Schwerts weiße gelben Schwerts gelbschwerts mit gelben Schwerts weiße gelben Schwerts gelbschwerts mit gelben Schwerts weiße Bachs die stießen meueste große rothe Flageoleth Wachsen weiße gelbe grünzessen schwerts weiße gelbe Reinzessen schwerts weiße langschotige Treibs weiße langschotige Nierens weiße langschotige Nierens weiße langschotige Nierens gelbe feine stehe Klaaeolets	54 — — 6 65 — — 6 66 — — 6 60 — — 6 60 — — 6 75 — — 6 75 — — 6 75 — — 6 65 — — 6	75 60 65 70 70 60 65 80 75 80 90 75 70 75 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
früheste seine kurze rothe bolländische 100 Kil. 160 " neue sehr frühe seine halblange stumpsspie vothe Sorn'sche pr. 100 Kil. 145 Mk. Beste Sorten für Misteete u. auch sehr empsehlensw. für's freie Land. Möhren, frühe seine halblange rothe Frankfurter pr. 100 Kil. 140 Mk. " " " " " " " " " " " " " " " " " "	1 80 1 70 1 60 1 20 1 20 1 20 1 20 1 60 1 20 1 10 1 20 - 90 1 50 60 - 80 - 65	- 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10	größte Binter-gantalouve 100 & "Juder-, mit gefinem Fleisch 100 & "Ananas, , sothem , 100 & "frühe feinste Inglische 100 & "Rlettermelone für's freie Land, schr emperthe Neuheit pr. Pris Außer diesen noch 1 andere sehr schöne Sorten parat mit Namen 100 & Rürbiß, großer früher Riesen-Melonen Kil. "weißer " "wei	18. Mk. 2 — 25 18. % 2 — 25 19. % 40 — 10 20. % 40 — 10	Rrupbobnen, ganz frühe breite langschotige niedrige bollan- tische Schwerts, zum Treiben frühe weiße breite größte bochstaudige Schwerts "frühe weiße breite größte bochstaudige Schwerts "frühe weiße breite größte bochstaudige Schwerts "neueste Hinrich's Niesen Zucker Brechs früh, sehr großs und langschotig schwerts Zuckers "teine weiße runde Perls Zuckers "weiße dickschiese Schwerts Zuckers "weiße dickschiese Schwerts Zuckers "weiße dickschiese Schwerts Zuckers "neue frühe seine weiße Wachs Brechs mit gelben Schoten neue seine schwerts Wachs mit gelben Schoten neue strübe seine rotbbunte Wachs "ben Schoten neue allersrüh, weiße Wachs schwerts "hen Schoten neue allersrüh, weiße Wachs schwerts "hen Schoten neue ellersrüh, weiße Wachs schwerts "hen Schoten neue strübe seine rotbbunte Bachs "heische Frühe Weiße Wachs schwents "hen Schoten neueste große rothe Flageoleth Wachs mit wachsgelben Schoten, ganz vorzüglich neueste Schirmer's gelbsschotige Wachs dicks "heischg, früh und sehr volltragend neue frühe Zuckers Brechs Schwaneck's "steine gelbe Areiser Freibs "seine gelbe Prinzessins "gelbe Bariser feinste Kochbodne sehr frühe rotbbunte Ablers "gelbe Bariser feinste Kochbodne sehr frühe rotbbunte Ablers "gelbe Bariser feinste Kochbodne seibe schlägeolets "gelbe Braiser feinste Kochbodne seibe langschotige Nierens gelbe seine steine gelbe 100 für 1 "weiße 1000 für 1 "weiße "trübe rotbbunte Berliner Treibs "frübe rotbbunte Alessen	54 — — 6 65 — — 6 66 — — 6 60 — — 6 60 — — 6 75 — — 6 72 — — 8 65 — — 6 65 — — 6 65 — — 6 65 — — 6 65 — — 6 65 — — 6 65 — — 6 65 — — 6 65 — — 6 65 — — 6 65 — — 6 65 — — 6 65 — — 6 65 — — 6 66 — — 6 65 — — 6	75 60 65 70 70 60 65 90 80 75 80 90 75 60 60 60 60 60 60 75 70 70 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
früheste seine kurze rothe bollandische 100 Kil. 160 " neue sehr frühe seine balblange stumpsspige rothe Hornische pr. 100 Kil. 145 Mk. Beste Sorten für Misteete u. auch sehr empsehlensw. für's freie Land. Möhren, frühe seine balblange rothe Franksurter pr. 100 Kil. 140 Mk. " lange rothe Braunschweiger pr. 100 Kil. 105 " " ganz sang sange rothe hollande verbesserte pr. 100 Kil. 105 "	1 80 1 70 1 60 1 20 1 20 1 20 1 20 1 60 1 20 1 10 1 20 - 90 1 5 50 4 50	- 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10	größte Binter gantalouve 100 st. Juders, mit gemem Fleisch 100 st. Ananas, strübe feinite Inglische 100 st. Miscat: seir besteat 100 st. Rlettermelone für's freie Land, sehr em verthe Neuheit pr. Pris Außer diesen noch 1 andere sehr schöne Sorten parat mit Namen 100 st. Kürdiß, großer früner Riesen Melonen Kil. " seiber " bunter " " " weißer " " " weißer " " " weißer " " " wegelable Marrow, großer engstischer Schuters " " von Basparasso dunkelrother " " " grün mit gelben " " " sewöhnlicher Melonen " " " sewöhnlicher Melonen " " " sewöhnlicher Melonen " " " gewöhnlicher Melonen " " " genechnlicher Melonen " " " gester Rürbiß. Bierfürbiß, großer Gerfulesseulens pr. Kil. Klaschen oder Spessen grüngen bilder " " gesten und stöden gezogen bilder Laubung prächt. Puram Unger diesen noch ca. 20 andere Sorten, jede sus Mischen, früheste Wals, Daniel O'Rourke, " schalerbsen, früheste Wals, Daniel O'Rourke, " schalerbsen, früheste volltragende Mals, im drit blübend, 2 bis 3 %	18. Mk. 2 — 25 18. 30	Rrupbobnen, ganz frühe breite langschotige niedrige bollans bische Schwerts, zum Treiben frühe weiße breite größte bochstaudige Schwerts weiße breite größte bochstaudige Schwerts neueste Hind & Niesen Zucker Brechstein weiße Kirth, sebr große und langschotig frühe seine weiße runde Perlsuckers Zucker " steine weiße lange Perlsuckers " weiße dichotige Schwerts Zuckers " weiße dichotige Schwerts Zuckers " " weiße dichotige Schwerts Zuckers " " weiße dichotige Schwerts Zuckers " " weiße beine Schoten neue frühe seine schwarze Wachse Brechs mit gelben Schoten neue strühe seine schwarze Wachse Brechs mit gelben Schoten neue strühe seine schwarze Wachse Schwerts mit gelben Schoten neueste große rothe Flageolesh Wachs mit nachsgelben Schoten ganz verzuglich neueste Schirmer's gelbschotige Wachs die stide seine schwarze Wegerz sprüheste schwarze Wegerz sprüheste schwarze Wegerz sprüheste schwarze Wegerz sprühe gelbe englische Treibs " seine gelbe Prinzessins weiße langschotige Nierens gelbe spripes sind kochbobne seine steine gelbe gelbe 100 für l " weiße langschotige Nierens gelbe rothe Flageolets weiße schwerte Früher Schwarze Treibs seine selbes hunte Alsers weiße such Flageolets weiße schwerte Flage	54 — — 6 65 — — 6 66 — — 6 60 — — 6 60 — — 6 75 — — 8 65 — — 6	75 60 65 70 70 60 65 80 75 80 90 75 70 75 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
neue sebr frühe feine balbtange stumpspiele votbe Horn für Mitheete u. auch sehr empskelensw. sur's freie Land. Wöhren, frühe feine halbtange rotbe Krankfurter pr. 100 Kil. 140 Mk. Weste Sorten sür Misteete u. auch sehr empskelensw. sur's freie Land. Möhren, frühe feine halbtange rotbe Krankfurter pr. 100 Kil. 140 Mk. " lange rothe Braunschweiger pr. 100 Kil. 105 " " ganz sang sange rothe Korns pr. 100 Kil. 105 " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	1 80 1 70 1 60 1 20 1 20 1 20 1 20 1 60 1 20 1 10 1 20 - 90 1 1 10 - 90 - 50 60 - 80 - 65 7 5 50 4 50 1 20	- 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10	größte Binter-gantalouve 100 & "Juder-, mit gefinem Fleisch 100 & "Runaas, obem 100 & "rübe feinfte gastische 100 & "rübe feinfte gastische 100 & "Reftermelone für's freie Land, sehr emperthe Reubeit pr. Pris Außer diesen noch 11 andere sehr schöne Sorten parat mit Namen 100 & Rürbiß, großer rüner Riesen-Melonen- Kil. "elber " "weißer " "won Valparaiso dunkelvotber " "gelb m. weiß. Streif. " "grün mit gelben " "obige Sorten gemischt " "gewöhnl. Küchen- oder Sveise- " "gewöhnl. Küchen- oder Sveise- " "geneöhnl. Küchen- oder Sveise- " "geneöhnl. Küchen- oder Sveise- " "geneöhnl. Küchen- oder Sveise- " "gesechtebungen. Un Stöcken gezogen bister laubung prächt. Pyram Außer diesen noch ca. 20 andere Sorten, jede such Melesorten gemischt " "chalerbsen, Pahlerbsen. Schalerbsen, Früheste Mai-, Daniel O'Rourke, "rübeste volltragende Mai-, im drit blüßend. 2 bis 3 % "neue allersrüheste East's kentish ungewöhnlich volltragend und fr	18 Mk. 2 — 25 18 , 3 — 25 18 , 3 — 25 10	Rrupbobnen, ganz frühe breite langschotige niedrige hollânstische Weiße Schwerts, zum Treiben frühe weiße breite größte hochstaudige Schwerts frühe weiße breite größte hochstaudige Schwerts neueste Hint, sebr groß und langschotig frühe feine weiße runde Perl Zucker Brecht früh, sebr groß und langschotig frühe feine weiße lange Perl Zuckers weiße dickotige Schwerts Zuckers mit gelben Schoten neue frühe seine schwarze Wachdes Brecht mit gelben Schoten neue schwarzebunte Wachdes Wrecht mene schwarzebunte Wachdes Schwerts mit gelben Schoten neue stühe seine schwarze Wachdes Schwerts mit gelben Schoten neueste große rothe Flageolesh Wachdes mit wachsgelben Schoten, ganz vorzugzlich neueste Schirmer's gelbschotige Wachdes die fleichig, früh und sehr volltragend neue frühe zuckers gerech Schwanecke's früheste schwarze Negerz frühe gelbe englische Treibs seine gelbe Prinzessins weiße gelbe Prinzessins weiße langschotige Nierens gelbe gelbe Wariers seine klochbohne sehr früher rothbunte Ablers weiße langschotige Nierens gelbe gelbe Berlingesterns gelbe seine klochbohne sehr früher bente Flageolets weiße soch Flageolets weiße soch Flageolets weiße soch Flageolets weiße soch Flageolets weiße rothe Klageolets weiße soch Flageolets weiße soch ehr volltragende Newington Wonder, sehr enwschlenswerth allerfrüh. f. volltragende Newington Wonder, sehr enwschlenswerth allerfrüh. f. volltragende Sion House Treibs	54 — — 6 65 — — 6 66 — — 6 60 — — 6 60 — — 6 75 — — 8 65 — — 6	75 60 65 70 70 60 65 80 75 80 90 75 70 75 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
früheste seine kurze rothe bollandische neue sebr frühe seine balblange stumpssiche votbe Horn'sche pr. 100 Kil. 145 Mk. Beste Sorten sür Missere u. auch sehr empsklenden, sur's kreie Land. Wöhren, frühe seine balblange rothe Franksurter pr. 100 Kil. 140 Mk. " lange rothe Braunschweiger pr. 100 Kil. 105 " " ganz lange rothe Braunschweiger pr. 100 Kil. 105 " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	1 80 1 70 1 60 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 10 1 20 1 10 1 20 1 2	- 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10	größte Binter-gantalouve 100 st. Juder-, mit gemem Fleisch 100 st. Ananas, strübe feinite Inglische 100 st. Klettermelone für's freie Land, schr emperthe Reubeit pr. Pris. Außer diesen noch 1 andere sebr schone Sorten parat mit Namen 100 st. Kürbiß, großer früher Riesen-Melonen Kil. " gelber " " weißer " " wegesable Marrow, großer engstischer Schutners " " gelb m. weiß. Streif. " " grun mit gelben " " gelb m. weiß. Streif. " " grun mit gelben " " son Basparasso dunkelrother " " gelb m. weiß. Streif. " " grun mit gelben " " son Basparasso dunkelrother " " gelb m. weiß. Streif. " " grun mit gelben " " son Basparasso dunkelrother " " gelb m. weiß. Streif. " " grun mit gelben " " son Basparasso dunkelrother " " genden Meigen oder Speises " " son Basparasso dunker gelben " " roth mit grünen " " sewöhnl. Küchens oder Speises " " sewöhnl. Küchens oder Speises " " genechtlicher Melonen " " gesentlichter Melonen " " gestellen " " gestellen " " gestellen " " obige Sorten gentlicht " " genechtlicher Melonen " " genechtlicher Melonen " " gestellen " " gewöhnl. Küchens oder Speises " " gestellen " " gewöhnl. Küchens oder Speise " " gestellen " " gewöhnlich wolltragende Mais, im drit blübend, 2 bis 3 % " neue allersrüheste East's Kentish ungewöhnlich volltragende und fri Daniel O'Rourke, mit grünem & " küß boch, besonders empfeh	18. Mk. 2 — 25 18. 30	Rrupbobnen, ganz frühe breite langschotige niedrige hollân- bische Schwerts, zum Treiben frühe weiße breite größte hochstaudige Schwert frühe weiße breite größte hochstaudige Schwert neueste Hirrich's Altesen Zucker Brech frühe weiße breite größe Schwerts neueste Hirrich's Altesen Zucker Brech frühe seine weiße runde Perls Zuckers frühe seine weiße lange Perls Zuckers frühe seine weiße lange Perls Zuckers frühe seine weiße Baches Brechs mit gelben Schoten neue frühe seine weiße Waches Brechs mit gelben Schoten neue sprühe seine robbiunte Waches weiße langsberten neueste große rothe Flageoleth Wachs mit nachsgelben Schoten neueste große rothe Flageoleth Bachs mit wachsgelben Schoten, ganz verzüglich neueste Schirmer's gelbschotige Wachs die fleichig, früh und sehr volltragend neue frühe zucher Brech-Schwanese's früheste schwarze Negerz frühe gelbe englische Treibs feine gelbe Prinzessins gelbe gelbe Pariser feinite Kochbohne seine fleine gelbe 100 für 1 weiße 1000 für 1 weiße 1000 für 1 große rothe Flageolets weiße langschotige Nierens gelbe feine fleine gelbe 100 für 1 weiße 1000 für 1 große rothe Flageolets früheste bunte Alsenbargen Treibs früheste bunte Alsenbargen Treibs früheste bunte Berliner Treibs früheste bunte Wonder, sehr enwichslenswerth allerfrüh. f. volltragende Nion House Treibs allerfrüh. f. volltragende Nion House Treibs allerfrüh. f. volltragende Nion House Treibs allerfrüh. große aans breite englische Rümblers	54 — — 6 65 — — 6 66 — — 6 60 — — 6 60 — — 6 75 — — 6 72 — — 6 65 — — 6	75 60 65 70 70 60 65 80 75 80 90 75 70 75 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
" früheste seine kurze rothe bollandische " neue sehr frühe seine bablange stumpssichte rothe Horn'sche pr. 100 Kil. 145 Mk. Beste Sorten für Mitbeete u. auch sehr empsehlenden, sur's kreie Land. Möhren, frühe seine halblange rothe Frankfurter pr. 100 Kil. 140 Mk. " sange rothe Braunschweiger pr. 100 Kil. 105 " " ganz sange rothe horn's pr. 100 Kil. 105 " " susse scheswiger Marks 100 Kil. 105 " " susse scheswiger Marks 100 Kil. 140 Mk. " unedindurger pr. 100 Kil. 140 Mk. " unedindurger pr. 100 Kil. 140 Mk. " unedindurger pr. 100 Kil. 105 " " seihe grüße sange rothe grünköpsige Riesens pr. 100 Kil. 105 " " seihe grüße sange rothe grünköpsige Riesens pr. 100 Kil. 72 " " extra sange weiße verbesserte grünköpsige Riesens pr. 100 Kil. 90 Mk. " siange orangenrothe grünköps. Riesens pr. 100 Kil. 90 Mk. " bickegelb. Saalsesberton Kil. 50 " Pastinaken, große sange diese weiße, beste Sorte pr. 100 Kil. 40 Mk. " runde weiße " pr. 100 Kil. 40 Mk. " runde weiße " pr. 100 Kil. 50 " Peterstien Wurzel, große frühe diese Zusewiser pr. 100 Kil. 50 " Peterstien Wurzel, große frühe diese Zusewiser pr. 100 Kil. 50 " Posterstien Wurzel, große frühe diese Zusewiser pr. 100 Kil. 54 " Pastinaken, große sorzonera zuserwurzel, Scorzonera zuserwurzel, sium Sisarum Rapontica, Oenothera biennis Cichorien, großer dieser Braunschweiger 100 Kil. 120 " " neuer allergrößter langer glatter Babenser Timperial", aann vorzuglich L. Qualität	1 80 1 70 1 60 1 20 1 20 1 20 1 60 1 20 1 10 1 20 1 10 - 90 1 - 50 - 60 - 80 - 65 7 - 5 50 4 50 1 20 1 30 1 40	- 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10	größte Binter-gantalouve 100 & "Juder-, mit gefinem Fleisch 100 & "Runaas, bethem i 100 & "rübe feinte Inglische 100 & "Reftermelone für's freie Land, schr ent verthe Neuheit pr. Pris Außer diesen noch 1 andere sehr schöne Sorten parat mit Namen 100 & Rürbiß, großer früner Riesen-Melonen Kil. "veißer " "weißer " "" "" "" "" "" "" "" "" ""	18 Mk. 2 — 25 18 mk. 2 — 25 18 m 2 — 25 18	oder Staudenbohnen. Krupbobnen, ganz frühe breite langschotige niedrige bollandiche Schwerts, zum Treiben "frühe weiße breite größte hochstaudige Schwerts "neueste Hinrich's Niesen Zucker Brechstein weiße runde Perlszuckers "steine weiße runde Perlszuckers "steine weiße lange Perlszuckers "steine weiße Bachs Brechstein "neue frühe seine weiße Bachs Brechstein "neue frühe seine rothbunte Bachstein "neue strübe seine rothbunte Bachstein "ben Schoten "neue strübe seine rothbunte Bachstein "ben Schoten "neue allersrüh, weiße Bachsteichberein "neueste große with Flageoleth Bachstein "ben Schoten "neueste große with Flageoleth Bachstein "neueste Schirmer's gelbschotige Bachstein "neueste Schirmer's gelbschotige Bachstein "siehe zuckers gelbschotige Bachstein "siehe zuckers gelbschotige Bachstein "siehe zuckers gelbschotige Bachstein "siehe zuckers gelbschwaneck's "frübeste schwarze Negers "siehe zuckers gelbschwaneck's "siehe gelbe anzlische Treibs "seiße "gelbe Pariser seinste Kochbohne "seihe langschotige Nierens "gelbe "seiße langschetz "weiße langschetz "weiße Berliner Treibs "seiße Berliner Treibs "seiße Berliner Treibs "seiße Berliner Breibs "seiße Gehr volltragende Newington Wonder, sebr enwichlenswerth allersrüh, solltragende Sion House Treibs "schweleibente "schweleibente "schweleibente "schweleibente "schweleibente "schweleibente	54 — 6 65 — 6 60 — 6 60 — 6 60 — 6 60 — 6 60 — 6 72 — 8 65 — 6 72 — 8 65 — 6 48 — 6 48 — 6 48 — 6 48 — 6 50 — 6 50 — 6 50 — 6 50 — 6 50 — 6 50 — 6 50 — 6 50 — 6 50 — 6 50 — 6 50 — 6 65 — 6 65 — 6 65 —	75 60 65 70 70 665 80 80 75 80 90 75 70 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
früheste seine kurze rothe bollandische neue sehr frühe seine balblange stumpsspitze vothe Horn'sche pr. 100 Kil. 145 Mk. Beste Sorten für Mitveete u. auch sehr empsehlenden, sur's freie Cand. Mobren, frühe seine halblange rothe Franksurter pr. 100 Kil. 140 Mk. " lange rothe Braunschweiger pr. 100 Kil. 105 " " ganz sanz sanz seine pr. 100 Kil. 105 " " ganz sanz seine pr. 100 Kil. 105 " " " ganz sanz seine pr. 100 Kil. 105 " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	1 80 1 70 1 60 1 20 1 20 1 20 1 20 1 60 1 20 1 10 1 20 - 90 1 1 10 - 90 - 50 60 - 80 - 65 7 5 50 4 50 1 20 1 30 1 40 1 70	- 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10	größte Binter gantalouve 100 & Jucker , mit gennem Fleisch 100 & Unanass, , othem , 100 & Whanass, , othem , 100 & Whascat , sehr deglische 100 & Whoscat , sehr delicat 100 & Whoscat , sehr delicat 100 & Whoscat , sehr delicat 100 & Wetthe Meuheit pr. Pris Wußer diesen noch 17 andere sehr schöne Sorten parat mit Namen 100 & peise Rurbiß. Rürbiß, großer grüner Riesen Welonen Kil. , selber " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	18. Mk. 2 — 25 18. 30	oder Staudenbohnen. Krupbobnen, ganz frühe breite langschotige niedrige bollandiche Schwerts, zum Treiben "frühe weiße breite größte hochstaudige Schwerts "neueste Hinrich's Niesen Zucker Brechstein weiße runde Perlszuckers "steine weiße runde Perlszuckers "steine weiße lange Perlszuckers "steine weiße Bachs Brechstein "neue frühe seine weiße Bachs Brechstein "neue frühe seine rothbunte Bachstein "neue strübe seine rothbunte Bachstein "ben Schoten "neue strübe seine rothbunte Bachstein "ben Schoten "neue allersrüh, weiße Bachsteichberein "neueste große with Flageoleth Bachstein "ben Schoten "neueste große with Flageoleth Bachstein "neueste Schirmer's gelbschotige Bachstein "neueste Schirmer's gelbschotige Bachstein "siehe zuckers gelbschotige Bachstein "siehe zuckers gelbschotige Bachstein "siehe zuckers gelbschotige Bachstein "siehe zuckers gelbschwaneck's "frübeste schwarze Negers "siehe zuckers gelbschwaneck's "siehe gelbe anzlische Treibs "seiße "gelbe Pariser seinste Kochbohne "seihe langschotige Nierens "gelbe "seiße langschetz "weiße langschetz "weiße Berliner Treibs "seiße Berliner Treibs "seiße Berliner Treibs "seiße Berliner Breibs "seiße Gehr volltragende Newington Wonder, sebr enwichlenswerth allersrüh, solltragende Sion House Treibs "schweleibente "schweleibente "schweleibente "schweleibente "schweleibente "schweleibente	54 — 6 65 — 6 60 — 6 60 — 6 60 — 6 60 — 6 60 — 6 72 — 8 65 — 6 72 — 8 65 — 6 48 — 6 48 — 6 48 — 6 48 — 6 50 — 6 50 — 6 50 — 6 50 — 6 50 — 6 50 — 6 50 — 6 50 — 6 50 — 6 50 — 6 50 — 6 65 — 6 65 — 6 65 —	75 60 65 70 70 665 80 80 75 80 90 75 70 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
neue sehr frühe seine katblange stumpssiche votte Horn'iche pr. 100 Kil. 140 Mk. Beste Sorten für Mitbeete u. auch sehr empsehtensen, sur's freie Land. Wöhren, frühe seine halblange rothe Franksurter pr. 100 Kil. 140 Mk. " lange rothe Braunschweiger pr. 100 Kil. 140 Mk. " ganz lange rothe Horn's pr. 100 Kil. 105 , super servessichen pr. 100 Kil. 140 Mk. " " unerdindurger pr. 100 Kil. 140 Mk. " " unerdindurger pr. 100 Kil. 105 , servessichen pr. 100 Kil. 105 , sige Riesen pr. 100 Kil. 100 Mk. " unde weiße weiße verbessichte grüntöps Riesen pr. 100 Kil. 100 Mk. " bidegelb. Saalselver 100 Kil. 100 Mk. " unde weiße pr. 100 Kil. 100 Mk. " unde weiße pr. 100 Kil. 100 Mk. " unde weiße pr. 100 Kil. 100 Mk. " pr. 100 Kil. 100 Mk. " unde weiße pr. 100 Kil. 100 Mk. " unde weiße pr. 100 Kil. 100 Mk. " späte lange viese Zuurzel. Deterstlien Wurzel, große frübe viese Zuurzeln. Daferwurzel, große rube viese Zuurzeln. Daferwurzel, Scorzonera zuglerwurzel, Scorzonera zugler z	1 80 1 70 1 60 1 20 1 20 1 20 1 20 1 60 1 20 1 10 1 20 1 90 1 50 60 80 65 7 5 50 4 50 1 20 1 30 1 40 1 70 1 50	- 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10	größte Binter gantalouve 100 & Budere, mit gydnem Fleisch 100 & Unanas, othem 100 & Frühe seinfte friglische 100 & Wuscate, sehr velicat 100 & Rlettermelone für's freie Land, sehr em verthe Neuheit pp. Pris Unger diesen noch 1 andere sehr schone Serten parat mit Ramen 100 & Vecise Rürbiß. Kürbiß, großer grüner Riesen Wesonen: Kil. "" beiber "" bunter "" "" "" bunter "" "" beiber "" "" bunter "" "" "" vegekable Marrow, großer engslischer Schmers "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""	18. Mk. 2 — 25 18. 30	oder Staudenbohnen. Krupbohnen, ganz frühe breite langschotige niedrige bollandiche Schwerts zum Treiben weiße Gedwerts zum Treiben schwerts neueste Frühe weiße breite größte bochstaudige Schwerts neueste Find, sehr größe und langschotig strübe seine weiße runde Perls Aucer Brech früh, sehr größe und langschotig strübe seine weiße nuch Engle Perls Aucer Butter Jucker weiße dick ober Butter Jucker mit gelben Schoten neue frühe seine seiße Wachds Brech mit gelben Schoten neue strübe seine schoten Bachds mit gelben schoten neue strübe seine rothbunte Wachds mit gelben schoten neue strübe gelben Schoten meue allerstüh, weiße Wachds Schwerts mit gelben Schoten neueste große rothe Klageolesth Wachds mit wachsigelben Schoten, ganz vorzüglich neueste Schirmer's gelbschotige Wachds bief seine seine gelbe Achten genz vorzüglich neueste Schirmer's gelbschotige Wachds bief seine gelbe Aringessen weiße langschotige Wachds bief seine gelbe Aringessen gelbe karifer feinste Kochbobne seine früber tothbunte Allers weiße langschotige Reiner Kreibssein gelbe weiße langschotige Reiner Kreibssein gelbe weiße langschotige Reiner Kreibssein gelbe weiße langschotige Kerliner Treibssein keine gelbe Barten Algenbarger Treibssein keine fehre solltragende Newington Wonder, sehr enwschlenswerth allerssühl, f. volltragende Sion House Treibssein kondern, große ganz breite englische Weinigton Wonder, gebre dans der englische Weinigton grünbleibende Mailander gewöhnliche grünbleibende Mailander gewöhnliche grünbleibende Mailander gewöhnliche strübe steine niedrige Mailander	54 — 6 65 — 6 60 — 6 60 — 6 60 — 6 60 — 6 60 — 6 72 — 8 65 — 6 65 — 6 65 — 6 48 — 6 48 — 6 50 — 6 50 — 6 50 — 6 50 — 6 50 — 6 50 — 6 50 — 6 50 — 6 65 — 6 65 — 6 65 — 6 65 — 6 65 — 6 65 — 6 65 — 6 65 —	75 60 65 70 70 60 65 80 75 80 90 75 70 75 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
neue sehr frühe seine halblange stumpspiege rothe Holdanke stumpspiege rothe Holdange frumpspiege rothe Holdange frühe feine halblange rothe Frankfurter pr. 100 Kil. 140 Mk. Beste Sorten für Mistecte u. auch sehr empsehtensw. stur's kreis eand. Möhren, frühe feine halblange rothe Frankfurter pr. 100 Kil. 140 Mk. " lange rothe Braunschweiger pr. 100 Kil. 105 " " ganz lange rothe Horn pr. 100 Kil. 105 " " " ganz lange rothe Horn pr. 100 Kil. 105 "	1 80 1 70 1 60 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 10 1 20 1 10 1 20 1 2	- 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10	größte Binter-gantalouve. 100 & Ruders, mit gydnem Fleisch 100 & Muscate, sehr delicat 100 & Muscate, sehr delicat 100 & Muscate, sehr delicat 100 & Klettermelone für's freie Land, sehr enter der schot perthe Neuheit pr. Pris Außer diesen noch 12 andere sehr schoten serten parat mit Ramen 100 & Deeise Rürbiß, großer grüner Riesen Welonen: Kil. " gelber " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	18 Mk. 2 — 50 18 Mk. 2 — 50 18 Mk. 2 — 25 18 , 2 — 25	oder Standenbohnen. Arupbohnen, ganz frühe breite langschotige niedrige bollandiche Schwerts, zum Treiben bische weiße breite größte bochstandige frühe weiße breite größte bochstandige schwerts neueste Jinrich's Riesen Zucker Brechstandisch schwerts neueste Kinch seine weiße runde Perligusters weiße eine weiße lange Perligusters weiße lange Perligusters weiße lange Perligusters weiße dischwerts Aucker Mit gelben Schoten neue frühe seine schwarze Wachster ken Schoten neue space weiße Wachster weiße Wachster weiße Wachster weiße Wachster weiße Wachster weiße Machster wirt gelben Schoten neue stübe seine rothbunte Wachster wirt gelben schoten neue stübe seine rothbunte Wachster wirt gelben schoten neueste große rothe Klageoleth Wachster wirt gelben schoten neueste grübe große wiße Wachster Schwanese's seinschlich in die keiner Wachster schwirmer's gelbschotige Wachster schwarze Regers frühe gelbe englische Treibs weiße gelbe gliede gelbe Prinzessin weiße gelbe gliede Kachbebne seine slehe Frühe rothbunte Welers weiße langschotige Aterens gelbe schwaneser weiße langschotige Aterens gelbe schwe Schwaneser verühe schwe schwente Welters weiße schwe Schwaneser verühe schwe schwente Welters weiße schwe Schwaneser verühe schwe Klageolet weiße schwe schwente Welters weiße schwe schwente Welters weiße schwe Schwaneser verühe schwente Welters weiße schwe Schwente Welter verühe fehr volltragende Newington Wonder, sehr enwichlenswerth allerfrüh, solltragende Sion House Treibs neue krübe sehr volltragende Sion House Treibs neue frühe sehr volltragende Sion House Treibs grünbleibente Walfander gewöhnliche sehre deutsche einzige Wasagaan	54 — — 6 65 — — 6 66 — — 6 60 — — 6 60 — — 6 75 — — 8 65 — — 6	75 60 65 70 70 60 65 80 80 75 70 75 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
früheste seine kurze rothe hollantische neue sehr frühe seine halblange stumpspitze rothe Dorn'sche pr. 100 Kil. 145 Mk. Beste Sorten sür Misbecte u. auch sehr empsehtensw. sür's kreis Land. Möhren, frühe feine halblange rothe Franksurter pr. 100 Kil. 140 Mk. " lange rothe Braunschweiger pr. 100 Kil. 105 " " ganz lange rothe Hollandscheifert Land. " " ganz lange rothe Hollandscheifert Land. " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	1 80 1 70 1 60 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 10 1 20 1 10 1 20 1 2	- 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10	größte Binter-gantasouve. 100 & Judanas., othem (100 & Muscate, sehr velkent (100 & Wuscate, sehr velkeat (100 & Wuscate, sehr velkent (100 & Wuscate, sehr den (100 & Wusca	18. Mk. 2 — 25 18. 30	oder Standenbohnen. Krupbobnen, ganz frühe breite langschotige niedrige bollandiche Schwerts, zum Treiben frühe weiße breite größte bechstaudige Schwerts neueste Hinde Brite größte bechstaudige Schwerts neueste Hinde Brite größte bechstaudige Schwerts neueste Hinde Brite größte nat langschotig frühe seine weiße runde Perlegusers Weiße schwerts größte seine weiße lange Perlegusers weiße läch geder Butter Zuckers weiße läch geder Bechsen neue frühe seine weiße Wachde Brechs mit gelben Schoten neue schwarzbunte Bachs mit gelben sechoten neue schwarzbunte Bachs mit gelben schoten neue stübe seine rothbunte Bachs mit gelben schoten neue stübe seine schoten neue schwarzbunte Wachs schwerts mit gelben Schoten neue stübe seine schoten gelben Schoten neueste große rothe Klageoleth Wachs wis wachsgelben Schoten, aan versüglich neueste Schirmer's gelbsschoten Schwarze Wegers frühe gelbe auslische Treibs weiße langschotige Weiser sprübe gelbe englische Treibs weiße langschotige Wieren gelbe Prinzessins weiße langschotige Wieren gelbe Partier seinste Kochbohne seine steine Berliner Treibs neue frühe sehn volltragende Newington Wonder, sehr enwichslenswerth allerstübe steine Berliner Treibs neue frühe sehn volltragende Newington Wonder, sehr enwichlenswerth allersübestende gründleibende gründleib	54 — — 6 65 — — 6 60 — — 6 60 — — 6 60 — — 6 72 — — 8 65 — — 6	75 60 65 70 70 60 65 80 80 75 80 90 75 70 75 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
früheste seine kurze rothe bollantische neue sebr frühe seine halblange stumpspitze rothe Dorn'sche pr. 100 Kil. 145 Mk. Beste Sorten sür Misbecte u. auch sehr empsehensw. sür's kreis Land. Möhren, frühe seine balblange rothe Frankfurter pr. 100 Kil. 140 Mk. " lange rothe Braunschweiger pr. 100 Kil. 105 " ganz lange rothe Hollandsweiger pr. 100 Kil. 105 " süge verbesseitete Altringham pr. 100 Kil. 105 " süge verbesseitete Altringham pr. 100 Kil. 105 " surestindurger pr. 100 Kil. 105 " lange dick rothe ordinaire zelds 100 Kil. 105 " sehr große lange rothe grünschfige Ricsens pr. 100 Kil. 105 " seihe grüße grünschfige Ricsens pr. 100 Kil. 105 " weiße grünschfige Ricsens pr. 100 Kil. 105 " sige Riesens pr. 100 Kil. 105 " sige Riesens pr. 100 Kil. 105 " haftinak Burzel. Pastinaken, große lange dick weiße, beste Sorte pr. 100 Kil. 105 " Pastinaken, große lange dick weiße, beste Sorte pr. 100 Kil. 106 Mk. Tunde weiße pr. 100 Kil. 50 " Petersilien Burzel. Petersilien Burzel, große frühe dick Zuder- pr. 100 Kil. 50 " Petersilien Burzel, große frühe dick Zuder- pr. 100 Kil. 50 " Petersilien Burzel, große frühe dick Zuder- pr. 100 Kil. 50 " Petersilien Burzel, große frühe dick Zuder- pr. 100 Kil. 50 " Petersilien große lange dick weiße, beste Sorte pr. 100 Kil. 50 " Petersilien große frühe dick Zuder- pr. 100 Kil. 50 " paserwurzel, große frühe dick Zuder- pr. 100 Kil. 105 " paserwurzel, große frühe dick Zuder- pr. 100 Kil. 105 " paserwurzel, große frühe dick Zuder- pr. 100 Kil. 100 Kil. 100 " paserwurzel, große frühe dick Zuder- pr. 100 Kil. 100 Ki	1 80 1 70 1 60 1 20 1 20 1 20 1 20 1 60 1 20 1 10 1 20 1 30 1 40 1 70 1 50 1 30 1 30 1 30 1 30 1 30 1 30 1 30 1 3	- 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10	größte Binter gantalouve 100 & Jufacer, mit gyfinem Fleisch 100 & Muscat, sehr belicat 100 & Muscat, sehr belicat 100 & Muscat, sehr belicat 100 & Merthe Keuheit pr. Pris Außer diesen noch 17 andere sehr schone Sorten parat mit Namen 100 & Deeise Rürbiß. Rürbiß, großer grüner Riesen Melonens Kil. " weißer " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	18 Mk. 2 — 50 18 Mk. 2 — 50 18 Mk. 2 — 25 18 , 2 — 25 10	oder Staudenbohnen. ganz frühe breite langschotige niedrige bollandige Gedwerts, zum Treiben frühe weiße breite größte bochstaudige frühe weiße breite größte bochstaudige frühe weiße breite große Schwerts neueste Hinzich ist geschwerts neueste Hinzich scher große und langschotig frühe seine weiße runde Perligusders " steine weiße lange Werlz-Austers " steine weiße lange Werlz-Austers " weiße dischotige Schwerts Austers " neue frühe seine weiße Wachde Buchten neue seine schwarze Wachszellen neue schiene schwarze Wachszellen neue seine schwarze Wachszellen neue aleestrüh weiße Wachdes Schwerts mit gelben Schoten neueste große rothe Flageoleth Wachs weiße Indichtig, früh und sehr volltragend neue schiemer's gelbschotige Vachszellen schiemer's gelbschotige Vachszellen neueste große englische Treibs schiemer's gelbschotige Rochszellen schie gelbe Prinzesssin " gelbe Pariser seinste Kochbohne schr frühe rothbunte Aleter weiße langschotige Rierens gelbe schie schiemer Scheren gelbe schie schiemer Scheren gelbe schie schiemer Scheren " gelbe Pariser seinste Kochbohne schr frühe rothbunte Aleter weiße langschotige Rierens gelbe scher schieme gelbe 100 sür 1 " weiße 1000 sür 1 " weiße 1000 sür 1 " weiße schiemer Treibs schiemer scheren Treibs schiemer Algenburger Treibs neue frühe schiemer Treibs schiemer Algenburger Treibs neue frühe schiemer Algenburger " schiemer Algenburger Treibs neue frühe schiemer Algenburger " schiemer Algenburger Balgagan Werschier Algenber Balgagan Berschiebener " schiemer Magagan Berschiebener " schiemer Magagan Berschiede schiemer schiemer 100 köl. 100 Me. Weißer Vollkragende Sion Honse Treibs schiemer Schiemer 100 köl. 100 Me. Weißer Vollkragende Sion Honse Treibs schiemer Schiemer 100 köl. 100 Me. Weißer Vollkragende Sion Honse Treibs schiemer schiemer 100 köl. 100 Me.	54 — — 6 65 — — 6 66 — — 6 60 — — 6 60 — — 6 72 — — 8 65 — — 6 65	75 60 65 70 70 60 65 80 80 75 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
früheste seine kurze rothe bolländische 100 Kil. 160 , neue sebr frühe seine halblange stumpsspiete rothe Sorten sür Misteete u. auch sebr empsehensm. surd seine kand. Wöhren, frühe seine balblange rothe Kranssurfurter pr. 100 Kil. 140 Mk. "ange rothe Braunschweiger pr. 100 Kil. 105 , "ang lange rothe Braunschweiger Pr. 100 Kil. 105 , "une seine die seine halblange rothe Kranssurfurter pr. 100 Kil. 105 , "une seine gerichte der seine gerichte des miger Pr. 100 Kil. 105 , "une singe rothe stumpsse scheswiger Wiester 100 Kil. 106 , "ange rothe stumpsse pr. 100 Kil. 105 , "ange dies rothe ordinaire Kelden 100 Kil. 105 , "ebr große lange rothe grünschiste Wiesender pr. 100 Kil. 105 , "une seiße grünschiste Wiesender grünschistender gerinschistender gerinschistender gerinschistender grünschistender gerinschistender grünschistender gerinschistender grünschistender gerinschistender gr. 100 Kil. 90 Mk. "unde gedel. Saalsester 100 Kil. 90 Mk. "unde weiße weiße beste Sorte pr. 100 Kil. 40 Mk. "unde weiße pr. 100 Kil. 40 Mk. "unde weiße pr. 100 Kil. 50 , Peterstlien Burzel. Peterstlien Burzel. Peterstlien große frühe die Zünsere pr. 100 Kil. 150 , "angegat. Van gege stude weiße die Bardowiter pr. 100 Kil. 50 , "angegat. Van gege stude der Bardowiter pr. 100 Kil. 130 mk. "angegat. Van gege stude geges die Bardowiter pr. 100 Kil. 130 mk. "angegat. Van geges lange stater Babenser Jungerial", ganz vorzuglich 1. Gualität 100 Kil. 130 mk. "angegat. Van gene stater Babenser June kil. 120 , "neuer allergrößter langer glatter Babenser Junerial", ganz vorzuglich 1. Gualität 100 Kil. 130 mk. "angegat. Van gene stater Babies. Radies, frühe seine runde rosenrothe furzlaubige icharlachforte weiße gelbe gelbe gelbe mit weißen Knollenenee Knollenenee gelbe gelbe mit weißen knollenenee gelbe g	1 80 1 70 1 60 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 10 1 20 1 10 1 20 1 2	- 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10	größte Binter gantaloues 100 &	18. Mk. 2 — 25 18. 7 — 80 18. Mk. 2 — 25 18. 7 — 50 18. 18. 7 — 50 18. 18. 7 — 50 18. 18. 7 — 50 18. 18. 7 — 50 18. 7 — 50 18. 7 — 50 18. 7 — 50 18. 7 — 50 18. 7 — 50 18. 7 — 50 18. 7 — 50 18. 7 — 50 18. 7 — 25 18. 7 — 20 20. 7 Mk. — 80 — 10 100Kil. 1 Kil. 2 bis 3 mk	oder Standenbohnen. Krupbobnen, ganz frühe breite langschotige niedrige bollanstüche Schwerts. " frühe weiße breite größte bochstandige Schwerts. " frühe weiße breite größte bochstandige Schwerts. " frühe weiße breite größte bochstandige Schwerts. " neueste Finne weiße Ange Perle Juckers. " " steine weiße lange Perle Juckers. " " steine weiße lange Perle Juckers. " " weiße dischotige Schwerts. Juckers. " " weiße dischotige Schwerts. " " weiße dischotige Schwerts. " " weiße dischotige Schwerts. " " weiße low arze Waches. Brechs. " mit gelben Schoten. " neue frühe seine votbbunte Bachs. Brech. " mit gelben Schoten. " neue allersinh weiße Wachs. Schwerts. " mit gelben Schoten. " neueste große rothe Klageoleth. Wachs. " meutelte Schirmer's gelbschotige Wachs. " neueste Schwerts. " mit gelben Schwert. " meige Prühe Achoten, ganz vorzügtlich neueste Schirmer's gelbschotige Wachs. " ist wachsgelben Schoten, ganz vorzügtlich neueste Schirmer's gelbschotige Wachs. " ist wachsgelben Schoten, ganz vorzügtlich neueste Schirmer's gelbschotige Wachs. " ist weiße langschotige Treibs. " seine gelbe Prühestene Wachschone. " gelbe Farigessin. " gelbe Pariges schwenes. " gelbe Barier seinste Kochbohne. " weiße langschotige Aceren. " gelbe " " gelbe Arigeselet. " weiße 1000 für 1. " weiße noblinde Schon House Treibs. " rübeite bunte Alfenburger Treibs. " neue frühe fehr volltragende Newington Wonder, sehr enwicklenswerth allerfrüh. f. volltragende Sion House Treibs. " gerbe rotbe Malagedet. " weiße und langschotige " grünbleibende Mailander " gewöhnliche frühe fleine nierrige Mazagan Berschlichenes. Mrtischen, zenker Tarmitäter " pr. 100 Krl. 100 Mk.	54 — — 6 65 — — 6 66 — — 6 60 — — 6 60 — — 6 72 — — 8 65 — — 6 65	75 60 65 70 70 665 80 80 75 80 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
früheste seine kurze rothe bollandische 100 Kil. 160 , neue sebr frübe seine halblange stumpssiche rothe Dorn seine Sorten sin Misbere u. auch sebr empselknem surs freie vand. Wöhren, frübe seine balblange rothe Franksurter pr. 100 Kil. 140 Mk. " lange rothe Braumsdweiger pr. 100 Kil. 105 , " ganz sang rothe Braumsdweiger pr. 100 Kil. 105 , " super rothe Harmisse verbesserer Altringham pr. 100 Kil. 105 , " super rothe stumpssiche verbessiger " Auger orde stumpssiche verbessiger " Auger orde stumpssiche die weiße grünsbigg Riesens pr. 100 Kil. 105 , " seibe grünsbigg Riesens pr. 100 Kil. 105 , " weiße grünsbigg Riesens pr. 100 Kil. 105 , " weiße grünsbigg Riesens pr. 100 Kil. 105 , " weiße grünsbigg Riesens pr. 100 Kil. 105 , " weiße grünsbigg Riesens pr. 100 Kil. 72 , " extra lange weiße verbesserte grünsbig fige Riesens pr. 100 Kil. 72 , " extra lange weiße verbesserte grünsbig. Riesens pr. 100 Kil. 73 , " auge angenrothe grünsbig. Riesens pr. 100 Kil. 75 , Pastinat Burzel. Pastinaten, große lange die weiße, beste Sorte pr. 100 Kil. 30 Mk. " unde weiße mp. 100 Kil. 30 , " bidegelb. Saalseleber 100 Kil. 30 , " hetersilien Burzel. Petersilien Burzel. Petersilien Wurzel. Petersilien Wurzel. Petersilien Rausens Banderwurzel, Sium Sisarum Rapontica, Oenothera biennis Cichoriennwurzel, Kasser Banders " lang.glatt. Wagpeburger 100 Kil. 115 Mk. " lang.glatt. Wagpeburger 100 Kil. 120 , neuer allergrößter langer glatter Babenser Jmperial ganz vorzüglich l. Qualität 100 Kil. 130 m. " neuer allergrößter langer glatter Babenser Jmperial ganz vorzüglich l. Qualität 100 Kil. 130 m. " weiße " gelbe " " " gelbe " " " gelbe " " " weiße " " gelbe " " " weiße " " " " weiße " " " " weiße " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	1 80 1 70 1 60 1 20 1 20 1 20 1 20 1 60 1 20 1 10 1 20 1 10 1 20 1 10 1 20 1 10 1 20 1 10 1 20 1 10 1 20 1 10 1 20 1 10 1 20 1 10 1 20 1 10 1 20 1 10 1 20 1 10 1 20 1 10 1 20 1 10 1 20 1 10 1 20 1 10 1 30 1 40 1 70 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 5	- 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10	größte Binter Fantalowes 100 &	18 Mk. 2 — 50 18 Mk. 2 — 50 18 Mk. 2 — 25 18 , 2 — 25 10	oder Staudenbohnen. Krupbobnen, ganz frühe breite langsscheige niedeige bestiege gedwertz, zum Treiben beische Schwertz, zum Treiben grühe Schwertz zeiten frühe weiße breite größte bochstaubige Schwertz neueste Hinrich's Niesen Zuster Brech früh, sehr große und langschoff frühe seine weiße runde Perle Austerz geter geteine weißte lange Perle Austerz geter geteine weißte Langsches Brech getein gehoen gene frühe seine weißte Wachse Brech getein geteine geben Schoten neue frühe seine rothbunte Wachse wit gelben Schoten neue strübe seine rothbunte Wachse Schwertz mit gelben Schoten neueste große rothe Klageoleth Vaachs mit wachsgelben Schoten, aanz verzuglich neueste Schirmer's gelbsschoten, aanz verzuglich neueste Schirmer's gelbsschoten gete engliche, trüb und tehr volltragente kontragen neue frühe gelbe engliche Flageoleth Vaachs gete engliche Frühe schobenhe seine gelbe Prinzessins weiße langschotige Kerens gelbe Parlier seinste Kochbehne seine langschotige Kerens gelbe gehe too für langschoten weiße seine kleine gelbe 100 für langschoten weiße seine Klageolets weiße seine Klageolets weiße seine Klageolets weiße seine Klageolets weiße seine Repter Schohnen. Gartenbohnen, Großebohnen. Gartenbohnen, Großebohnen. Gartenbohnen, große ganz breite englische Wington keines erribe steine nieerige Mazagan Eerschohnen, große englische pr. 10 kie. 150 Mergerklanische Schamum Melongena der Kleiens pr. 100 kie. 150 Mergerklanischer Aranzösliche pr. 100 kie. 150 Mergerklanischer Aranzösliche pr. 100 kie. 150 Mergerklanischer Aranzösliche genoben Schamum Melongena der Kleiens pr. 100 kie. 150 Mergerklanischer Meisten von 100 kie. 150 Mergerklanischer Meisten von 100 kie. 150 Mergerklanischer Meisten von 100 kie. 150 M	54 — — 6 65 — — 6 66 — — 6 60 — — 6 60 — — 6 75 — — 6 72 — — 6 65	75 60 60 65 70 70 60 65 80 80 75 60 60 60 65 55 60 60 60 65 55 80 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
früheste seine kurze rothe bollantische " neue sebr frühe seine halblange stumpspisse rothe Dornsche pr. 100 kil. 145 Mk. Beste Serten sür Misteete u. auch sehr empselsende "Gurks seine Land. Möbren, frühe seine halblange rothe Frankfurter pr. 100 kil. 105 " " sanz sanz rothe Braumschweiger pr. 100 kil. 105 " " ganz sanz rothe Braumschweiger pr. 100 kil. 105 " " sanz sanz serven gerten schen gerten gester gester gerten gester glacker Babenser gerten, großer vieler Praunschweger 100 kil. 120 " " neuer allerzrößter langer glacker Babenser zum general-, ganz vorzüglich 1. Qualität 100 kil. 130 " " neuer allerzrößter langer glacker Babenser zum gerten, großer schen schen sin schen zum knoslenen. Wonats Phadies. Radies, stühe seine runte rosenvothe furzlandige " " gelbe " gelbe " mit weißem " gelbe " gelbe " mit weißen " mit gerten, der	1 80 1 70 1 60 1 20 1 20 1 20 1 20 1 60 1 20 1 10 1 20 - 90 1 - 10 - 90 1 - 50 - 65 7 - 65 4 50 1 20 1 30 1 40 1 70 1 50 - 75 1 50 1 50 2 20 2 20	- 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10	größte Binter gantalowes 100 st. Auders, mit geinem Fleisch 100 st. Allanade, otbem 100 st. Allanade, other etand, sebr emperche Reubeit pr. Pris Außer diesen noch 12 andere sebr schon verthe Reubeit pr. Pris Außer diesen noch 12 andere sebr schon 200 st. Außerder gehber gener st. Ausgeldber gehber weißer " Butter Bedener " Belber " Beiber " Beiber " Beiber " Beiber " Beiber " Beiben gegegen bilbei Laxton's gebrachen " Beiben genere Laxton's prolifie early gertageted, 4 Beiben gewischetige Bindm von Genere baum, stan, Bwerge, hum Treiben, gertrageted, 4 Beiben großschetige Laxton's gebrachen genere baum, stan, Bwerge, hum Treiben, gertrageted, 4 Beiben großschetige Bindm von Genere baum, stan, Bwerge, hum Treiben, gertrageted, 4 Beiben großschetige Bindm von Genere baum, stan, Bwerge, hum Treiben, gertrageted, 4 Beiben gewischen gehoen genere beiben genere beiben genere beiben gene	18. Mk. 2 — 25 18. % 2 — 25 18.	oder Staudenbohnen. Krupbobnen, ganz frühe breite langschetige niedrige boländige Schwertz, zum Treiben frühe weiße breite große Schwerts neueste Hintig Aliesen Zuschen Zuschwerts neueste Hintig Aliesen Zuschen Zuschwertz frühe feine weiße runde Perle Zuscherz frühe feine weiße runde Perle Zuscherz frühe seine weiße runde Perle Zuscherz frühe feine weiße unde Berle Zuscherz frühe feine weiße Wachse Ibuschen neue frühe feine die Aberden mit gelben Schoten neue frühe feine ichwarze Wachse Wieden mene frühe feine rothbunte Wachse mit gelben Schoten neue frühe feine rothbunte Wachse wie gelben Schoten neueste große rothe Klageoleth Wachse mit wachsgelben Schoten, ganz verzuglich neueste Schirmer's gelbschotige Vachses mit wachsgelben Schoten, ganz verzuglich neueste Schirmer's gelbschotige Vachses neueste Indiedig, trüb und iehr volltragend neue frühe zuschen Schoten, ganz verzuglich neueste Schirmer's gelbschotige Vachses früheste ichwarze Regerz frühe gelbe angliche Treib feine gelbe Prinzesssin gelbe Partier seinite Kochbohne febr frühe rothbunte Ablers weiße langschotige Atrens gelbe Partier seinite Kochbohne febr frühe rothbunte Welfers weiße langschotige Atrens gelbe Tribe in gelbe loo sür l große rothe Klageolets weiße langschotige Atrens gelbe Trübe rothbunte Welfers weiße neuestelenswerth allerstüb, f. volltragende Sion llouse Treib- früheliebenen, Große ganz breite englische Weinigton Wonder, sehr enwichtenswerth allerstüb, f. volltragende Natländer gewöhnliche frühe tleine nierige Mazagan Berschliebenen keißer Natienen Auständer gewöhnliche frühet fleine nierige Wazagan Berschliebenen keißer Auständer pp. 100 Kit. 100 Mk. weißer Natienen pp. 100 Kit. 100 Mk. weißer Natienen pp. 100 Kit. 100 Mk. weißer Auständer Riesen er Connovers Colossal Spanische Garte, Cardon d'Espagne	54 — — 6 65 — — 6 66 — — 6 60 — — 6 60 — — 6 72 — — 8 65 — — 6 65	75 60 65 70 70 665 80 80 75 80 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
früheste seine kurze rothe bolländische " neue sehr frühe seine halblange stumpspihe rothe Sorten sür Wistbeete u. auch sehr mestelenden surf eiere Vand. 145 Mk. Beste Sorten sür Mistbeete u. auch sehr mestelenden surf siere Vand. Wöhren, frühe seine halblange rothe Frankfurter pr. 100 Kil. 140 Mk. " sang tange rothe Braumschweiger pr. 100 Kil. 105 " " ganz sange rothe Grankfurten pr. 100 Kil. 105 " " surfingdam pr. 100 Kil. 105 " " surfingdam pr. 100 Kil. 105 " " surfingdam pr. 100 Kil. 104 Mk. " lange rothe stumpspike Schleswiger Warste 100 Kil. 105 " " sehr große lange rothe grünköpsige Nicsens pr. 100 Kil. 105 " " seibe grünköpsige Nicsens pr. 100 Kil. 105 " " seibe grünköpsige Nicsens pr. 100 Kil. 105 " " seite alange weiße verbesserer grünköpsige Nicsens pr. 100 Kil. 105 " " extra lange weiße verbesserer grünköpsige Nicsens pr. 100 Kil. 30 Mk. " lange orangenrothe grünköpsig Nicsens pr. 100 Kil. 30 Mk. " bidegeld. Saalselver 100 Kil. 30 Mk. " bidegeld. Saalselver 100 Kil. 35 " Pastinas Burzel. Bastinasen, große lange dies weiße, beste Sorte pr. 100 Kil. 40 Mk. " runde weiße pr. 100 Kil. 40 Mk. " runde weiße pr. 100 Kil. 50 " Peterstlien Burzel. Beterstlien Burzel. Beterstlien große frübe dies Justers pr. 100 Kil. 50 " Peterstlien große frübe dies Justers pr. 100 Kil. 50 " Peterstlien große frübe dies Justers pr. 100 Kil. 50 " Asserwurzel " große frübe dies Justers grünköps pr. 100 Kil. 100 Ki	1 80 1 70 1 60 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 10 1 20 1 10 1 20 1 10 1 20 1 10 1 20 1 10 1 20 1 10 1 20 1 10 1 20 1 10 1 20 1 10 1 20 1 10 1 20 1 10 1 20 1 10 1 20 1 10 1 20 1 10 1 20 1 10 1 20 1 30 1 40 1 70 1 50 7 75 1 50 1 30 1 30 1 40 1 70 1 50 1 30 1 30 1 40 1 70 1 50 1 30 1 30 1 40 1 70 1 50 1 50 1 50 1 20 1 30 1 40 1 70 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 5	- 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10	größte Binter Jantaloues 100 st. Juders, mit geftem Fleisch 100 st. Altanade, Johnen Fleisch 100 st. Altanade, Johnen Fleisch 100 st. Altanade, Johnen Fleisch 100 st. Alteftermelone für's freie Land, sehr ein werthe Neuheit pr. Pris Außer diesen noch 12 andere sehr schien Sorten parat mit Ramen 100 st. Preisc Rurbiß. Kürbiß, großer früner Riesen Melonen Kil. Vegetable Marrow, großer engs sischer Sohners von Balparatso dunkelrother won Balparatso dunkelrother gewöhnlicher Melonen grünnen schiege Sorten gemisch gesten. Biere Rurbiß. Jiere Rurbiß. Jiereftrbiß, großer Gerfuleskeulens pr. Kil. Alaschens werf. Steels was bestellen werf. Biereftrbiß, großer Gerfuleskeulens pr. Kil. Alaschens werf. Vaub. Tother Türkenbunde grünrother gang fleiner Stachelbeers, sehr vassend betseidungen. An Stöcken gezogen bilver laubung prächt. Puram Auser diesen noch ca. 20 andere Sorten, sehr pusiken betseidungen. An Stöcken gezogen bilver laubung prächt. Puram Auser diesen genisch wolltragente Mais, im der blüßene, 2 bis 3 700 neue allerscüberte East's kentisk ungewöhnlich volltragente und frubeste East's kentisk ungewöhnlich volltragente Mais, im der den genisch werfer and gerige dangschotige früheste sehr volltragente und frubeste East's kentisk ungewöhnlich volltragente und frubeste febr volltragente de grace baums, franz Jwergs, jum Treiben, sehre gerige dangschotige früheste sehr volltragente de grace baums, franz Jwergs, jum Treiben, sehr eich großedige Auton's sehr eich großedige Auton's sehr eich großedige Auton's sehr eich großedige Rubm von Chen großedige Rubm von Chen großedige grundleibende sehren, 2 — 3 sußer gernen der Sabers, 2 neue sold- von Blockberge mittelfrühe gernen her sehr großedige grundleibende sehren, 2 — 3 sußer gernen der Geber Sabers, 2 neue febr größedige grundl	18. Mk. 2 — 25 18. 3 — 40 10 2 — 25 18. 3 — 40 10 2 — 25 18. 3 — 40 10 2 — 25 18. 3 — 40 10 2 — 25 18. 3 — 25	stupbobnen, ganz frühe breite langschotige niedrige bolian die Schwert, zum Treiben frühe weiße breite größte bochstaubige Schwerts gedwerts grübe seine weiße runde Berle Zucker. "Heine weiße lange Berle Zucker." "weiße idschotige Trübe seine weiße runde Berle Zucker." "weiße idschotige Schwerts Zucker." "weiße sich space Butter Zucker." "mene frübe seine schwerts Zucker." "neue frübe seine schwarze Wacker." "neue frübe seine schwarze Wacker." "neue frübe seine schwerze Achten neue space wirt gelben Schoten neue schwarzehnte Wacker. Dachten neue schwarzehnte Wacker. Weger meine Achten neue alleigiehb. weiße Wacker Schwerts mit gelben Schoten neues seine gelben Schoten neues schwerze gelbschotige Wacker. "neue schwarze gelbschotige Wacker. "heibe Zucker. Schwanseles mit wachsgelben Schoten, ganz verzuglich neues schwarze Regert frübe zelbe enzlische Treibe zelbe enzlische Treibe zehn gelbe Prinzessins weiße langschotige Aries seine gelbe Vinzessins weiße langschotige Aries schwhohne sehr schwarze Weger gelbe gede "gede Parise seine Kochbohne sehr schwarze Weger gelbe veiße Weiße 1000 für 1 größe rothe Alageostet weiße seine Kerliner Treibe frübeste bunte Menburger Treibe schwarzen gelbe "grünbeliebene Malainber grünbeliebene Malainber grünbeliebene Malainber grünbeliebene Malainber grünbeliebene Malainber grünbeschen weißer Alageostet weiße schwarzen Alaisanber grünbeliebene Malainber grünbeliebene Malainber grünbeschen weißer Alaisen er Alaisanber grünbeliebene Malainber grünbeschen weißer Alaisen er Gode Schwarzen des Schwarzen grünbeschen weißer Michelen pr. 100 Gr. 15 Merzen gründe Garten, größer Darmitäter pr. 100 Gr. 15 Merzen gründe Garten größer Darmitäter pr. 100 Gr. 15 Merzen gründe Garten größer Darmitäter pr. 100 Gr. 15 Merzen gründe Garten größer Darmitäter größer Microtan des Schwarzen gründeschen weißer Michelen pr. 100 Gr. 150 Merze	54 — — 6 65 — — 6 66 — — 6 60 — — 6 60 — — 6 72 — — 8 65 — — 6 65	75 60 65 70 70 665 80 80 75 80 60 60 60 60 70 660 60 60 60 60 70 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
früheste seine kurze rothe boldindische " neue sebr frühe seine halblange stumpspische rothe Dorn sorten sür Mistecte u. auch sehr amselnenw. sur's kreit Vand. Wöhren, frühe seine halblange rothe Frankfurter pr. 100 Kil. 140 Mk. " lange rothe Braumschweiger pr. 100 Kil. 105 " " ganz lange rothe Borns pr. 100 Kil. 105 " " ganz lange rothe Borns pr. 100 Kil. 105 " " ganz lange rothe sorns pr. 100 Kil. 105 " " guest induburger Martt 100 Kil. 140 Mk. " Questlindurger Martt 100 Kil. 140 Mk. " Questlindurger " pr. 100 Kil. 105 " " seihe große lange rothe grünköpsige Riesens pr. 100 Kil. 105 " " weiße grünköpsige Riesens pr. 100 Kil. 105 " " weiße grünköpsige Riesens pr. 100 Kil. 50 Mk. " weiße grünköpsige Riesens pr. 100 Kil. 50 Mk. " weiße grünköpsige Riesens pr. 100 Kil. 50 Mk. " bidegelb. Saaltseter lou Kil. 50 Mk. " bidegelb. Saaltseter lou Kil. 50 Mk. " bidegelb. Saaltseter lou Kil. 50 Mk. " runde weiße " pr. 100 Kil. 50 " Pastinasen, große lange die weiße, beste Sorte pr. 100 Kil. 50 " Petersilien Burzel. Petersilien Burzel. Petersilien Burzel. Petersilien große frühe die Zuders pr. 100 Kil. 50 " Div. Salat und Suppen Burzeln. Daserwurzel " große riibe die Zuders pr. 100 Kil. 130 " " sang, glatt. Magdeburger 100 Kil. 150 Mk. " lang, glatt. Magdeburger 100 Kil. 150 Mk. " lang, glatt. Magdeburger 100 Kil. 150 Mk. " lang, glatt. Magdeburger 100 Kil. 150 Mk. " langität ganz vorzüglich l. Qualität 100 Kil. 150 Mk. " Lualität 100 Kil. 150 Mk. " weiße " gelbe " " weiße " gelbe " " in gelbe " " in gelbe " " in gelbe " " in weißen " " weiße " " in weißen " " weiße gelbe " " in weißen " " weiße " " wei	1 80 1 70 1 60 1 20 1 20 1 20 1 20 1 60 1 20 1 10 1 20 1 10 1 20 1 10 1 20 1 10 1 20 1 10 1 20 1 10 1 20 1 10 1 20 1 10 1 20 1 10 1 20 1 10 1 20 1 10 1 20 1 10 1 20 1 10 1 20 1 10 1 20 1 10 1 20 1 10 1 20 1 10 1 20 1 10 1 1	- 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10	größte Binter Jantalowes 100 st. Audaras, otbem fleisch 100 st. Audaras, otbem 100 st. Audaras, otbem 100 st. Audaras, otbem 100 st. Audaras, otbem 100 st. Authority freie Land, febr emit Auflet deller, febr vallen Auflerden gewöhnlichen freihenen Auflet deller, febr vallen Auflerden noch ca. 20 andere Sorten, jede fulle Sorten gemisch Auflerden, Früheste Mais, Daniel O'Rourke, Auflerden, früheste Mais, Daniel O'Rourke, Aufle Sorten gemisch Aufle boch, befonders empfell früheste sehr volltragende de graes Aufle boch, befonders empfell früheste febr volltragend de graes Aufle boch, befonders empfell früheste febr volltragend de graes Aufle boch, befonders empfell früheste febr volltragend de graes Aufle boch, befonders empfell früheste febr volltragend de graes Aufle boch, befonders empfell früheste febr volltragend de graes Aufle boch, befonders empfell früheste febr volltragend de graes Aufle boch, befonders empfell früheste febr volltragend de graes Aufle boch, befonders empfell früheste febr volltragend de graes Aufle boch, befonders empfell früheste febr volltragend de graes Aufle boch befonders empfell früheste febr volltragend de graes Aufle boch befonders empfellen, früheste febr volltragend de graes Aufle boch befonders entry Auch früheste febr volltragend de graes Aufle bedreien, Auflechtenen Auflenders Aufle bedreien, Auflechtenen Auflechtenen febrer, der großenden, 3 graes Aufle bedreien, 2 das en der geben der geben der	18 Mk. 2 — 50 18 Mk. 2 — 50 18 Mk. 2 — 25 18 , 2 — 25 10	oder Staudenbohnen. Krupbobnen, ganz frühe breite langschetige niedrige boliandige Schwertz, zum Treiben frühe weiße breite größte bochstaudige Schwertz neueste Hinrich's Niesen Zucker Brecht grühe seine weiße stause Perle Zuckerz neueste Heine weiße runde Perle Zuckerz neueste frühe seine weiße lange Perle Zuckerz neue frühe seine weiße kadas Perchy mit gelben Schoten mit gelben Schoten mit gelben Schoten meue stübe seine seine gelben Schoten mene frühe seine schoten mene frühe seine rotbbunte Nachs mit gelben Schoten mene frühe seine schoten mene frühe seine Schoten schoten neueste große rothe Alageoleth Racks ich neueste Schrimmer's gelbschotige Vachs ich neueste schrimmer verübschen weiße Langschrige Vieren gelbe Prinzessin konse verübschen Schrimmer verübschen weiße langschotige Vieren gelbe Prinzessin konse verübschen schrimmer verübschen weiße Vachschunk verübschen weiße Vachschunk verübschen verübschen weiße Vachschunk verübschen weiße Vachschunk verübschen weiße Vachschunk verübschen weiße Vachschunk verübschen verübschen weiße Vachschunk verübschen verübsc	54 — — 6 65 — — 6 66 — — 6 60 — — 6 60 — — 6 54 — — 6 75 — — 6 72 — — 6 65	75 60 60 65 70 70 60 65 80 80 75 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

	100 Kil.j 1 Kil.		100 Kil.J 1 Kil.	1 Kil. 20 Gr.
	Mk Ifg. Mk Ifg.		Mk Hg. Mk Hg.	Mk Ho Mk R
Deconomische und technische Samen.		Bafer, beiter Barger	20 - 30	Morus alba, weiße Maulbeere 5 - 15 migra, schwarze 7 migra, schwar
Preise obne Berbindlichfeit.		bereitwilligft, prompt und zu den mäßigften Preisen.		Platanus occidentalis, Kleiterbaum 2 10
Udersporgel, Spergula arvensis	33 — — 45	Obstferne.	1 Kil. 100 Gr. Mk Fg.	Pinus Abies, weiße Eteltanne pr. 100 Kit. 50 Mk 60 - 10
Unis, bester Spergula maxima	45 55	Apfelferne pr. 20 Gr. 15 Ty.	3 - 40	" Larix, Larix, Larix pr. 100 Kil. 210 " 2 30 — 10 " Picea, Fichte over Rothtanne pr. 100 Kil. 160 " 1 80 — 10
Bunias orientalis neues porgualiches Gruntutter	- 1 70	Birnenkerne , , , 20 ,	6 50 - 70	" sylvestris, gemeine Riefer pr. 100 Kit. 320 " 3 50 - 15
Buchmeizen großer filbermeiner Schottifcher	30 - 40	Erdbeeren, beste großfr. engl. Gort. gem. pr. 10 Gr. 1 Mk.		", Cembra, Zirbelfiefer
gewöhnlicher, Polygonum Fagopyrum	20 - 30	Simbeeren, " " " " " " " " " " " " " " " " " " "		,, Strobus, Beynntheficier 16 - 50 Prunus virginiana, Tranbenfiriche 7 80 - 25
Ganariensamen	42 — — 55	Stachelbeeren, " " " " " " 1,		Robinia Pseudo Acacia, gewöhnliche weißblühende Acacie
Chinefifches Buckerrobr, Holeus saccharatus, gur Grun-	80	Gras - Samen.	100 Kil. 1 Kil.	pr. 100 Kil. 110 Mk. 1 30 - 10 Rosa canina, wifte Roje pr. 100 Kil. 50 Mk 65 - 10
fütterung wie Mais (Erbfen, neue größte weiße Bictoria Riefen	$\frac{-}{38} - \frac{-}{-} \frac{50}{50}$	Agrostis capillaris, Rafenstraußgras, Haargras	Mk Ifg. Mk Ifg.	Sorbus Aucuparia, (Spereiche pr. 100 Rit. 50 Mk. = 70 - 10
Esparfette over turfifcher Rlee (Saint Foin), Hedysarum		" stolonifera, Fioringras	60 80	Taxus baccata, beerentragenter Taxus 7 - 20
Onobrychis	$\begin{vmatrix} 60 \\ 110 \\ - \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 70 \\ 1 & 20 \end{vmatrix}$	Alopecurus pratensis, Wicfensuchsschwanz	125 - 1 50	Thuja occidentalis, abendlandischer Lebensbaum
Narberwaid, Isatis tinctoria		Anthoxanthum odoratum, Geruchgras		Ulmus campestris, Felerufter, Ulme pr. 100 Kit. 80 , 1 - 10
Schafvieh, wird in gutem Boten 6 bis 9 Fuß boch	5 50	. flavescens Goldbajer	40 - 60	[1000 St
Sanfjamen	$\begin{vmatrix} 40 - - 50 \\ 120 - 1 $	Bromus giganteus, Futtertrespe	$\begin{bmatrix} 50 & - & -70 \\ 42 & - & 60 \end{bmatrix}$	Spargel - Pflanzen.
Rlee, großer rothblubender Kopfe, Trifolium pratense fleiner weißblubender Steine, ,, repens	1 50	" mollis, weiche Trespe " secalinus, Roggentrespe	$\begin{vmatrix} 42 & - & - & 60 \\ 40 & - & - & 60 \end{vmatrix}$	Spargel, echter Quedlinburger Niesens, Ginjabr. 100 Stud 1 20 10 — " Riesens, Zweijabrige 100 Stud 1 40 12 —
" bochrother Incarnate, Trifolium incarnatum	84 95	Ceratochloa australis (Bromus Schraderi), febr ergiebi=		Dreifabrige 100 Stud 2 - 18 -
Rrapp, Rubia tinctorium 20 Gr. 10 Hy. Rummel, bester Saats 20 Gr. 10 "		ges blattreiches Trespengras	$\begin{vmatrix} 150 & - & 1 & 70 \\ 120 & - & 1 & 40 \end{vmatrix}$	neuer Amerikanischer, Connovers Colossal-
Leinsamen, bester	50 - 60	Cynosurus cristatus Dactylis glomerata, Knaufgraš	0.0	Miefen-, Ginjabrige 100 Stud 1 60 15 — 3weijabrige 100 Stud 2 20 20 —
l Linfen, grönte Beller:	38 50	Festuca elatior, bober Schwingel	110 — 1 30	Dreijabriae 100 Stud 2 80 25 -
große gewöhnliche	0.1	" tenuifolia, grauer Schwingel	$\begin{vmatrix} 80 - 1 - \\ 50 - - 70 \end{vmatrix}$	" neuer feinster frangof. von Argenteuil
Yupinen, gelbe, Lupinus luteus, zum Grundungen und Schaffutter, für Sandboden	24 - - 35	" ovina, Schaffdwingel	110 _ 1 30	Ginjabrige 100 Stud 2 — 18 — 3weijabrige 100 Stud 2 60 24 —
Luzerne, beste blaublubente frangofische, Medicago sativa		Holcus lanatus, Honiggras	40 — — 60	Preijabrige 100 Stud
Mais, turfischer Beizen, großer weißer Riesen=, Pferde= jahn= aus Amerika, sehr ergie=		Lolium perenne tenue, feines englisches perennirendes Ra-	50 - 70	Meine Grargelpflangen liefern bei gehöriger Gultur bie gemiß allerbeften Resultate.
biges Grünfutter	32 - - 45	jen-Rangras, birect aus Schottland bezogen la perenne, perennirendes Rangras, I. Qualität		
" " großer gelber badenfer	34 45	italicum, italienisches ,	40 - 60	Rartoffeln. Mk Hy Mk Hy
" ", brauner ",	- - 45	Melica coerulea, blaucs Perlgras	$\begin{vmatrix} 44 & - & - & 65 \\ 56 & - & - & 75 \end{vmatrix}$	Rartoffeln, neue allerfrubefte ertragreichfte eng-
empfehlenswerth	36 45	Poa pratensis, Biefenrievengras	100 - 1 20	lische Rosen= 8 15
man feiner früher gelber Berl-		" nemoralis, Hainrispengras	105 — 1 25	" ganz extra frühe Vermont, neueste Sorte, früher als die frübeste Rosens-Kartossel 10 — 20
Malven, schwarze, als Karbemittel u. zu Urzneizwecken dienend Mohn, größter blauer mit geschlossenen Ropfen		" trivialis, raubes Rispengras	$\begin{vmatrix} 110 & - \\ 60 & - \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 1 & 30\\ - & 80 \end{vmatrix}$	" febr fruhe runde weiße feinschalige Wachs-,
" " weißer " "	70 - 80	Gemischte ,, fogen. Berliner Thiergarten-Mischung	70 90	jebr empfehlenswerth 8 - 15
Delmad, Madia sativa, ergiebige Delpflanze 20 Gr. 10 399. Beterfilie zu Schaffutter	$\begin{bmatrix} - & - & 50 \\ 54 & - & - & 65 \end{bmatrix}$	Gem. Grasarten zur Anlegung von Wiefen auf feuchtem Boten	$\begin{bmatrix} 50 & - & - & 70 \\ 48 & - & - & 70 \end{bmatrix}$	" blaumarmorirte, febr mehlreich
Bimpinelle, Poterium Sanguisorba, verzügl. Schaffutter		" " " " " trockenem "	1 Kil. 20 Gr.	" Sachfische Zwiebel=
Sandluzerne, Medicago media 20 Gr. 15 Fg.	2 50	Wald = und Luststräucher = Samen.	Mk Jfg. Mk Jfg.	(Alte febr bemährte Greifes Nartoffel mit bellrother Schale und weißem Rieifch. SauptsExports-Aartoffel
Seradella, Ornithopus sativus, neues Futterfraut, febr paffend fur Sandboden	35 _ 45	Acer Pseudoplatanus, Aborn pr. 100 Kil. 45 Mk.	— 60 — 10	nach England.)
Sommerrubfen, fruber Quedlinburger	45 — — 55	" platanoides, spitter Aborn pr. 100 Kil. 40 "	$\begin{bmatrix} -1 & 50 \\ 1 & 30 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 \\ -10 \end{bmatrix}$	" fruhe feinste Hoheites
Sonnenblume, einfache	110 - 1 20	Alnus glutinosa, gemeine Erle pr. 100 Kit. 115 ,, incana, weiße Bergs Erle pr. 100 Kit. 200 ,,	$\begin{vmatrix} 1 & 30 & - & 10 \\ 2 & 20 & - & 10 \end{vmatrix}$	" Biscuit, feinschalig, sehr ertragreich, für bie Ruche sehr empfehlenswerth 8 — 15
Schwarzfummel, Nigella sativa	$\left \frac{1}{32} \right = \left \frac{1}{40} \right $	Betula alba, Birfe pr. 100 Kil. 40 ,,	- 60 - 10	" neue schottische Bucker= vorzügl. Speise=Salat= 8 15
and the same of th		Carpinus Betulus, weiße Gainbuche pr. 100 Kil. 65 ,, Colutea arborescens, Blasenstrauch	$\begin{array}{c c} - & 80 & - & 10 \\ \hline 5 & - & - & 15 \end{array}$	" Dioscorea Batatas, Yams Batate Ignum, chines fifche Kartoffel. Begen ber Bobe bes Krautes,
Getreide - Arten.	The state of the state of	Cornus mascula, Cornelsfiriche	1 50 - 10	25—30 Fuß auch zur Bekleidung von Lauben
		Crataegus coccinea, rothfrüchtiger Dorn	2 20 - 10	2c. sehr zu empfehlen - 1 50
Weizen, brauner harzer Winter:	$\begin{vmatrix} 24 & - & - & 35 \\ 28 & - & - & 40 \end{vmatrix}$	" Oxyacantha Beißtern zu Baunen pr. 100 Kit. 50 Mk.	- 60 - 10	" Mublbausers, sehr werthvolle ertragreiche seine 8 — — 15 " Pariser Preiss, sehr große und ertragreiche 7 — — 15
Roggen, echter Probsteier Binter-	30 - 40	" fl. rubro, mit rother Bluthe	3 10	" Rohan'sche Riesen=, große rothe
" größter Mumien-Stauden»	19 - 30	Cupressus thyoides, weiße Ceder	15 40	" Van der Veer neue weiße sehr große ertrag:
Greffer Riefen, Sommer : Triticum polonicum Gerfte, beste sechszeilige Winter :, febr ergiebig, im August	40 50	Cytisus Laburnum, Goldregen pr. 100 Kil Mk. Evonymus europaeus, gemeiner Spindelbaum	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	reichite Futter: 12 - 20
bis September auszusäen	20 — — 30	Fagus sylvatica, Rothbuche pr. 100 Kit. 48 Mk.	— 60 — 10	frühe Rosen = Rartoffel weit übertreffen. 8 15
" Bestehorn ertragreichste " Harzer Land»	$\begin{vmatrix} 21 & - & 30 \\ 21 & - & 30 \end{vmatrix}$	Fraxinus excelsior, Efche pr. 100 Kil. 35 ,,	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	" neueste frühe Raiser-, Eine weiße feinscha-
" allerneueste, ertragreichste Weigen- oder Cbel-	21 - 30	" pendula, bangende Esche pr. 100 Kit. — " Juniperus Sabina, Sadebaum	3 50 15	lige tangliche, weißfleischige febr feine Nieren: Speifekartoffel. 14 - 25
gerite mit weizenähnlichem Korn, liefert febr große		communis, gewöhnl. Bachholder 100 K. 60 Mk.	- 80 - 10	" neueste febr fruhe weiße, weißfleischige Snow-
Grträge an Korn u. Strob. Anssaat nur 6 - 8 Megen pro Magd. Morgen	28 — — 40	Juniperus virginiana, Birginifche Geder	$\begin{bmatrix} 3 & 20 & - & 10 \\ 5 & 80 & - & 15 \end{bmatrix}$	flake (Schneeflode) Speifes 15 - 30 , Magnum Bonum, weiße, weißestleischige,
Safer, Schwarzer Prairie Fabnen	$\begin{vmatrix} 20 & - & 40 \\ 22 & - & 30 \end{vmatrix}$	Mespilus Amelanchier, weiße Misvel	$\begin{vmatrix} 3 & 60 & - & 15 \\ 3 & 60 & - & 15 \end{vmatrix}$	" febr ertragreiche Nieren Speije-Kartoffel. — 2 —
Gin Theil der fier ofen unte				nie alle Afrien Gras. & Nald. Sämensien

Gin Theil der hier oben unter der Rubrik: "Dekonomische & Sechnische Samen, sowie alle Arten Gras. & Wald-Sämereien werden nicht von mir selbst cultivirt"; ich versichere dagegen, daß ich alle diese Artikel aus mir bekannten, bewährten, hessen Quellen beziehe. Irgend welche Garantieleistung, sei es für Echtheit, Keimfähigkeit oder für sonstige Eigenschaften, bei bezeichneten Sämereien zu übernehmen, bin ich, somit als Kändler, ganz außer Stande, was ich hiermit ausdrücklich bemerkt zu haben, beabsichtige.

Wlumenzwiebeln, Knollen, Immortellen etc.

	1	1	
Blumenzwiebeln und Knollen.	Mk.	Efg.	Georginen in den besten neueren und neuesten Sorten, starte gesunde Knollen, je nach Bunsch des roso. Bestellers ob "Großblumige, Zwerge oder Liliput-", unter Bezeichnung der Far-
	11		resp. Bestellere ob "Großblumige, Zwerg- oder Liliput-", unter Bezeichnung der Fai-
Amaryllis formosissima, 25 Stud Anomonon, gefüllte im Rummel, 100 Stud 3½ Mk. 25 Stud	14	-	ben 100 Stück 24 Mk. 25 Stück 6 — 12 Stück 3 —
, einfache , , , , 25 Stud	1	60	" in bestem Rummel nach meiner Wahl
Ranunkeln, gefüllte bollandische, in bestem Rummel 100 Stud 2 , 25 Stud	-	50	12 Stüd 2 40
Canna, in Den besten neuen Sorten, mit buntelem Laube, ftarte Rnollen à Stud	all salars	40	" neueste Species mit grasgrunen Blumen, Rnollen und Stedlinge,
,, ,, ,, arünem ,, do à Stúck	1	30	10 Stück 4 Mk. 1 Stück - 50
Cvelamen europeum Mwenweilchen 25 Stud 4 Mk. 10 Stud	1	80	that words start the last the same and the s
do. persieum Do. großblumige I. Ranges in 4 ber prachtigiten Farbenspiele	5		Spacinthen, Tulpen, Crocus 2c. aus Haarlem direct bezogen, halte
	9		ich vom August bis Herbst bestens empfohlen.
Gladiolus hybridus gandavensis, feinste echte Parifer Pracht. Gladiolen fürs freie Land und fur Topfeultur. Schönster edelster Schmud fur Rabatten und Sausgarten in den schönsten			
Brachtfarben, wie weiß und weißgrundig, lebhaft fleischfarben, gelb und gelb-		1	Französische Immortellen,
arundia, hell- und zartroja, lebhaft- und dunkelroja, hellroth, dunkelroth, car-			in großen Driginalbunden,
min-, firschroth und violett, orangenroth. I. Qual 100 Stud 20 Mk. 10 Stud	2	50	gelb
Rummel in allen vorgenannten Farben II. Qual 100 Stud 12 ,, 10 Stud	1	50	, mit rothem Herz
Lilium lancifolium album	Taxable 1	60	scharfach a Bund 75 ,, weiß mit carminrothem Berg à Bund 110 ,,
Gloxinia hybrida grandiflora erecta, febr großblumig, mit aufrechtstebenden Blumen a Stud	100000	50	dunkelroth
horizontalis, sebr großblumig, mit in wagerechter Haltung ster			weiß a Bund 95 ,, schwarz a Bund 75 ,,
benden Blumen à Stück	-	50	carmin
" pendula, sehr großblumig, mit hangenden Blumen à Stud	-	50	1 Bund mit verschiedenen schönen Farben 1 Mk. 10 %
" vorstehende Sorten im schönften Rummel 10 Stud 3,20 Mk. à Stud	1	40	Hygrometer oder Wetteranzeiger 40
	the state of		

Eine gute Collection von **Warm: und Kalthauspflanzen**, sowohl in großen Pflanzen als auch in fräftigen Stecklingen, halte ich zur geneigten Abnahme bestens empsohlen; besonders noch mache ich auf eine gediegene Auswahl prächtiger **Decorationspflanzen** für Gruppen auf Rasenplätzen aufmerksam, namentlich: Fuchsia, Pelargonium, Heliotropium, Lantana, Verbena, Petunia, Calceolaria, Ageratum, Polemonium, Sedum, sowie Rosen, Georginen, Stauden 2c., überhaupt von allen hierher gehörigen Sachen die besten und bewährtesten Sorten, welche in start bewurzelten Stecklingen oder frästigen Sämlingen zur Zeit des Frühjahrs, wo keine Fröste mehr zu fürchten sind, versandt werden können. Ein Berzeichniß über in dieses Fach gehörige Artikel gebe ich nicht mehr aus, erssuche daher die pp. Ressectanten, wegen der zu bestellenden Artikel briesslich anzustragen und die Preise vorher einholen zu wollen.

Empfehlenswerthe Barten-Literatur.

Verlag von WIEGANDT, HEMPEL & PAREY in Berlin.

Deutscher Garten-Kalender auf das Jahr 1879.

Sechster Jahrgang. Herausgegeben von Th. Rümpler, General-Secretair des Gartenbauvereins in Erfurt. I. Theil gebunden, II. Theil brochirt. Preis 3 Mark.

DIE GEHOLZZUCHT.

von J. Hartwig, Grossherzoglicher Hofgartner in Weimar. Mit 52 Holzschnitten. Preis geb. 2 Mk. 50 Pf.

Gewächshäuser und Mistbeete von J. Hartwig, Grossherzoglicher Hofgärtner in Weimar. Mit 52 Holzschnitten. Preis geb. 2 Mk. 50 Pf. Immerwährender Gartenkalender.
von J. G. Meyer, Handelsgärtner in Ulm.
Zweite Auslage. Preis gebunden 2 Mk. 50 Pf.

Der Obftban.

von R. Noack, Grossherzoglicher Hofgärtner in Darmstadt. Mit 71 Holzschn. Preis 2 Mk. 50 Pf.

Die Gartenblumen,

ihre Beschreibung, Cultur und Pslege, von Th. Rümpler, General-Secretair des Gartenbauvereins in Erfurt. Mit 160 Holzschn. Preis 2 Mk. 50 Pf. von Th. Rümpler, General-Secretair des Gartenbauvere's in Erfurt.
Mit Holzschnitten. Preis gebunden 2 Mk. 30 Pf.

Schmidlin's Gartenbuch.

Praktische Anleitung zur Anlage und Bestellung der Raus- und Wirthschafts-Gärten nebst Beschreibung und Cultur-Anweisung der hierzu tauglichsten Bäume, Sträucher, Blumen und Natzpflanzen.

Vierte Auslage, vollständig neu bearbeit^{e F} von

Vierte Auflage, vollständig neu bearbeit Von
Th. Nietner. und Th. Tümpler,
Königl. Hofgärtner zu Charlotten- General-Secret ir des Gartenbauhof bei Potsdam. verein und Frut.
Mit 9 colorirten Gartenplänen und 751 in den xt gedruckten Holzschnitten. Preis 15 Mark.

Bei vorheriger Cassasendung ohne Preisaufschlag durch mich zu beziehen.

Dlumen - Samen.

Neuheiten von Blumensamen siehe Nachtrag.

Seit einer Reihe von Jahren war es mein eifrigstes Bestreben auch in der Blumen-Branche das Möglichste zu leisten, wozu mir mein umfassender Grundbesitz mit den besten und passendsten Bodenarten in günstigster Lage die Mittel in die Hände gab. Ganz besonders in den letzteren Jahren habe ich weder Mühe noch Kosten gescheut, mir die besten Neuheiten zu beschaffen, so wie ältere Species zu verbessern um den jezigen Unsprüchen völlig Genüge leisten zu können, weshalb ich nun um so mehr die Bitte an meine geehrten Abnehmer in allen anderen Artikeln richte, mir Ihre werthen Ordres auch in Blumen-Samen vertrauensvoll ertheilen zu wollen.

Einige Sorten, deren Cultur, um Samen daraus zu ziehen, hier unmöglich ist, beziehe ich aus zuverlässigen Quellen des Auslandes. — Geringere und ältere Sorten habe ich fallen lassen und nur neue, schöne und werthvolle Sorten aufgeführt, doch stehen jene auf Verlangen zu sehr herabgesetzten Preisen noch zu Diensten. Bei Bestellungen genügt zur Bezeichnung des Verlangten die Angabe der laufenden Nummer.

Die Berechnung zu den Kilopreisen soll Platz greifen bis abwärts zu 200 Gr. inclus. Die 100 Gramm-Preise treten ein von 200 Gr. abwärts bis 50 Gr. inclus. Alle kleineren Quantitäten unter 50 Gr. bis abwärts zu 5 Grammes werden nach den 10 Gramm-Ansätzen berechnet.

Trgend ein Gewichtstheil wird nicht unter 10 Pfg. abgegeben.

ging on the property of the second of the se	Die 9			id ein Gewichtstheil wird nicht unter 10 Pfg. abgegeben.			
Single Children and Children in a second	100 Gr.	10Gr.	Pr.	100 Gr. 10Gr. Pr.	0 Gr	106	r. Pr.
A. Sommerblumen.	Mk Hg.	2fg.	Hg.	76 Alle Sorten in befter Melange	k By	3/3	9. 279.
2 Abronia umbellata, wohlriedende fillarothe Abronie		- 22-1		ten, jede fevarat 8 — 100 15 219 fissa 222afleischfarben 52 kupferrosa 62 röthsichtissa 220 pialettroth mit mein 222hröthsichtissa			
Kil. 5 Mk.	- 60	10	10	53 braimfila 63 dunfelcarmoifin 54 pfirsichbluthen 64 carmoifin mit weiß 103 Uhland-After (papnienbluth, Rugel-), jede Sorte sep.	8 50 6 50	100	0 10 5 10
5 Adonis aestivalis, Sommer-Nouisröschen, Kil. 2 Mk. 6 Aethionema Buxbaumi, Steintaschel, sehr schon zur Ginfassung Kil. 18 Mk.		Forth 1		56 leuchtend lacheroth 66 dunkelblau 226 schneeweiß 233 lissa mit weiß 234 violett mit weiß 234 violett mit weiß			
7 Ageratum conspicum, weißer Leberbaljam, gang vor:	5 —	60	15	58 belliafurblau 68 dunkellista mit weiß 228 rosa mit weiß 236 brillantissa 59 kupfersissa 69 rothbraun 229 carmin mit weiß 236 brillantissa 229 carmin mit weiß 236a purpurviolett			- 13
7a "Lasseauxi, fchön roja " 8 "mexicanum coeruleum, blaubl Kil. 9 Mk. 9 "albiflorum, weißlicher "	1 20	15	10	weiß 72 dunkelrosa mit weißem 230 lebh. rosa, weiß umfl. 236b carmin 231 dunkelrosa 236crothviolett mit weiß			1:3
10 " nanum coeruleum, blauer niedriger	$\begin{array}{c c} 1 & 50 \\ 2 & - \end{array}$	20 25	10	78 Borftebende Sorten gemischt Kil. 48 Mk. 5 50 70 10 104 Borftebende Gorten gemischt Kil. 50 Mk.	$\begin{bmatrix} 6 \\ 2 \end{bmatrix} -$		$\begin{bmatrix} 0 & 10 \\ 0 & 20 \end{bmatrix}$
12 Agrostemma Coeli Rosa, rothes Simmelströschen	- 40	10	10	80 Dieselben in bester Mischung Kil. – Mk. 7 50 90 10 238 mit weiß 250 reinrosa			
15 " nana simbriata, rosenroth ge-	1 30	15	10	Sorten, jede separat			
16 Alonsoa grandiflora, fcharlachrothe Halbblume	4 -	45	10	100 ", mit carmin 111 blagrotb", " 242 dunkelcarmoifin 254 weiß mit carmoifin 243 dunkelrosa mit weiß 255 zart rosa			
17 Warscewiczi, mennigrothe	2 20	20	10	102 bellearitin 113 bellefall 244 hellblau 256 fliederfarben 103 dunkelroth 114 kupferbraun 245 ,, mit weiß 257 lebhaft rasa mit weis 104 blaßlissa 115 blaßlissa mit weiß 246 hellcarmin Ben Spiken			
18a Amaranthus atropurpureus, dunfelpurpurrether gudes	_ 20		10	105 violert 116 feurig carmoifin 247 hestcarmin mit weiß 258 rothviolett mit weiß 106 carmoifin mit weiß 117 carmoifin 248 purpurviolett 259 weiß mit dunkelviolett			
19 bicolor, zweifarbiger Fuchsschwanz	$\frac{-}{-}$ $\frac{25}{20}$	10	10	108 dunkelrosa 117bounkelcarmois,m.weiß Dbige Sorten gemischt Kil. 75 Mk.	-		10 20
22 melancholicus ruber, dunkelblutrother, prachte				83 Paonienbluthige (Trussant's Persection-) Pyrami			
23 monstrosus, dunfelblutrother monitrofer Kil. 1 Mk. 50 Ig. 23a "salicifolius, weidenblattriger, effectwoll	3 50	45	10	ben-After, vorzüglich gefüllte, prachtvoll im Bau und Farbenglanz, in 33 Sorten, jede sep. 10 — 120 15 blutroth weiß mit carmoifin dunkelblau mit weiß Dbige Sorten gemischt.		120	15
24 " specios, aureus, braungelb Kil. 1 Mk. 50 3/9.	$\frac{-1}{1}$ $\frac{20}{20}$	15	10	135 Meue Schiller-After, in 6 Sorten, jede separat 7 120 ,, mit weiß 136 la superbe rosa braunviolett fupferfarben		80	10
26 viridis, grüner bangenter Kil. 1 Mk. 50 Bg. 27 Ammobium alatum, geflügelte weißblüh. Immortelle, prachtvoll in Kranzen und Winter Bouquets				121 dunkelearmin mit weiß 137 violeti mit weiß 122 dunkellista 138 violettroth 123 dunkelroth mit weiß 139 ,, mit weiß Dbige Sorten gemischt	_	60	10
28 Anagallis grandiflora carnea, fleifdfarbige		50	10	124 fleischfarben 140 victoriaroth 125 feurig carmoifin 141 mit weiß orten, jede feparat 1	1		10
30 " " coerulea, blatte		50 50	10 10 10	127 mit weiß 143 mit carmoifin dunkelviolett weiß mit carmoifinrothem 128 bellcarminroth 144 mit dunkelcarmin rosa			
32 " Eugenie, hendian und tina, weiß		50	10	129 lillarosa 145 ,, mit rosa Dbige Sorten gemischt. Kil. 14 Mk. 1 130 rein dunkelblau 146 zartrosa 105d Niedrige kleinblumige Vuramiden Vompon-			
33 " Napoleon III., purpurcarmoisinrothe 34 " vorstehende Sorten gemischt	1 -	15	10	132 , mit weiß 146b reinvurpur 24ster, in 6 Sorten, jede jeparat 2 133 rotbbraun mit veiß 146d dunkelrosenr, m. weiß mit weiß 2	15	25	10
36 Antirrhinum majus album, weiges Lowenmant	1 50	20 20	10	84 Alle Sorten in bestof Mischung			10
38 "Crescia, runfelscharlach	1 50	20	10	147 carmin 153 violett mit weiß 105e Neueste Zwerg Turban-After, dunkelroth mit weiß 9	-		$ \begin{array}{c c} 15 \\ 20 \\ 30 \end{array} $
Schlunde	1 50	20	10	149 rosa mit welß 155 dunkelblau (neu) 150 weiß mit dankelblau 156 hellblau mit weiß " " 3	-	500 500	30 30
41a " luteum, leuchtend gelb	1 50	20	10	151 ,, "vothem Berg 157 weiß 152 dunkelearnin mit weiß 86 Borftebende Forten in bester Mesange Kil. 75 Mk. 8 50 100 10 carmin dunkelblau mit weiß			$\begin{bmatrix} 20 \\ 20 \end{bmatrix}$
roth mit schneeweigem Schlunde	1 80	20	10	89 Pompon After (Truffaut's imbriquée), in 14 Sora ten, jede separat 8 50 100 15 carminrosa dunfelviolett ,, "			
45 ", obige Sorten gemischt Kil. 10 Mk. 55 ", nanum Tom Thumb album, weiß 56 ", " cinnabarinum, leuchs	6 -	15 70		166 dunkelkoja 172 victoriaroth 167 weiß 173 carmoifin , , , rothlichtilla , , , 168 roja 173a , , mit weiß , purpurviolett weiß			
album rybro-striat.,	6	70		168a dunkelblau 174 hellblau " 169 carmin und weiß 175 rothlichlista Dbige Sorten gemischt 10		120	15
weiß mit roth gestr. 58 " " " luteum rubro-striat., gelb mit roth gestr.		Janes L	-	170 braunviolett mit weiß 175a weiß mit bellearmin 171 indigoblau und weiß 175b blutbraun 200 Borftebente Sorten in bester Mischung Kil. 55 Mk. 6 50 75 10 Beachtung.			H
59 " " " " Delila, carmin mit weißem Schlunde	6 —	1147	200	91 Chrysanthemumbluthige Zwerg. After, großblus 30 - 350 20 105i Reue Perfection Jgel-After in 9 Sorten jete sep 350 20 violett mit weißer Mitte bellviolett	-	250	20
60 " " " " Henry IV., zinnober mit gelb	6 50	75	10	176 carmin mit weiß 182 rosa mit weiß 177 carminrosa 183 rosenroth 178 carmoisin 184 violett mit weiß 185 carmoisin 186 warzblau 187 indigo weiß umflort 187 weiß			
tend schwefelgelb phige Sorten gemischt	3 80	70 45	10 10	179 dunkellista 184aweiß, im Berblüben brifant dunkelroth Borftebende Sorten in bester Mischung 15			20
Berfiebende Tom Thumb-Antirrhinum eignen fich verzüglich ju Gruppen und zur Topfeultur. 63 Arctotis breviscapa, furzschaftiges Barenobr, sehr schon		50	10	181 reinweiß Bon nachstehenden neueren Farben, jede separat 30 – 350 20 105k Neue Sumboldt-After in 10 Sorten, jede separat carmoisin mit weiß bellblau mit weiß blutroth		140	15
65 Argemone grandiflora alba, meißer Stachelmebn	$\frac{1}{-} \frac{-}{70}$	15	10	184c braunviolett 184grothbraun carmoifin hellviolett 184d fupferroth 184h blutbraun purpurpiolett piolettych mit meiß			
67 Artemisia annua, 6-8 Auß bobe feinlaubige prachts volle Decorationspflange 68 " spec. de St. Petersburg, ebenfalls sehr prachs	- 60	10	10	184e feurig scharlach 92 Boritebente Sorten in beiter Melange Kil Mk. 20 - 250 15 93 Cocarden- oder Centrum-After, sede Sorte separat 16 - 200 20 1051 Neue Vismark-After in 11 Sorten, jede sparat			10 20
tig, von pyramidalem 28uchte	1 -	15	10	185 braunviolett mit weißem Centrum 186 bunkelblau carmoifin blutroth mit weiß vofa mit weiß bunkelblau	1	200	
Sommergewächs, deren schone hellblaue Blu- men einen lieblichen Wohlgeruch verbreiten 70 Aster tenellus, garte blaue Sternblume				187 dunkelblutroth bellblau blutroth bellblau blutroth bellblau blutroth weiß lillaroth weiß dunkelblau mit weiß dunkelblau mit weiß dunkelblau mit weiß			
Aster.	A Distal	awil I		190 rosa 191 weiß mit rother Einfassung 94 Borftebende Sorien in bester Melange Kil Mk. 10 - 120 10 Borftebende Sorien in bester Melange Kil 120 10		150	15
Aster chinensis flore pleno, in nachstebenden Prachtsprimenten.	-		T IL	97 Victoria After, neneste, von pprantidelm Buchse; unstreitig die schonfte Aiter, henselt, von pprantidelm Buchse; unstreitig die schonfte After, henselt, von en prantidelm Buchse; unstreitig die schonfte After, neneste, von pprantidelm Buchse; unstreit After, neneste, von pprantidelm Buchse; unstreit in 4 Farb. jede separat violett mit weißem Herz violett mit weißem Herz	-	100	15
71 Feder: vder Adhr-After, extra gefüllte, jede Sorte feparat	1 70	20	10	198 carminrofa 206h dunkelearmoifin bellblau " " dunkelearmoifin m. w. Herz Borstebende Farben in bester Mischung 8			10
1 rosenroth 11 fupserrosa 2 dunfelblau 12 violett mit weiß	10	20		200 carmoifin 206d braunvioleit 105n Wasbington-After weiß 1000 K. 3 201 bellblan 206e carmoifin mit weiß 1050 Aftersamen nach meiner Wahl gemischt Kil. 10 Mk. 1 202 violeit 206f bortenstenneth 106 Athanasia annua, jährige Unsterblichkeitsblume 1	20	15	10
3 blagrofa 13 gelblichweiß 4 afchblar 14 carminroth 5 filberwei 15 blutbraun				203 schneeweiß 206g kupferroja 107 Atriplex hortensis purpurea, blutrothe Gartenmelde 204 roja mit weiß 206h hochroja mit weißen 107 Atriplex hortensis purpurea, blutrothe Gartenmelde empfeblenswerth zu Gruppen Kil. So Ba	10		10
6 fleischfart ; 16 blaßroth mit weiß 7 dunkelasch van 17 lasurblau			nie	206 fellarosa 206i bellblau mit weiß 110 Beta brasiliensis, schoner Mangelo mit scharlache 206a tasurbtau 206k kupferroth	50	10	10
8 dunkelcarm iffinroth 18 carmoiffinroth mit weiß 9 binmelblau 19 lilfa 10 oftefichbluth u 30 indigoblau		1	510	98 Alle Sorten gemischt 24 — 280 20 Schmust auf Rasenplagen n. in Gruppen — 99 Neue Victoria Bouquet Pyramiden After 5	15	60	10 10
72 Borftebende Sorten gemifcht	1 30 1 80	15 25	10 10	99a Zwerg - Victoria - After, neue. Zede Sorte separat — 200 25 112 Brachycome iberidifolia, blauer Kurzschopf 3 300 25 113 " alba, weißer " 114 Browallia abbreviata, roseurothe Browallia		40	10 10 25
36 aschgrau 37 carmoifin 38 , nu veiß 44 braunviolett mit weiß 45 dunkelrosa mit weiß 46 weiß		N. I		208 rosen gemischt 210 lillaroth 20 – 250 20 116 " elata alba, bobe weiße 4	亡	50 50	1.0
39 schwarzblau 47 violett 40 vunkelblau mir weiß 48 vojenvoth				in 13 Sorten, jede separat	20	15 15	10 10 10
41 fleischfarben 49 apfelblüthen 42 violettbraun 50 dunkelearmoifinroth	aq'			213 carmin mit weiß 216 schneeweiß 120 Cajophora lateritia, ziegelrothe Feuerträgerin 2 121 Calampelis scabra, hochrantente Schönheiterebe 4	70	30	10
					- 4	-	

	00 Gr.j		
122 Calandrinia Burridgi, fuvferfarbene — 50 10 10 115 fleischfarben fuvferrosa canariengelb mit 308 Cuphea purpurea, in mehreren Farben 220 10 116 gelben day sicheren garbet	Mk Hg. 1 70 2 70	20	10
124 "speciosa alda, prachtig weiße lachsgrau weißmitrola um stiff weißen lachsgrau weißen lachsg	3 50	40	10
126 Calceolaria pinnata, genederte Pantoffelblume 2 50 30 10 10 K Sternetz ff. 200 20 213 Diejelben egal gemischt 1000 K. 80 H 250 15 312 " pedata, bochrankende schaubung	- 50	10	10
129 "Pongei fl. pleno, gefullte weiße	-40 -30		
superda il. pl., ili bettellen 3al 10 10 120 rosa 124 carminrosa 123 blagreth zendite garve 132 Callichroa platyglossa, breitzungiger Scholltrabl 120 rosa 124 carminrosa 124 carminrosa 124 carminrosa 125 callichroa platyglossa, breitzungiger Scholltrabl 120 rosa 124 carminrosa 124 carminrosa 125 callichroa platyglossa, breitzungiger Scholltrabl 120 rosa 124 carminrosa 125 callichroa platyglossa, breitzungiger Scholltrabl 120 rosa 124 carminrosa 125 callichroa platyglossa, breitzungiger Scholltrabl 120 rosa 125 callichroa platyglossa, breitzungiger Scholltrabl 125 callichroa platyglossa, breitzungiger Scholltrabl 125 callichroa platyglossa 125			
133 Calliopsis bicolor, zweifarbiges Schongencht — 60 10 10 215 Dieselben gemischt — 300 15 juste Blumen — 300 15 juste Blumen — 317 "fastuosa alba pl., weißgefüllter	$\frac{2}{1}$ $\frac{-}{20}$	25 15	10
136 " splendens, mit leuchtendem Goldrande — 60 10 10 (Cheiranthus autumnalis.) 136a " splendens, mit leuchtendem Goldrande — 60 10 10 (Cheiranthus autumnalis.) 137 " Huberian fl. pl., in 12 Sorten gemischt in ana, ganz niedriges — Kil. 7 Mk. — 15 10 1 blaßblau 6 apselblutben 9 zimmetbraun 320 " Metel, arosier meiter — Kil. 7 Mk. — 15 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	1 50	15 20 10	10
138 " " marmorata, neutrig marmo			
140 " marmorata, braun marmorites	90	15	10
143 " coronata, gefrontes 120 13 10 11 M. Winter Lenkojen (Cheiranthus incanus).			
145 "beste Sorten gemischt "Kil. 5 MR. 2 40 30 10 10 10 in nachstebenden vorzüglichen Sorten, tie sehr farf in's 323 Vorstebende Sorten gemischt "Kil. 5 Mk. 323a Delphinium Ajacis ranunculisorum plenissimum.			
148 "Lorey Lorey Lorey Green's Glockenblume, blau 2 50 30 10 2 " m. duns 7 dunkelschwarzs 12 fleischfarben 3 fleischfarben 5 weiß 149 " " fl. albo, weiß 2 rosa 4 siegestroth 6 violett			
151 "floor bilgeing tillaforbiger — 60 10 10 3 dunfelblau 8 bestblau 14 kupferbraun 324 Delphinium Consolida fl. pl., bober Levkojen Mit.		100	1
153 "grandistora, grogblimitger, blatter — 50 10 10 218 3cte Sorte feparat — 300 20 1 dunkelblau 4 weiß 6 dunkelrosa 154 "vorstebende 4 Sorten gemischt — 50 10 10 219 Dieselben in beiter Melanae — 350 15 2 bellblau 5 rosa u. blauges 7 lilla			
156 Cannabis gigantea, Mieschbanf		1 1 1 1	
158 Carduus Marianus, buntblattr. Marienditel, bublice 10 10 16 carminroth 19 braumreth baumart. 1 dunfelblau 5 roja 23 meißin Lack 20 Pf. — 25 10 10 17 meiß pan Les 20 roja 23 meißin Lack 2 röthlichmeiß 6 bellvialett	4	50	15
159 Carthamus tinctorius, Safter Kil. 1 ,, 40 ,, 160 Celosia cristata macrocephala gigantea, rother Nies 12 — 150 15 15 220 Sede Sorte separat	3 -	40	10
großem Bau, jede Sorte sparat 120 15 221 Dieselben in bester Mitching Consolida imperiale ft. pl., Kaiser Mittersporn, der reichblubenoste,			
163 " nana purpurea, purpurroth — — 150 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15		20	10
166 " " lutea, bellgelb — — 150 15 225 " " canariengelber " — 400 20 326 " hyacinthistorum ft. priftebende 4 Sorten gemischt — 9 — 100 10 225 " " vorsiebende 4 Sorten gemischt — 226 " " hyacinthistorum ft. priftebende 4 Sorten gemischt — 100 20 326 " hyacinthistorum ft. priftebende 4 Sorten gemischt — 100 20 326 " hyacinthistorum ft. priftebende 4 Sorten gemischt — 100 20 326 " hyacinthistorum ft. priftebende 4 Sorten gemischt — 100 20 326 " hyacinthistorum ft. priftebende 4 Sorten gemischt — 100 20 326 " hyacinthistorum ft. priftebende 4 Sorten gemischt — 100 20 326 " hyacinthistorum ft. priftebende 4 Sorten gemischt — 100 20 326 " hyacinthistorum ft. priftebende 4 Sorten gemischt — 100 20 326 " hyacinthistorum ft. priftebende 4 Sorten gemischt — 100 20 326 " hyacinthistorum ft. priftebende 4 Sorten gemischt — 100 20 326 " hyacinthistorum ft. priftebende 4 Sorten gemischt — 100 20 326 " hyacinthistorum ft. priftebende 4 Sorten gemischt — 100 20 326 " hyacinthistorum ft. priftebende 4 Sorten gemischt — 100 20 326 " hyacinthistorum ft. priftebende 4 Sorten gemischt — 100 20 326 " hyacinthistorum ft. priftebende 4 Sorten gemischt — 100 20 326 " hyacinthistorum ft. priftebende 4 Sorten gemischt — 100 20 326 " hyacinthistorum ft. priftebende 4 Sorten gemischt — 100 20 326 " hyacinthistorum ft. priftebende 4 Sorten gemischt — 100 20 326 " hyacinthistorum ft. priftebende 4 Sorten gemischt — 100 20 326 " hyacinthistorum ft. priftebende 4 Sorten gemischt — 100 20 326 " hyacinthistorum ft. priftebende 4 Sorten gemischt — 100 20 326 " hyacinthistorum ft. priftebende 4 Sorten gemischt — 100 20 326 " hyacinthistorum ft. priftebende 4 Sorten gemischt — 100 20 326 " hyacinthistorum ft. priftebende 4 Sorten gemischt — 100 20 326 " hyacinthistorum ft. priftebende 4 Sorten gemischt — 100 20 326 " hyacinthistorum ft. priftebende 4 Sorten gemischt — 100 20 326 " hyacinthistorum ft. priftebende 4 Sorten gemischt — 100 20 326 " hyacinthistorum ft. priftebende 4 Sorten gemischt — 100 20 326 " hyacinthistorum ft. priftebende 4 Sorten	4 —	50	10
167a " plumosa coccinea, scharlach	1 20	15	10
167d " lutea, gelb			-
168a " Crupina, schwarzsamia	80	10	
171 " st. roseo, rojentothe niert. Mt. 5 ", — 80 10 10 233 " ", canariengelber, — 400 20 329 Dianthus chinensis flore pleno, prächtige gefüllte chines fer Relfe in berrlichen Farben, extra			
173a " fl. atropurpureo, purpurrothe — 60 10 10 235 " violetter " 7 — 80 10 330 " imperialis fl. pl., greßblum. gefüllte gewöhnlicher brauner " Kil. 16 Mk. 1 80 20 10 330 " " agewöhnlicher brauner " Kil. 16 Mk. 1 80 20 10	1 50	20	10
175 Centauridium Drummondi, leichtene geto 1238 Beste Mischung von extra gefüllten Stangens 15 — 180 15 176 Centranthus macrosiphon, großröbriger rother Sporns 176 Centranthus macrosiphon, großröbriger rother Sporns 176 Centranthus macrosiphon, großröbriger von 176 Centranthus macrosiphon 176 Cent	1 20 1 60	1000	
177 " albus, weißer Kil. 5 " — 60 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	1 60	100	
179a " nanus, niedriger Kil. 6 " — 10 10 10 242 Chenopodium Atriplicis, dunfestothe Gruppenpflanze 1 — 15 10 334 " " plenissimus pictus	2 40	270.5	10
181 " gymnandra, jehr prachtige	1 50	50	
183 retorta, juruckgedrehte buntblattrige geringelte	4 50 2 20	50	10
186 polyanthum, lillafarbige reichblübende 1 50 20 10 248 ,, atrococcineum, feurig scharsach Kil. 7 Mk. — 80 10 10 339a ,, atroviolaceo pl.	4 50	50	10
1251 fl sureo pl get cette 3 - 40 10 341 hybridus fl pl in wielen get Raviet	3 50 3 —		10 10
A. Englische Sommer Levkojen. 252 ", hybridum fl. pleno			
3 duntelcarmins 14 duntelschwarzs 25 lasurblau 255 Clarkia elegans fl. albo pl. gef. weiße oleanderbl 2 50 30 10 342a " " diadematus nanus fl. pl		200	15
4 dunkelmordo 15 carmoifinroth 27 zimmetbraun ree 16 blaßbraun 28 kupferchamois 258 " " fl. violaceo pl., gef. violette, " — 40 10 10 344 " " albus grandifl. fl. pl., großbl., reinweiß 259 " pulchella, schone rothe		$\begin{bmatrix} 30 \\ 40 \\ 200 \end{bmatrix}$	10
6 carminroth 18 kinferroth 30 aldrola 260 ", alba, schone weiße		200 200	
9 chamois 21 dunkelcarmois 33 pfirsichbluthen 34 victoriaroth 262 " " carnea, fleischfarbige … Kil. 8 " 1 — 15 10 Dianthus barb. Caryoph. plumarius 1. Ar. 983—996. 262 " " carnea, fleischfarbige … Kil. 8 " 1 — 15 10 Dianthus barb. Caryoph. plumarius 1. Ar. 983—996.	20		
188 In Topfen gezogener Samen, jede Sorte separat 16 — 200 15 263 , , integripetala, gangrand. rothe Kil. 8 M. 1 — 15 10 346 Echium italieum, italienisch. Natterfraut Kil. 2 Mk. 189 Desgleichen, in bester Mischung gruinum, Reiherschnabel, Der Same bient	$-\frac{20}{30}$		10
190 Im Lande gezog. Samen, jede Sorte fep. Kil. 60 ,, 7 — 80 10 264a , " " ff. pl	60	10	
B. Englische Sommet Leutstatt. 267 , pulcherrima, brislant carmin Kil. 8 , 1 — 15 10 349a Erythraea Mühlenbergi 36 violett 42 carminroth 46 dunfellissa pulchella, gemischt Kil. 6 — 70 10 10 350 Eschscholtzia alba meine (Kichighospie Kil. 5	60	10	10
38 zimmetbraun roth 48 blaßtilla blume 100 Korn 80 H 50 351 ", californica, californiche	-60 -60	10 10 10	10 10 10
40 aschgrau 45 schwefelgelv 50 buntelviolett 41 rothbraun 45 schwefelgelv 50 buntelviolett 41 rothbraun 45 schwefelgelv 50 buntelviolett 41 rothbraun 45 schwefelgelv 50 buntelviolett 4273 " pulchella, niedliche bellblaue	MARKE .	1000	10
193 Desgletchen, in vener Metallige		1	1000
E. Großblumige engl. Sommer Levkojen. 279 , bicolor candidissima, schneeweiße Kil. 3 , - 40 10 10 360 , , roseum, großblumige rosenrothe 280 , , alba, weiße	Special Statement	250	15
62 rosa 69 carmoisin 76 vivlett 281 " " carnea, fleischfarbige Kil. 2 " — 30 10 10 362 Eutoca viscida, prächtige blaue Kil. 6 Mk. 63 carmin 70 rothbraun 78 hochroth 282 " " major, schone zweisarbige, Kil. 2 " — 30 10 10 363 " " albida, prächtige weißliche Barietät 64 meiß 71 grießlichten 79 carminrosa 283 " grandistora, blaue Kil. 3 " — 40 10 10 363a " " lilacina Kil. 6 Mk.	- 70	10 10 10	10 10 10
65 bestblau 72 schwarzbraun 80 canariengelb 284 " multicolor, vielfarbige	_ 40	10	10
202 In Tanfon gegagener Camen jede Corte fenarat 22 - 240 20 ausgefaet werden Kil. 15 Mk. 1 80 20 10 366a " picta, bemalte rothe mit gelber Ginfassung			
F. Großblum. engl. Pyramiden= Commer-Levkojen. 83 rothbraun 89 weiß (Lack 93 brillant tilla 288 Commelina coelestis, himmelblaue Coele	-60 -80 150	$\begin{bmatrix} 10 \\ 10 \\ 20 \end{bmatrix}$	10 10 10
84 carmin blatt) (Bastaroblatt) 85 dunkelblau 90 lacheroja 94 weiß mit roja 86 apfelbluthen 91 chamois Anhauch 293 ,, albus, weiße	_ 20	10	10
88 dunkelroja (Lackblatt) 294 ", superbus, blaue Kil. 1 " — 15 10 10 371 ", capitata, blaue konffórmige Kil. 2 " — 15 10 10 372 Gilia capitata alba, weiße Kil. 2 Mk. — 15 10 10 372 Gilia capitata alba, weiße Kil. 2 Mk. — 15 10 10 372 Gilia capitata alba, weiße Kil. 2 Mk. — 15 10 10 372 Gilia capitata alba, weiße Kil. 2 Mk. — 15 10 10 372 Gilia capitata alba, weiße Kil. 2 Mk. — 15 10 10 372 Gilia capitata alba, weiße Kil. 2 Mk. — 15 10 10 372 Gilia capitata alba, weiße Kil. 2 Mk. — 15 10 372 Gilia capitata alba, weiße Kil. 2 Mk. — 15 10 372 Gilia capitata alba, weiße Kil. 2 Mk. — 15 10 372 Gilia capitata alba, weiße Kil. 2 Mk. — 15 10 372 Gilia capitata alba, weiße Kil. 2 Mk. — 15 10 372 Gilia capitata alba, weiße Kil. 2 Mk. — 15 10 372 Gilia capitata alba, weiße	- 25 - 25	10	10
207 Dieselben in bester Mischung	1 30	15	10
Sommer Levkojen. Kil. 1 Mk 15 10 10 374 " nivalis, weißblühende Kil. 1 Mk. 50 33 100 cormaiin 103 blackroup 298 " unicaulis, cinftengelige Kil. 12 Mk. 1 50 20 10 375 " spec. californica, californicae Kil. 2 Mk 15 10 10 374 " nivalis, weißblühende Kil. 2 Mk 15 10 10 375 " spec. californicae californicae Kil. 2 Mk 15 10 10 375 " spec. californicae Kil. 2 Mk 15 10 10 375 " spec. californicae Kil. 2 Mk 15 10 10 375 " spec. californicae Kil. 2 Mk 15 10 10 375 " spec. californicae Kil. 2 Mk 15 10 10 375 " spec. californicae Kil. 2 Mk 15 10 10 375 " spec. californicae Kil. 2 Mk 15 10 375 " s	- 20 $- 25 $	10	10
	- 20	10	10
208 Jete Sorte sprat 300 20 Dieselben in bester Melange 250 Vieselben in bester Melange 303 Crepis barbata, gelber bartiger Pippau 80 10 10 381 Godetia amoena, anmuthige Godetie 303 Crepis barbata, gelber bartiger Pippau 80 10 10 381 Godetia amoena, anmuthige Godetie 303 Crepis barbata, gelber bartiger Pippau 80 10 10 381 Godetia amoena, anmuthige Godetie 303 Crepis barbata, gelber bartiger Pippau 80 10 10 381 Godetia amoena, anmuthige Godetie 303 Crepis barbata, gelber barbata, gelb	$- \begin{vmatrix} 70 \\ 40 \end{vmatrix}$	10	10 10
J. Neue engl. großblumige Niesen : Baum : Sommer : 200 304	- 40	10	10
110 carmoifin 112 weiß 114 schwarzbraun 307 Cuphea Galeottiana, sehr schon — — 150 10 385 " quadrinvulera, großblumige			

	100 Cn l	tac. D.		100 Gr. 10	Cn Dn		00 0	. hoc.	. D.
386 Godetia roseo-alba Tom Thumb, neue 3wergs	100 Gr.	8f9. Bfg	weiß, prächtig bunkel	Mk 2/9. 3			00 Gi		
387 ,, rubicunda splendens , leuchtend rosa, innen duntelroth geflectt	- 60	10 10	roth, weiß mit rosa weiß mit blauen Sti	Streifen, blagrofa,		568a ,, ,, tigridioides, braun punctirt auf weißem Grunde			15
388 ,, tenella, zarte violette	-50 -70	10 10	bellblau, indigoblau 467 Ipomæa purpurea, in bester Mische	ing Kil. 3 Mk 40	10 10	568b ,, hybridus atropurpureus duplex, Farbe tief ounfelpurpurroth		200	20
389a ", "The Bride", rothgestedt, weiß mit carminro- them Fled auf jedem Blumenblatt	- 70	10 10	468 Ipomopsis Beyrichi, gedrängtblüben 469 ,, elegans (picta), schöne rott	bblübende 1 20	20 10 15 10	tigerte Barietaten	7 -		10
389b " Whitney, neu, die schünfte aller Godetien. Blumen fleischrofa mit carminrothem Fled auf iedem Blumenblatt		10 10	470 " aurantiaca, orangef 471 " lutea, gelbe	1 50	$ \begin{bmatrix} 20 & 10 \\ 20 & 10 \\ 20 & 10 \end{bmatrix} $	571 ,, ,, nanus neu			20 25
389c , Whitney atrosanguinea, neu Kil. 7 ,, 389d ,, "Lady Albemarle", neu nicorig, febr großblus	80	10 10	473 Isotoma axillaris, winfelständige ziel	rliche blaue — — 11	$\begin{array}{c c} 00 & 10 \\ 70 & 10 \end{array}$	duftend, ebenfalls als Zimmerpflanze febr zu empfeblen	15 —	200	15
mig, dunkelscarmeifinroth 390 Gomphrena globosa alba, weißer Rugelamaranth	$\begin{array}{c c} 4 & 50 \\ - & 50 \end{array}$	10 10	475 Jonopsidium acaule, niedliche Mini. 476 Kaulfussia amelloides, blaue Kaulf	usie 1 20	15 10	573 Mirabilis Jalapa, Wunderblume, jede Sorte separat Kil. 5 Mk.	- 60	10	10
391 , , , carnea, fleischieren	50	10 10	477 ,, atroviolacea, punfel 477a ,, kermesina	2 50	15 10 30 10	2 roth 7 breifarbig	1		
394 , aurantiaca, dunkelorangefarbig	70	10 10	479 Lasthenia californica, californische 480 Lathyrus odoratus, wohlviechen	gologelbe 801	10 10				
396 , obige Sorten gemischt Kil. 41 Mk.	_ 50	10 10	Sorte separat	Kil. 2 Mk. 50 Hg. — 25 mit rosa u. blau-	10 10	574 Alle Farben gemischt			
fcarlad mit gologelb, prachtig für Topfe 398 Gutierrezia gymnospermoides, 3' bobe gelbe Decora-		- 25	3 rothbunt 9 prac	marmorirt chtvoll scharlach		Blattern, in 5 Sorten, jede separat Kil. 5 Mk. 1 weiß und rosa 4 roth	- 60	10	10
tione Serbstblume 399 Gypsophila elegans, weißes zierliches Gypsfraut für Bouquets Kil. 1 Mk. 40 Hy.			5 ichwarzyuryur 10 ichar	incible scarlett) rlach weiß ge- ift (Aronprinzellin		2 weiß 5 gelb mit rosa 3 dreifarbig 5 gelb mit rosa Kil. 3 Mk.	A	10	10
400 " rosea, rosenroth Kil. 1 ", 40 ", 401 ", muralis, sehr niedlich, dankbar blub, Kil. 10 Mk.	_ 20	1 10 10		Breuken)		578 Momordica Balsamina, Balfamavfel 579 , Elaterium Springs over Begirgunfen	1 50	20	10 10
402 Helenium Douglasi, Douglas Selenie	- 80	10 10	482 Lathyrus tingitanus, (Napoleonis)	Kil. 1 Mk. 80 Hg 20		580 Myosotis alpestris, blaues Alpen-Bergismeinnicht Kil. 48 Mk.	5 40		10
404 ", giganteus, Riefen Sonnenblume Kil. 1 Mk. 50 99. 405 ", argyrophyllus, filberblättrige, 5 – 6' both		10 10	28ide K 483 Lavatera trimestris, rothe Pappetro 484 ,, ,, fl. albo, weiße	fe Kil. 6 Mk 70	10 10 10 10	581 " rosea, rojenrothes Kil. 45 ",	5 -	- 60	10 10 10
405 argyrophyllus, filberblättrige, 5—6' bod) 406 fl. pl., gefüllte	1 80	25 10	485 Leptosiphon androsaceus, mannei	childartiges rothes	10 10	581b " " coerulea		- 150	10
407 a " globosus fistulosus fl. pl., neu, geröbrte bicht gefüllte	70	1 10 10	486 , aureus, goldgelb	Kil. 12 Mk. 1 40 Kil. 12 ,, 1 40	90 10	582a , , , rosea	10 _	120	20
408 ,, macrophyllus giganteus, riefige baumartige, bis 18' hohe Kil. 5 Mk.	60	10 10	488 ,, roseus, neu, Blumen gart densistorus, dichtbluth. re	oth Kil. 8 Mk. 1	50 10 15 10	583 ,, azorica, prachtig duntelblaues		-	
409 ,, nanus fl. pl., gefüllte Zwerge Kil. 5½ ,, 410 Helichrysum bracteatum album, einfache weiße Strobe blume Kil. 11 Mk.	1 30		489a " fl. albo, weiß 490 " hybridus, in verschiedenen 491 Limnanthes Douglasi, Douglas'sche	Rügneen 2 50	$ \begin{array}{c ccc} $	586 Nemesia floribunda, blutbenreiche weißlichbl. Remefie	2	25	$\begin{bmatrix} 40\\10\\10 \end{bmatrix}$
411 ,, luteum, einfache gelbe Kil. 11 ,,	$\begin{array}{c c} 1 & 30 \\ 2 & - \end{array}$	15 10 25 10	492 Linaria alpina, illedriges vialies vell 493 bipartita alba, weißes	Kil. 4 Mk. = - 28				40	10 10
413 ", ", luteum, nictr. gelbe	2 -	25 10	495 ,, splendens, prachtig dur	nfelviolettes 10	10 10	591 Nemophila atomaria, punftirte Liebeshainblume		1	10
415 , monstrosum fl. albo pl., weiße größt-gefüllte 416 , fl. bruneo pl., prachtvoll orange	$\begin{vmatrix} 4 \\ 2 \end{vmatrix} = 60$	50 10 30 10	496 ,, Perezi, sehr niedl. gelbblüher 497 ,, triornitophora, drei Bogel tr	ndes Kil. 6 , _ 701	10 10 10 10	592 ,, crambeoides, blagblatt Kil. 2 ,, 60 ,	$- \begin{vmatrix} 25 \\ 30 \end{vmatrix}$	10	10
und braunrothe Rüancen 1. brunes pl., pradytobil brange und braunrothe Rüancen 1. fl. luteo pl., rein goldgelbe	2 60	30 10	497 ,, triornitophora, eret Bogel it 498 ,, ,, carnea, fleischfarben 499 Linum grandistorum verum rubru	4 _	50 10 50 10		_ 40	10	10 10
418 ", fl. roseo pl., resente purpurente	2 60			on Kil. 5 Mk 60	$\begin{array}{c cccc} 10 & 10 \\ 20 & 10 \end{array}$	595 ,, discoidalis, dunkelschwarzbraune mit weißem Rande Kil. 21 Mk.	— 30		10
420 ", Borussorum rex, reinweiß	2 60 2 60	30 10 30 10	502 ,, rosea, rosenrothe	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	$ \begin{array}{c cccc} 25 & 10 \\ 20 & 10 \end{array} $	596 ,, ,, elegans, rothbraune, desgl. Kil. 6 ,, 597 ,, , marmorata, dunfelbraun m. weiß marm.	70	1.5	10
421 ", in bester Mischung Kil. 16 Mk. 422 ", nanum fl. albo pl., gefüllte weiße Zwergs		$\begin{bmatrix} 25 & 16 \\ 50 & 16 \end{bmatrix}$		Kil. 16 Mk. 1 80 2	20 10	Kil. 3 Mk. 598 ,, vittata, dunkelschwarzbraun mit breitem schwarzen Rande Kil. 4 Mk.	$- \begin{vmatrix} 40 \\ - \end{vmatrix} 50$		10
423 ,, ,, ,, fl. bruneo pl., gefüllte brauns gelbe Zwergs	4 -	50 10	505 ,, " speciosa, prachtig grof	Bblum. dunkelblaue 5	$\begin{bmatrix} 20 & 10 \\ 60 & 10 \\ 60 & 10 \end{bmatrix}$	599 ,, insignis, prachtvolle blaue, außerst beliebte Kil. 21 Mk.	_ 30		10
424 ,, ,, ,, fl. luteo pl., gefüllte gelbe	4 -	50 10	507 ,, ,, compacta alba, pracht 508 ,, gracilis erecta, reichb	tvolle weißblühende 4 _ 5	50 10	600 ,, ,, alba, weiße	- 30		10
424a ,, ,, ,, fl. roseo pl., gefüllte rojens rothe Zwergs 425 fl. atrosanguineo pl., gefüllte	4 —	50 10	508a ,, ,, ,, ,, alba w	oeiße 9 _ 10	60 10 00 10	602 ,, maculata, weißlilla mit großen blauen Fleden	— 30 20		10
425 ,, ,, fl. atrosanguineo pl., getullte dunfeirothe Zwergs 425a ,, ,, procumbens fl. atroroseo pl	4 -	50 10 60 10	509a ,, ,, rosea,	rojafarbige 3 _ 4	$\begin{bmatrix} 60 & 10 \\ 40 & 10 \end{bmatrix}$	Kil. 1½ Mk 603 ,, purpurea, violett mit purpur marmor. Kil. 2 Mk			10
425b ", ", fl. atrosauguineo pl 425c ", compactum minimum fl. pl. (Grashoff)	7	80 10 50 10	blu	mig, dunkelblau 9 — 10	00 10 56 10	604 ,, vorstebente Sorten gemischt Kil. 2 ,, 605 Nicotiana atropurpurea grandislora, prachtv. 5' hobe	$ \begin{vmatrix} 25 \\ 25 \end{vmatrix}$		10
426 ,, brachyrhynchum, leuchtend gelbe Kil. 16 Mk. 427 ,, capitatum (flavissimum), gelbe topfformige	2 60	25 10 30 10	510b ,, " erecta speciosa (Crys	stal Palace), die , tief dunkelblau . 9 _ 10	00 10	606 ,, macrophylla gigantea, als Gruppenpflanze gang	- 50	1	10
428 Helipterum Sandfordi, dolbenform, gelbe Immortelle 429 anthemoides, febr bubiche weiße Immort 430 Heliophila arabioides, azurblaue Sonnenfreundin	2 40	$\begin{bmatrix} 60 & 10 \\ 30 & 10 \\ 40 & 10 \end{bmatrix}$		Kil. 15 Mk. 1 70 2	60 10 20 10	besondere zu empsehlen - 607 Nierembergia calycina, hellblau, lang: und reich: blübend -	- 70	1937	10
431 Hibiscus calisureus, großblumiger gelber Eibisch	- 40		513 ,, fl. albo, weiße	4 50 5	50 10 50 10 50 10	608 Nigella damascena fl. pl., gefullt. Damascener Schwarze fummel, Braut in Saaren Kil. 2 Mk.	_ 25		10
433 Humea elegans, zierliche Humee 433a ,, purpurea braunpurpurrothe	10 _		515 Lupinus albo-coccineus, Bolfebobne, Kil	rosenroth mit weiß	10 10	610 ", hispanica, schone blaue spanische Kil. 3 ",	$- \begin{vmatrix} 25 \\ 40 \end{vmatrix}$	10	10
Beibe Sumeen find zweifabrige Bierpflangen und fur Bouquets und Gruppen, wie auch als alleinstehende Decorationspflange febr gu empfehlen; die Blätter haben einen mofchusähnlichen Geruch.			516 ,, Cruikshanksi, prachtige dur	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	10 10	611 ", alba, weiße spanische Kil. 3 ", 612 ", atropurpurea, dunkelpurpurroth Kil. 5	- 40 60		10
434 Hymenoxis californica, sleine gelbe Symenoxis 435 Iberis amara, weiße Schleisenblume Kil. 2 Mk.	1 80		517 ,, Dunnetti stroviolaceus, dunk 518 ,, Hartwegi/ prächtige himmelb 519 ,, albus, weiße	olaue Kil. 4 ,, _ 50 1	$ \begin{bmatrix} 10 & 10 \\ 10 & 10 \\ 10 & 10 \end{bmatrix} $	613 Nolana atriplicifolia, mestenblättrige Zimbelblume "Kil. 4"	→ 50		10
435a " hesperidistora, neu, großblumig, Kil. 3 Mk. 1436 " lusitanica, weiße lusitanische Kil. 2 Mk.	- 40	$\begin{array}{c c} 10 & 10 \\ 10 & 10 \end{array}$	520 ,, roseus, rosenrothe 521 ,, hirsutus albus, weiße rauhhaa	Kil. 3 , — 40 1	$ \begin{bmatrix} 10 & 10 \\ 10 & 10 \\ 10 & 10 \end{bmatrix} $	615 ,, alba, ,, weiße Kil. 4 ,,	- 50 $- 50$	1	10 10
437 ,, umbellata, rothe volvige Kil. 7 ,, 438 ,, carnea, fleischfarvene Kil. 8 ,,	- 80 1 -	10 10 15 10	523 ,, ruber, rothe, 2' hohe .	oohe Kil. 80 ,, 15 1	10 10	616 , paradoxa violacea, violette Kil. 4 ,, 617 , tenella, zierlich fleinblum. blaue Kil. 4 ,, 618 Nycterinia capensis, weißblubender, fein wohlriechender	- 50 50	0.00	10
439 ", purpurea, purpurrothe Kil. S ", 440 ", Dunnetti, dunfelpurpurrothe Kil. 9 Mk.	1	15 10 -15 10	w	eiß Kil. 2 Mk 30 1	10 10	619 ,, selaginoides, matt lilla, febr zierlich	5 50		10 10
440a ,, ,, nana alba, niedrige weiße Kil. 7 ,, 441 ,, vorstebende Sorten gemischt Kil. 3 ,,	$-\frac{1}{80}$	10 10 10 10	weißer Spi	ige Kil. 3 Mk 40 1	10 10 10 10	620 Obeliscaria pulcherrima, goldgelb mit dunfelsammets	80		10
443 Impatiens Balsamina, fl. pleno, gefüllte Balfaminen, jede Sorte feparat	4 _	50 10	528 ,, insignis, rothblühende K 529 ,, luteus odoratus, gelbe wohl	Kil. 2 Mk. 40 Pf. — 30 1	10 10	621 Ocymum Basilicum bullatum, größter muldenblättris ger Bafilitum, fehr wohlriechende Zims		0.5	
1 fenersarben 7 fleischfarben 12 violett mit weiß 2 weiß 8 bellgrau 13 lachafarben 2 fille mit meiß 9 violett 14 fchmeelgelb			530 ,, Termis (albus), weißblühend	TT+T A MACL	10 10	622 , minimum, feinster	$\frac{2}{50}$	1000	10
3 lista mit weiß 9 violett 14 schwefelgelb 4 carmin 10 dunkelrosenroth 15 dreifarbig 5 avselblüthen 11 carmin m. weiß 16 hestblau		1111	531 ,, mutabilis, veränderliche blaue 532 ,, roseus rosafarbig Ko 533 ,, versicolor, neue hübsche	il. 1 Mk 3/9 15 1	10 10 10 10	624 ,, Drummondi, icone großblum, buichige gelbe	$\frac{1}{1} = \frac{1}{50}$		10 10
6 dunkelearmoifinroth 444 Borftebende Sorten gemischt Kil. 20 Mk.	2 50	30 10		Kil. 1 Mk 15 1	10 10 10 10	625 " nana, niedrige gelbe	$\begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix} =$	25	10 10
445 Camellien-Balfaminen, gefüllte, febr ichon, jede Sorte feparat		100 20	535 ,, ,, albus, weiße	Kil. 4 ,, _ 50 1 ofane Kil. 2 ,, _ 25 1	10 10 10 10	blübend -	- 80		10
17 carmoifin 21 hellgrau farben 24e roja 18 hellblau 22 purpurfar= 24 carminroth 24 d scharlach 19 funferroth ben 24a lilla 24e apfelblu=			537 ,, subcarnosus (texanus), blane, ½' bo 538 sulphureus superhus (Men	practing duntel=	20 10	628 ,, taraxacifolia alba, ftengellose, weiße großblumige			10 10 10
19 fupferroth ben 24a lilla 24e apfelblus 20 fliederfarben23 dunkelfeuers24b violett then 446 Mus Farben egal gemischt Kil, 60 Mk.	6 50	75 15	ichmetelaelbe mit langen Blut	henrianen		so stores rischer, tothe waterible (Millier)			10
blum. (auch Andrieux- genannt), in 10 Sorten, jede jeparat	16 7		539 venustus, piolett, mein u. b	lau Kil. 2 ,, _ 30 1	0 10	631a delicata, neu, febr effectvolle Svielart mit	6 -	70	10
25 weig 30 blaygelb 26 carmoiñn 31 weiß mit rofa 27 feberlach 31 a anfelblûtben	. 25 mile		359b " Drummondi superbus	Kil. $1\frac{1}{2}$,, -20 1	0 10 10	632 transpolation rolling Rhuman mit formanches		80	10
28 fleischfarben 31b chamois 29 violett 31c liffa	10 Ja 3		540 Malope grandiflora alba, großbl. weiß 541 " purpurea, " purpure 541a " rosea (Grashoff), ne	nt Kil 6	- No. 1	633 Oxyura chrysanthemoides mucherhlath Enitidimans	$\begin{array}{c c} 6 & 50 \\ 1 & 50 \end{array}$	1 90	
449 3merg - Balfaminen, gefüllte, jede Sorte feparat	$\begin{bmatrix} 6 & 50 \\ 9 & - \end{bmatrix}$	75 15	542 Malva mauritiana, mauritianische 543 miniata, zierliche mennigrothe	Kil. 4 ,, = 50 1	0 10	634 texana ichone braunrothe Balatogia	-170	10	10
32 duntetroth 40 hellblau	station of		544 Martynia formosa, ichones rothes &	emsenhorn 1 20 1	5 10	636 Papaver Murselli fl. pl., weiß m. blutroth gesprenkelt	2 50	30	10
33 rojenroth 41 apfelbluthen 34 scharlach 42 carmoisinroth 35 " mit weiß 42a bellblau mit weiß 36 weiß 42b psirsichbluthen 37 lista 42c dunkelblau 38 weiß mit violett 42d fupferroth			546 ,, lutea, gelbe	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	5 10	1 fcharlach, 2 rougweiß, 3 fcharlachroth mit weiß. Rand		10	10
37 sista 42c dunkelblau 38 weiß mit violett 42d kupferroth	11818		548 Maurandia antirrhiniflora, féwenmau 549 Barkleyana, blaue	ılblüthige	0 15	jede Farbe feparat	$-\frac{1}{60}$	20 10	
450 Boritebende Farben gemischt Kil. 60 Mk.	6 50	75 15	550 ,, alba, weiße		0 20	gefüllter Mohn in 9 Farben, jede Farbe separat		1	10
451 Camellien Bwerg Balfaminen, gefüllte, jede Sorte feparat 43 carminroth 46 fupferroth	9 -	100 20	553 ,, Laceyana, bellrothe	hlum Sunfalratha — — 15	0 15	639 Obige Karben in bester Mischung Kil. 2 Mk	= 30	10	10
44 hellblau 47 scharlachroth 45 carmoifinroth 48 pfirsichblüthen	in the		555 Mesembrianthemum capitatum, fop 556 "crystallinum, Gisfraut "	fformige gelbe 4 _ 50	0 10	funter, mit geschlißten Blumenblattern, in 16 aus-			
452 Alle Sorten egal gemijcht	$ \begin{array}{c c} 6 & 50 \\ - & 60 \end{array} $	75 15 10 10	557 , glabrum, glatte röthlichbl 558 , pomeridianum, ranunfell	lübende	5 10 0 10 5 10	641 Obige Farben in beiter Mijdung Kil. 2 Mk 642 Perilla nankinensis, tunfelblurreth, 2 bech, prachts nelle Rightinflanze für Grunnen Kil. 5 Mk.	_ 30	10	10
455 ,, fl. luteo, gelbe	- 50	10 10	559 ,, tricolor, breifarbige, prae	chtvoll glänzend 2 — 2 gl. 2 — 2	5 10	volle Blattoflange für Gruppen Kil. 5 Mk. – 643 Petunia hybrida, in schönen Barietaten Kil. 25 Mk. – 644 ", venosa, in geaderten Rüancen	$ \begin{array}{c c} - & 60 \\ 3 & - \\ 3 & 60 \end{array} $	40	10.
1457 atroviolacea, neue dunfesblane	1 -	15 10	561 Mimosa pudica (Noli me tangere),	schamhafte Sinn=	5 10	,, ,, inimitable, roth mit weit gestedt und gestreift	4 20		
460 ", grandistora (Ferrandiana), greßblumige	- 301	10 10	563 hybridge in w	nierviume	0 10	646 , , Countess of Ellesmere, roja mit weis	3 —	35	
462 ,, fl. albo, weiße	$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \end{bmatrix}$	15 10 15 10	Siumenpore zur Lo	pscultur sehr em- psehlenswerth 12 - 150	0 10	647 ,, grandiffora, I. Rang, großblumige in ichonen Farben -			
463 , fl. roseo, rosenrothe			563a " " roseus, resafarbige 564 " quinquevulnerus, schone L		$\begin{array}{c c}0&10\\0&10\end{array}$	geaderten Barietaten gesammelt _		1200	
466 ,, violacea vera ft. albo, weiße großblumige purpurea, hochmachsende Winde, in nach stehenden Farben, jede Sorte separat		130 20	565 " " maximus, großblumige 566 " rivularis, gelber Bachs 567 " cupreus, fupferscharlachroth .	4 — 50	0 10	weiß gefledt und gestreift			
Kil. 4 Mk.	_ 50	10 10		luthen, sehr schon = = 150	0 20	ball kormocina arabblymis fitter			
The same of the sa									

	100 Gr.]1			100 Gr. 10Gr. Pi			10Gr. Pr.
650a Petunia hybrida grandistora rosea, gregblumig, r. fenroth mit weißem Schlunde	Mh The		739a Borstehende Farben gemischt	$\begin{vmatrix} - & 60 & 10 & 10 \\ 1 & - & 15 & 10 \end{vmatrix}$			
651 " " marginata, großblumige grung randerte beste Barietaten		$\frac{-30}{40}$	739c " " fl. pleno, neu " " 1. pleno, neu " " 1. pl., jete Sorte sep. Kil. 7 " " Kil. 7 " "	$\begin{bmatrix} 5 & - & 60 & 10 \\ - & 80 & 10 & 10 \end{bmatrix}$	838 " " Pearl, gelbl. weiße Zwerg= Kil. 5 "		
651a " " superbissima ————————————————————————————————————		- 50	1 lasurblau 5 ziegelroth 2 ichwarzbraun 6 weiß		tunfelbraune Kil. 4 ,, see said , roseum, neue, rojafarb. Kil. 7 ,,	- 80	10 10
güglichsten Blumen gesammelt (653 mirabilis, Dieje ichone rothe Petunie eign	t I I	— 35	3 hellpurpur 7 dunkelrosenroth 4 rosenroth	_ 60 10 10	841 " " Dunnett's spotted, gfl. Kil. 2½ ", 842 " " " luteum (yellow), gvlvg. Kil. 2½ ", 843 " " " " " " " " " " " " " " " " " " "		10 10
fich besonders Spaliere zu ziehen Kil. 12 M. 654 Phacelia congesta, gedrängte blaublühend Kil. 2 "	$ \begin{array}{c cccc} & 1 & 40 \\ & - & 25 \\ & - & 25 \end{array} $	20 10 10 10	741a Borifebende Farben gemischt		Die 3merg : Tropaeolum merben gu Gruppen, Ginfaffungen, aus	— 25 b	10 10
655 ,, tanacetifolia, rainfarrnartige Kil. 2 ,, 656 Phalacraea coelestina, himmelblaue, zu Bouquets un Topffultur werthvoll		15 10	743 grandiflorus albus, weiß m. gelb. Auge Kil.6 , 744 oculatus, violett in verschiedenen	— 70 10 10	844 Tropaeolum Lobbianum, in 15 ber besten Barietaten	, 2 50	30 10
657 ", Tom Thumb, albida, weißliche febr gierlich	$\begin{bmatrix} 3 & - \\ 3 & - \end{bmatrix}$	$\begin{array}{c c} 40 & 10 \\ 40 & 10 \end{array}$	Nuncen Kil. 6 Mk.		845 extra gemifcht Kil. 15 Mk. Die Trop. Lobbianum Arten entfalten an Stangen ober Spalie	. 1 80	
659 Phlox Brummondi, gute Mifchung meift von ben le bafteften Karben, extra I. Qual. Kil. 36 M	2 4 —	50 10	mit schwarzem Auge Kil. 6 Mk. 746 pinnatus, gesiederte Kil. 6 ,,	$ \begin{array}{c cccc} & 70 & 10 & 10 \\ & 70 & 10 & 10 \\ & 70 & 10 & 10 \end{array} $	ren gezogen einen reichen Blüthenftor, für Land : wie auc Sopffultur fonnen fie, obwohl diefelben nicht gang confiant blei)	
660 ,, alba, reinweiß Kil. 50 , 660a ,, stellata, weiß gesternte Rancen	6 -	$ \begin{array}{c cc} 70 & 10 \\ 70 & 10 \\ 60 & 10 \end{array} $	747a pyramidalis Tom Thumb	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	846 Tropaeolum minus, fleine fünfflectige Kil. 6 Mk	$-\frac{70}{140}$	1 20 120
661 ,, atropurpurea, dunfelpurpurr. Kil. 45 ,, 661a ,, striata , weiß gestreift 662 ,, chamoisrosa, sebr schön	7 -	80 10 120 10	748 ,, retusus, prachtvolle rothe	1 80 20 10 1 80 20 10	847 , canariense, gefranfte gelbe		$\begin{bmatrix} 20 & 10 \\ 60 & 10 \end{bmatrix}$
663 " coccinea, scharlacht. Farben Kil. 45 M	i. = =	$ \begin{array}{c c} 60 & 10 \\ & 40 \end{array} $	750 Schizopetalum Walkeri, Balfer's wohlriech. Spaltbl.	$\begin{bmatrix} - & - & 80 & 15 \\ - & - & 200 & 20 \\ - & - & 120 & 15 \end{bmatrix}$	s49 Venidium calenduloides, seuchtent gelbes, ringelbin	1	15 10
665 ,, hortensiaeflora, hortensiaebluthig, leut tend rojenroth		_ 50	752 Sedum coeruleum, blaues Sedum, sehr niedlich	_ - 80 10	850 Verbena Aubletia schönes roth (Kilenfr Kil. 15 Mk		15 10 20 10
666 ,, , Heynholdi, echter scharfachrother Philader fich durch seine leuchtende Farbe v allen übrigen auszeichnet		_ 40	754 " fl. atropurpureo pl., dunfelpurpurrethes 755 " fl. atrocinereo pl., aldbraunes	$\begin{bmatrix} - & - & 80 & 10 \\ - & - & 80 & 10 \end{bmatrix}$	853 ,, pulchella icon violettroth, ichmalblattrig	1 80	$\begin{bmatrix} 25 & 10 \\ 20 & 10 \end{bmatrix}$
667 ,, ,, Leopoldi, roth m. weiß. Stern Kil. — M 668 ,, ,, marmorata rosea, roja marmorirt		$\begin{array}{c c} 60 & 10 \\ 60 & 10 \end{array}$	757 ,, fl. lilacino pl., lillafarbiges	$\begin{array}{c c} - & 80 & 10 \\ - & - & 80 & 10 \\ - & - & 80 & 10 \end{array}$	Kil. 12 Mk	1 50	
669 ,, ,, violacea, violett marmorirt 670 ,, Princess Royal, lista, weiß gestreist	5 — 5 —	$\begin{array}{c c} 60 & 10 \\ 60 & 10 \end{array}$	760 . alle Sorten gemilcht	20.00	856 ,, teucrioides, großblum. weißes wohlriechendes .	1 30	15 10
670a " Radowitzi, reja, weiß gestreist	k. 4 —	60 10 50 10	761 ", nanus fl. atrocinereo pl., niedr. gefülltes bunkelaschbraunes 762 ", fl. atroroseo pl., dunkelresafarbig	$\begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$	856b coccinea fenereothe		100 15 150 15 100 15
671 ,, ,, albo-oculata, rosa mit weißem Ste 671a ,, ,, variabilis, schiefersarbene Rüancen Kil.47M 671b ,, Wilhelm I., feurig carmotsin, weiß gestre	k. 5 —	60 10 60 10 60 10	763 " " " fl. albo pl., weiß	$\begin{array}{c c} - & 80 & 10 \\ - & - & 80 & 10 \end{array}$	856d ,, , Defiance, tief icharlachrothe		$\begin{bmatrix} 100 & 13 \\ 400 & 20 \\ 300 & 20 \end{bmatrix}$
672 ,, grandiflora splendens	15 —	$ \begin{array}{c c} 180 & 20 \\ 120 & 15 \end{array} $	765 ", ", ", fl. cupreo pl., fup(crroth	- 80 10	856f ,, ,, schwarzblau mit weißem Auge . 856g ,, ,, von Blumen l. Nanges ge-		800 40
672b ,, ,, ,, kermesina ,, ,, 672c ,, ,, atropurpurea albo-oculata	8 —	100 15		$\begin{array}{c cccc} 6 & - & 70 & 10 \\ - & 50 & 10 & 10 \end{array}$	856h , johne Mijdhung Kil. 45 Mk.	5 - 80	$\begin{bmatrix} 120 & 15 \\ 60 & 10 \\ 10 & 10 \end{bmatrix}$
672d ,, ,, ,, coccineâ	5 —	$ \begin{array}{c c} 300 & 25 \\ 300 & 25 \\ \hline 60 & 10 \end{array} $	770 ,, ,, fl. albo, weiße	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	858 Viola tricolor maxima (Pensées), großblumigftes Stief- mutterchen buntler Ruancen		10 10
674 ,, ,, nana Feuerball, neu	= =	$\begin{bmatrix} 500 & 30 \\ 500 & 30 \end{bmatrix}$	772 "Atocion, sehr niedlich, hestrosa "Kil. 21 " 773 "integrisolia, friechende rothe "Kil. 3 "	$\begin{bmatrix} - & 40 & 10 & 10 \\ - & 40 & 10 & 10 \end{bmatrix}$	859 ,, , , dunfelblau, großblumig	5	50 10 60 10
674b ,, , , , , , compacta carminea, leuchtend carm	n	50 50	Kil. 2 Mk.	4 50 10	861 brougroth	4 50	50 10
675 Podolepis affinis, große schone gelbe Podolepis 676 , chrysantha, desgl., goldgelbe 677 , gracilis, zierliche rothe	2	25 10	775 ,, alba, weiße	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	862 ,, ,, geftreifte Barietaten	$\frac{-}{4} = \frac{-}{50}$	$\begin{bmatrix} 60 & 10 \\ 180 & 20 \\ 50 & 10 \end{bmatrix}$
678 ", alba, weiße	2 -	25 10	776 ,, ruberrima, mit carminrothen Blumen	$\begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$	864 " " Dr. Fauft, gang schwarz, gut geb ", seb" , sagurblau (azurblau)	$\begin{array}{c c} 10 \\ \hline 4 \\ \hline 50 \end{array}$	$\begin{bmatrix} 120 & 15 \\ 50 & 10 \end{bmatrix}$
Kil. 6 M	80	10 10 10 10	776b " " flore albo, (im 28 uche mie	80 15 10	866 ,, ,, gelbgrundig marmorirt	5	60 10
683 Portulaca alba rubro-striata, weißer rothgestreister 684 "aurea, goldgesber	3	40 10 40 10	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	30 10 10	868 ,, ,, weiße ,, s69 ,, jowarspurvur marmorirt	6 -	$\begin{bmatrix} 50 & 10 \\ 70 & 10 \\ 60 & 10 \end{bmatrix}$
686a " aurea striata, goldgelb geftre	ft	40 10	Schlingpfl. jur Beflett. v. Lauben kil. 4 MR.		869a , , , braun mit Goldbronce 869b , , , purpurviolett	15 — 15 —	180 20 180 20
688 ,, incarnata, fleischfarben	4 — 3 —	50 10 40 10	779 Solanum atropurpureum, neue ichwarzrothe, 5' bobe Gruppenpflanze	1 20 10 10	869 c , , , broncefarbig	5 -	180 20 60 10
690 ,, Thellusoni, orangescharfachrother	3 —	35 10 35 10			871a ", ", Kaiser Wilhelm ultramarinbl. m		$\begin{vmatrix} 80 & 10 \\ 200 & 20 \end{vmatrix}$
692 " alle Sorten gemischt	r=	$ \begin{array}{c cccc} 35 & 10 \\ 1000 & 25 \end{array} $	782 citrullifolium, blaublübend	1 50 20 10	871b ,, ,, Odier rein fünffleckig		600 30
694 ,, ,, fl. aureo pl., gotogethes		$ \begin{array}{c c} 1000 & 25 \\ 1000 & 25 \end{array} $	783 ,, laciniatum, geschlistvlättrig 784 ,, Lycopersicum, Lichesapf, gem. Kel. 2Mk.40 Pf.	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	872 ,, vorstebende Sorten in bester Mi	=	200 15
696 , Thellusoni fl. pl., orangeicharlachro	6	$ \begin{array}{c c} 1000 & 25 \\ 1200 & 25 \\ 1000 & 25 \end{array} $	786 ,, ,, aureo, gelbtruchtige "	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	872a " " " II. Qualitat Kil. 35 ", 873 Viscaria oculata, geaugeltes Lichtroschen Kil. 4 "	3 70	1 10 10
698 ,, rosea A. pl., rosenrothes		600 20	788 ", striato, gestreist ", striato, gestreist Kil. 3" Mk.	$ \begin{array}{c ccccc} 1 & 50 & 20 & 10 \\ - & 40 & 10 & 10 \\ \hline 1 & - & 15 & 10 \end{array} $	874 ,, ,, Burridgi, weißlich Kil. 4 ,, 875 ,, cardinalis, brillantes Magentaroth	- 50 - 60	10 10
Kil. 2 Mk. 60 ¾ 701 ,, grandiflora, großblum. 100 Kil. 250 M	g. — 30 k.	1 1/11	789 Sphenogyne speciosa, gelb, sebr schön	$\begin{vmatrix} 1 & - & 15 & 10 \\ 3 & - & 40 & 10 \\ 3 & - & 40 & 10 \end{vmatrix}$	876 ,, ,, Dunnetti, lillafarbig Kil. 5 Mk	- 60	10 10
701a ,, ,, nana compacta multiflora, neu, n	e=	10 10	791a Spraguaea umbellata, rosafarbige doldenartige Blumo 792 Statice Bonduelli, geleblühend, zu Winter-Bonquete	00 10 10	878 ,, hybrida (splendens), sehr reichblühend in verschiedenen Nuancei	, i 90	15 10
drige compacte mit röthlichen Bl thenrispen, start wohlriechend 702 ,, ameliorata, fraftigste reichblübendste v	3	40 10	793 ,, sinuata, schöne blate	- 40 10 10	878a ", nans, niedrig und compact	1 20	15 10
jøener Puranteenform Kil. 5 M 702a ,, pyramidalis gigantea	k 60	10 10 40 10	Ntl. 4	_ 50 10 10	880 , corymbosa, weiß und carmeifin geflecte 881 Whitlavia grandistora, großbl. hestblaue Kil. 3 Mk 881 a , alba, großblumige reinweiße	40	* 0
702b " " neueste Pyramiden Bouquet 702c " " Bictoria , intensiv hochroth	3 —	$\begin{vmatrix} 40 & 10 \\ 90 & 10 \end{vmatrix}$	Sammeische Staticen sind überaus werthvoll für Aranze und Win ter : Bouquets. 795a Suaeda dendroides, stattliche copressenabnliche Som		881 b , glorinioides, blau mit weißem Schlund 882 Xeranthemum annuum fl. albo pl., weiße gestüllt	e 40	10 10 10 10 10
703 Rhodanthe atrosanguinea, prächtig bunfelblutro Immortell 704 , Manglesi major, rosenrothe, bestebteste 3	2	400 20	merpflanze Kil. 8 Mk 796 Tagetes erecta fl. aurantisco pl., große gefüllte golb	1 - 15,10	Papierblume Kil. 15 Mk ,, annuum fl. purpureo pl., purpurviol. Kil. 15 ,,	1 70	20 10
morrefle Kil. 40 M. 704a ,, fl. pl. Fürst Bismarck, fiebe Nachtr	k. 4 50	50 10	gelbe Kil. 9 Mk	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$. 4 -	50 10
705 ,, maculata, rosenrothe, mit dunflem Rii in der Mitte Kil. 40 M.	ge k 5 —	60 10	798 ,, fl. plenissimo, gefüllteste blaßgeibe Kil. — Mk 799 A. pleno gemischt	1 20 15 10		e 1 -	$ \begin{array}{c cccc} 50 & 10 \\ 50 & 10 \\ 25 & 10 \end{array} $
706 ,, alba, glanzend weiße Kil. 55 , 706a ,, minor compacta multistora / fiche 706b ,, , , s. pleno Rachtro		70 10	800 , nana fl. pl., niedr. gefüllte Kil ,, 801 lucida, glangend geibe belbenblutbige, wohl	1 50 20 10	887a " " compactum fl. pl		$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
707 Ricinus communis, gemeiner Bunderbaum Kil. 2 J.	k 30		riech., zu herbst Bouquets Kil. 20 Mk 802 ,, patula fl. aureo pl., gologelbe gefüllte spatet	$\begin{bmatrix} 2 & 50 & 30 & 10 \end{bmatrix}$	888 Zea Caragua,	2 80	35 10
709 ,, minor, fleiner Kil. 2 710 ,, africanus albidus, weißlicher Kil. 3	$-\frac{30}{40}$	$\begin{array}{c c} 10 & 10 \\ 10 & 10 \end{array}$	plattrige Sammerviume Att. 9 Mik		890 ,, gracillima 890a ,, japonica foliis variegatis. 891 Zinnia elegans, japone Zinnie, jede Sorte feparat		AN IN
711 ,, purpureus, purpurrother Kil. 3½ 712 ,, sanguineus, blutr., jdyönfter Kil. 2 Mk. 60 8 713 ,, atrosanguineus, cunfelblutrother Kil. 6 M	g. — 35		804 ,, ,, fl. luteo pl., gefüllte gelbe Zwerg:	1 - 15 10	1 weiß 2 purpur 3 lista 4 gelb	1 20	15 10
Die Mieinus eignen fich ihres frattlichen Wuchfes wegen gang v güglich zu einzelftebenden Pflanzen auf Rafen und Rabatten	r=	10 (0	nem Auge	1 - 15 10	5 orange 6 violett 7 scharlachroth Kil 6 Mk 892 Zinnia elegans gemischt Kil 6 Mk 893 Zinnia elegans fl. pl., prachtvolle gefüllte Zinnie, jed		10 10
714 Rudbeckia amplexicaulis, stengelumsassente Rupfer 715 Salpiglossis variabilis albo-lutea, weißlich gelbe	of. — 60	40 10		1 20 15 10			25 10
716 ,, coccinea, scharlachrothe	3 —	40 10 40 10	808 fl. pleno gemischt Kil. 7	$\begin{vmatrix} 2 \\ -2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 25 \\ 80 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 25 \\ 10 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 10 \\ 10 \end{vmatrix}$	2 coccinea, idiarladireth 7 purpurea, purpur		
718 ,, sulphurea, schweselgelbe	$k. \mid 2 \mid 20 \mid$	$\begin{vmatrix} 40 & 10 \\ 25 & 10 \\ 40 & 10 \end{vmatrix}$	810 ,, signata, pumila, febr reichblub., 1' boch, 31	2 - 25 10	4 iliacina, punfellissa 9 lutea, gelb 5 carminea, carminroth 894 Obige Sort. in best. Melange, I. Qualitat Kil. 16 Mk	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
720a ,, albo-lutea, weißlich gelbe 721 ,, azurea aureo-venosa, himm	3 —	40 10	813 aurantiaca, dunfelgelb m. dunfl. 2lug	- 75 10	895 Zinnia elegans pumila fl. pl. gemischt, gleich schor		20 10
blaue, gelb geaderte	3 -	40 10 40 10	814 " " alba, weiß mit dunklem Auge "	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	nicoriger im Buchs Kil. 25 Mk 896 Zinnia Haageana (spec. Mexico), nicorig	3 -	35 10 15 10
723 " sulphurea, schwefelgelbe 724 " vorstehende Farben gemischt 724b " grandistora violacea	$\begin{bmatrix} \dots & 3 & -1 \\ 2 & 20 \end{bmatrix}$		816 "Backeri, weiß ohne dunkles Auge 818 Trachelium coeruleum, blaue halskrause	$=$ $=$ $\begin{vmatrix} 80 & 10 \\ 50 & 10 \end{vmatrix}$	897 ,, ,, fl. pl. Berbefferung t. Z. Haageana	12	150 15
724c ,, ,, purpurea ,,, 724d ,, ,, coccinea ,,,		$\begin{array}{c cc} 150 & 20 \\ 150 & 20 \\ 150 & 20 \end{array}$	819 ,, album, weißblühend	_ 60 10	B. Sumen Dog perenntrenden		
724 e ,, ,, rosea		$\begin{vmatrix} 150 & 20 \\ 150 & 20 \end{vmatrix}$	821 Trachymene coerulea, practige traile 24 appinent 822 Trifolium suaveolens, wehlriech. Asce Kil. — Mk 823 Tropaeolum majus, große spanische Kresse (Nasturtium	4 50 50 10	899 Acanthus mollis, weißblübenter Barenflau	1 -	15 10
725 726 Salvia coccinea, icharlachrothe	$\frac{12}{2} = \frac{12}{20}$	$\begin{vmatrix} 150 & 20 \\ 30 & 10 \end{vmatrix}$	100 Kil. 150 Mk. Kil. 1 Mk. 70 Hy 824 majus atropurpureum, dunfelpurpurbraune	_ 20 10 10	900 Achillea Eupatoria, bohe große Schafgarve	4 -	50 10
728 " punicea nana, niedrig, schon scharla 729 " Horminum, Scharlachtraut Kil. 21 M	$\frac{4}{k} - \frac{35}{35}$	10 10	825 ,, coccineum, scharlachrothe Kil. 2 ,,	25 10 10	902 Adonis vernalis, Frühlings Alonis Roschen Kil. 5 Mk 903 Aethionema persicum, rojafarbig		90
730 ", violacea, violettes Kil. 2½, ,	_ 35	$\begin{vmatrix} 10 & 10 \\ 10 & 10 \\ 80 & 10 \end{vmatrix}$	Ragelianum nurnurnialette Kil 3 Mk		906 ", alba, weiße		
732 Sanvitatia procumbens, gelbe liegende Sanvitalie, Ginfaffungen und niedrigen Grupy	gu	ours (et	Kil. 3 Mh. — Fig. coccineum, ftrohgelb, bell		Althaea rosea fl. pl., acfullte Malven.		10 10
733 fehr vaffend Kil. 18 M. tichtgefüllten goldgelben B then, in Blumengarten zu vielen Zwecken unichagbar Kil. 30 M.	ů= 2 = 0		Kil A Ml - Th		910 Extra gefüllte engl. Malven in 20 Sorten, jede separa 1 911 Desgl. in bester Mischung	. 18 -	$\begin{array}{ c c c c c c }\hline -&25\\250&20\\\hline \end{array}$
134 Saponaria murinora, ichone rothbluhende Teppichy Kil. 9 N	k. 3 50 ls. 1 —		idjarlad Kil. 2 Mk	25 10 10	Malven, extra gefüllte, in 10 Sorten, jede separat 913 Desgl. in beiter Mischung		500 20
738 Scabiosa atropurpurea, gewöhnliche Scabiose, gemij	tht - 90	15 10	Kil. 3 Mk 832 ,, , , Crystal Palace Gem, strobgesb, rot	$\frac{1}{10}$	914 Alyssum argenteum	· 2 50	30 10
739 " major, bobe großblumi	k. — 50	- 1/4	u. braun marmorivt Kil. 6 Mk 833 " " coccineum, jajarl. Kil. 2 Mk	$\begin{bmatrix} - & 70 & 10 & 16 \\ - & 25 & 10 & 16 \end{bmatrix}$	915 ,, saxatile compactum, gologelb. reichbl. gedrung 916 , Wierzbecki, Wierzbeck's gelbes	1 _	15 10 20 10
1 ziegelroth 5 schwarzpurpur mit we 2 weiß 6 schwarzpurpur		10 10	834 ", ", coeruleo-roseum, bläufichrofa Får bung Kil, 6 Mk 835 ", ", King of Tom Thumbs, brennen	70 10 10	917 Anchusa incarnata, fleischfarbene Ochsenzunge	80	10 10
3 hellpurpur 7 firschroth mit weiß 8 sleischfarben			sas ", ", ", King of Tom Thumbs, beenach sparlach mit dunkler Belaubung Kil. 9 Mk		921 Aquilegia canadensis elatior, bobe canadijche	. 2 50	30 10
	CE PROPRIOR						10,10

	100 Gr. 10Gr.			10 Gr. Pr.		100 G	r. 10Gr	. Pr.
923 Aquilegia formosa, gefüllte prächtige dunkelblaue	Mk Hg. 27g. 3 1 30 15 1 30 15	0 1034 Linum campanulatum grandi	Mk H. Marum, großblumig, leuchtend gelb	1 Ng. Hg. 50 10	1148 Eleusine barcinonensis, neucē įchôncē	81	$\begin{bmatrix} 0 & 10 \\ 0 & 10 \end{bmatrix}$	279. 10 10
925 ,, ,, ,, hellblaite	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	0 1035 , Lewisi variegatum, bl. 1036 , perenne, blauer Flacks 0 1037 , , fl. albo, weißer .	1 -	$\begin{vmatrix} 25 & 10 \\ 15 & 10 \end{vmatrix}$	1150 Elymus Caput Medusae, Metufenhaupt	$\frac{1}{-}$ $\frac{20}{60}$	$\begin{array}{c c} 0 & 15 \\ 0 & 10 \end{array}$	10 10 10 10
927 a ,, ,, ,, weiße	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	0 1038 Lunaria rediviva, Mondviole 0 1039 Lupinus polyphyllus, Lupiner	in vielen schönen	40 10	1153 Erianthus Ravennae, 3' hohes Bollgras, werthvoll 1154 Festuca viridis, grüner Schwingel, febr niedlich	4 -	-150	10 10 10
929 " Skinneri, prachtvoll orangenrothe	60 10	1039 a " grandifolius großblattrig 1040 Lychnis chalcedonica, brennent	e Liebe, roth 60	$\begin{array}{c cccc} 15 & 10 \\ 10 & 10 \end{array}$	1156 argenteum roseum, roseurothes	2 -	- 40	10
932 Arabis alpina	_ 20	0 1041 ,, , alba, weiß 0 1042 ,, , carnea. fleischfo 0 1043 ,, fulgens, seuchtene roth	rben 1 60	15 10	1157 Hordeum jubatum, 2' hohes röthliches Gras	1 -		10 20
935 ,, pinifolia, sichtenblättrige rosafarbige	$\begin{array}{c c} - & - & 25 \\ - & - & 50 \end{array}$	0 1044 , Haageana hybrida, pro 5 1044a Lythrum roseum superbum	ächtige Farben 6 — 1 20	70 10 15 10	1159 Lagurus ovatus, 1½' hohes eiformiges Sammetgras	- 60	0 10	10
937 Asclepias incarnata, įdione rothblühende Seidenvilg 937a "Douglasi 937b "tuberosa	$\begin{vmatrix} - & - & 80 \\ - & - & 60 \end{vmatrix}$	1046a "Parthenium " gef	ülltes, schön geöhrtes 1 50	$\begin{vmatrix} 300 & 20 \\ 20 & 10 \end{vmatrix}$	1160 Panicum crus-galli, Sahnensporn	4 -	- 45	10 10 10
938 Asphodelus luteus, gelber binfenartiger Asphodil 939 Aster, perennirend, gemischt	80	0 1047 Michauxia campanuloides, gro u. purp. schattirt. Blum 0 1048 Morina longifolia, sangbsättrig.	en, pracht, Glockenbl	150 15	1163 Piptatherum multiflorum, vielbluthiges Flattergras 1164 Setaria macrochaeta, 4' hohes großhaar. Borstengras 1165 Sorghum saccharatum, Zucker-hirse, sehr decoratio	- 80	0 10	10 10 10
941 Astragalus galegiformis, Canarienvogelstaude 941a Aubrietia graeca, sehr zierliche Frühlingeblume .	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	1048 a Myosotis palustris semperflor 1049 Oenothera Fraseri, hohe stattlid	rens Vergismeinnicht — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	600 30	1166 Stipa elegantissima, 2' b., schon zu Bouq. u. auf Rasen 1167 ,, pennata, 2½' hobes Ferergras, unentbehrlich für Winterbouquets	-	- 120	10
942 Bellis perennis, Tausenoschön, gesammelt von Blumer I. Manges Kil. 280 Mk 943 ,, besgl., Blumen II. Nanges	$\begin{vmatrix} 30 & - & 350 \\ 25 & - & 300 \end{vmatrix}$		Diftel, Blattpflanze - 40	10 10	1168 Zea Caragua, 10' hober Riesen Mais Kil. 1 Mk. 1169 ,, japonica foliis variegatis, 3' bober buntblättriger		0 10	10
944 Bocconia cordata, prachtvolle herzförmige 5-6 Fufbobe Blattpflange hobe Blattpflange 945 ,, japonica, japanefische, sehr schöne, mit Eichen	100	1053 Papaver bracteatum, brennend 1054 ,, croceum, safrangelber . 1055 ,, orientale, großbl. purpi	prother, vom Orient 2 50	$\begin{array}{c cccc} 15 & 10 \\ 35 & 10 \\ 30 & 10 \end{array}$	Kil. 1 Mk. 20 Sfg. 1169a ,, gracillima, Miniatur-Mais Kil. 1 ,, 20 ,,	- 20 - 20	$\begin{bmatrix} 0 & 10 \\ 10 & 10 \end{bmatrix}$	10
blatt abnlichen Blattern	. — — 150	1056 Pentstemon atropurpureus, rot 1057 ,, campanulatus, glodenbl	her Bartfaden – – umenähnlicher	$\begin{array}{c cc} 40 & 10 \\ 50 & 10 \\ 15 & 10 \\ \end{array}$				
946 Brassica oleracea, weißgescheckt. Blätterk. Kil. 7 Mk	80 10	1059 " pubescens, niedriger be 1060 " pulchellus atroviolaceu	haarter 1 20 s violettrother	15 10 25 10	D. Zopfblumen. Samen.			10
947 ,, braungescheckter Kil. 7 ,, 948 Bryonia alba, weiße Zaunrübe	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	Murrayanus, scharlachto 0 1062 a hybridus, schöne Hub	ther	$\begin{vmatrix} 300 & 30 \\ 350 & 30 \end{vmatrix}$	1171 ,, farnesiana	2 -	_ 25	10 10 10
950 , salicifolium, weidenblattrige gelbe	. 1 50 20	0 1063 Phlox perennis hybrida, in ich 0 1064 Polemonium coeruleum blaubli 0 1065 album, weißblübendes.	thendes Speerkraut . — 40	10 10	1174 ,, ,, speciosa	2 -	$- 25 \\ - 75$	10 10 25
953 ,, glomerata, finaulblumige, 2' hohe	$ \begin{array}{c c} 2 & - & 25 \\ - & - & 50 \end{array} $	0 1066 Potentilla atrosanguinea, dunfel 0 1067 ,, formosa, wohlgeformtes	rothes Fingerfraut 4 50 2 30	$\begin{array}{c cccc} 50 & 10 \\ 25 & 10 \\ 25 & 10 \\ \end{array}$	1175b ,, boliviensis	_ 50	0 -	25
956 , , alba, weiße	$\begin{array}{c c} - & - & 40 \\ \hline 2 & - & 25 \end{array}$	0 1069 ", fl. pl., gefülltes 0 1070 ". Thomasi, sillaresasarbia	es	$\frac{-}{25} \begin{vmatrix} 30 \\ 10 \end{vmatrix}$	then Blumen 1000 K.	- 80	0 -	30
957 , Medium fl. albo große weiße Marienglockenbl 958 , , fl. ,, pl., gefüllte weiße	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	0 1071 Primula Auricula, Luifer Aurif 0 1072 ,, gute Barictäten 0 1073 ,, cortusoides, herzblättr.,	eln, I. Nang 20 — 12 — 12 — 15 — 16ucht. rosenr. Primel 5 —	$\begin{array}{c cc} 250 & 20 \\ 150 & 15 \\ 60 & 10 \end{array}$	1175 e ,, Dregei, weiße	- 40 - 40	0 -	15
960 " " fl. " pl., gefüllte blaue 960a " " fl. roseo pl	$\begin{bmatrix} 4 \\ - \\ - \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 50 \\ 150 \\ - \end{bmatrix}$	0 1073a ,, amoena, m 0 1074 ,, veris elatior, Gartenpr 0 1075 ,,	imel I. Qualität 5 — 3 50	40 10	1176 Calceolaria hybrida, schönste getigerte und punt- tirte Calceolarie mit bem prachtige		1 Gr.	
960 c " " " fl. albo	- - - - - - - - -	1075a ,, japonica prächtige Art a 1076 Pyrethrum carneum, fleischfarbi	113 Trues	$\begin{array}{c cc} 400 & 20 \\ 50 & 10 \\ 50 & 10 \\ \end{array}$	1177 ,, fonfte getufchte großblumige, in ben beliebteften Farben		- 220	30
963 , pyramidalis, stattliche blaue pyramidenformig 964 ,, alba, weiße	$\begin{bmatrix} - & - & 35 & 1 \\ - & - & 60 & 1 \end{bmatrix}$	1078 "hybridum album, weißl 1079 "atrosanguineum	olühend	50 10 60 10	1179 nana reiz cons niehrige getigerte		$- \begin{vmatrix} 250 \\ 400 \\ 400 \end{vmatrix}$	40
965 Catananche coerulea blauc gefüllte Raffelblume ,966 ,, ,, bicolor zweifarb. gef 967 Cedronella cana, wohlriechend, mit dunkelrothen lan		1080 parthenifolium aureum.	goldgelb Kil. 60 Mk. 7 -	$\begin{bmatrix} 200 & 20 \\ 80 & 10 \end{bmatrix}$	1181 ,, rugosa, strauchartige getigerte		- 400 - 300	
gen Blüthenrispen 968 Centaurea calolepis, in mehreren Farben, 6—8' bod 969 ,, candidissima, filberblättrige Flodenblume	40 1	0 1081 Rheum Queen Victoria, vicfften 1082 , macropterum, langflügt 1083 Rudbeckia fulgida, gelbe Rudb	liger 40	$ \begin{array}{c cccc} 10 & 10 \\ 10 & 10 \\ 40 & 10 \end{array} $			10Gr.	
als Blattpflanze auf Rafen, wie auch in Töpfen sehr empsehlenswerth 100 K. ½ Mk. 970 ,, gymnocarpa silberblättrige, nacktsamige	! - - :	1084 , intermedia, 1085 Salvia argentea, filberblättrige &		40 10 25 10	1183 Canna indica, indisches Blumenrohr in Sorten gemischt 1185 ,, gigantea, febr großes	- 50 1 50		
971 , montana, blaue Bergflockenblume		1086 bracteata, schone, 4' h. r 1087 Saponaria ocymoides, rothes	ispenblüth., listafarb. 1 — eifenkraut, schön zur	15 10 15 10	Kil. — Mk. 1189 " " rosea, scharsachroth, mit mächtigen		15	
972a ,, Casabonae, neu, mit dunkelgrunen Blatteri und braunen Stacheln		1088 Scabiosa caucasica connata, hu 1089 Scutellaria lupulina bicolor, gr	bsche lillaf. Scabiose 50	$\begin{array}{c cccc} 20 & 10 \\ 30 & 10 \end{array}$	braun umfaumten Blattern 1190 ,, 10 andere ber beliebtesten Sorten, jede separat 1191 Cineraria hybrida I. Rang, von ben besten Blus	1 20	15 20	
973 Chelone barbata, bartige schone rothe Chelone 974 ,, campanulata, reichblübende listafarbige	$\left \frac{1}{-} \right \frac{20}{20} \left \frac{20}{20} \right $	1090 ", macrantha, großblumige 1091 Sedum Aizoon, gelbblübend 1092 ", Anacampseros, großbolbi	= = =	- 10 - 10	men gesammelt 1192 , , , II. Rang		$ \begin{array}{c c} 1000 \\ 700 \\ 1200 \end{array} $	20
Gheiranthus Cheiri, Goldlack fiehe Nr. 222—239.		1093 ,, glaucum, reichblühent, n 1094 ,, involueratum,		- 10	1193a ,, nana kermesina carmoifinrothe 1195 ,, maritima, aschblättrige 1197 Cobaea scandens, rankende Cobae, sehr empsehlens:		1200	40
975 Clematis angustifolia, ichmalblättrige blaublühende. 976 ,, erecta, aufrechtstebende blaublüh.	$-\frac{1}{2}$ $\frac{30}{30}$ $\frac{1}{10}$	1096 ,, reflexum,	henden Dolden	- 10 - 10		15 — 25 —	180	20
977 Coreopsis Atkinsoni (auriculata), reichbl. Schöngesicht 977 a Codonopsis lurida, schöne Schlingpflanze 978 Delphinium chinense, in verschiedenen Barietäten	$\frac{-}{2}$ $\frac{-}{-}$ $\begin{vmatrix} 60 & 1 \\ 25 & 1 \end{vmatrix}$	Borftehende Sedum und befonders für Felfenpar			1198 Cuphea miniata, dunfelrothe Euphea		60 350	20 30
979 ,, elatum (amoenum), sieblicher, 6—8 hober Rittersporn Kil. 10 Mk. 980 ,, formosum, neuer herrlich blauer Rittersporn	1 20 20 1	1097a " purpurascens		$\frac{-}{80}\begin{vmatrix} 30\\10\end{vmatrix}$	1201 Cupressus sempervirens pyramidalis, immergrune pyramidenartiae Cupreffe Kil. 3 Mk.	_ 40	10	10
981 , nudicaule, vrachtvoll scharlachrother	$\frac{-}{1}$ $\frac{-}{15}$ $\frac{3}{15}$	1098 Silene orientalis, rothe, 3' hoh 1099 , Schafta, rofenrothe Serbit 1100 Silybum eburneum, Essenbeindi	blume — — — — — — — — — — — — — — — —	50 10 10 10	1201a Cyclamen europaeum Alvenveilden		900 1000 800	50
983 Dianthus barbatus einfache Karthäuser Relfe Kil. 8 Mk. 984 ,, ,, fl. pl., gefüllt in schönen Rünneen 985 ,, Dunnetti, leuchtend dunkelblutrothe	$\begin{vmatrix} 1 & - & 15 & 1 \\ - & - & 200 & 1 \end{vmatrix}$	1101 Solidago limonifolia, 4-5' hol 1102 Spergula pilifera, schönerra scharti (zu dauerhaften Einfassungen	g. reichblühend. Spark	20	1201d ,, ,, roseum, roseurothes		1000	40
986 ,, ,, marginatus, weiß geranderte	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	1103 Spiraea Aruncus, Geißbart 1104 ,, callosa, carminrofa, 3 – 1105 ,, filipendula	4' bod	-10	1202a Echeveria, div. Sorten gemischt 1000 Korn	$\frac{-}{7} = \frac{50}{-}$	80	
989 ", " nigricans, fcmarzpurpur, Die buntelfte aller Relfen	3 50 40 1	1106 Stachys lanata Gruppenpflanze	mit schöner wolliger Belaubung 1 60	201	1204a Fuchsia, div. Farben gefüllt und einfach gemischt 1204b Gladiolus hybridus gandavensis, frangoniche Pracht-		-	50
990 ,, Caryophyllus fl. pl., gefüllte Garten- Relfen, beste Qualität	$\begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$	1108 , latifolia, breitblättrige 1109 , incana, weißgraue	1 =		1205 Gloxinia hybrida pendula grandiflora, neue großblum. ichonste mit hangenden Blumen		50	
992 " " " Topf-Chor-Nelfen, I. R. 100 Korn 993 " " " " tesgl., II. Rang 100 Korn 994 " " nanus fl. pl., niedr. frühblüb. gefüllte	$\begin{vmatrix} 1 & - & & - & & 3 \\ - & 50 & & - & & 2 \end{vmatrix}$	1111 Stenactis speciosa, schöner bland 1112 Tradescantia virginica, Birginis	r Blumenstrahl — 80 he Tradescantie — —	10 10 50 10	blumigste mit aufrechtstehenden		-	30
994a "dentosus, rethe nicerige 995 "plumarius, Federnelfen Kil. 5 Mk. 996 ", "fl. pl., gefüllte	- 40 1	1114 valeriana alba, weiger Balorian 1115 ,, purpurea, purpurrother	Bastrian 1 20 80	20 1 20	magerechter Saltung ftebende Rlumen		-	30
Dianthus chinensis, Chineser Relfen f. Rr. 329.		1116 , rubra, rother Baldrian . 1117 Verbascum phoeniceum, phónis	80	10 10 15 10 15 10	NB. Glorinien Rnollen fiebe Seite 4.		2	
997 Digitalis ferruginea gigantea, Micf. Fingerbut, rostfarb.	1 20 15 1	1119 Veronica candida, weißblättriger 1120 ,, pinnata, geffererte rein 1121 ,, außer obigen noch 5 sch	Ehrenpreis – –	$ \begin{array}{c cccc} 60 & 10 \\ 50 & 10 \\ 20 & 10 \end{array} $	1209 Heliotropium, gesammelt von den verschiedenen bellen und bunkelften Farben		100	
998 ,, purpurea, purpurrother	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	1122 Viola cornuta, schones blaues ge	hörntes	80 10 75 10	1212 Pelargonium hybridum grandistorum, von den aus-	==	200	40 20
1001 Echinops Ritro, römische Kugeldistel 1002 Eryngium planum, blaue Alpenmannstreue 1003 Gaillardia grandislora, gelb mit brauner Mitte	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	o 1124 , odorata semperflorens, wo 1124a , , , the Czaar	blr. immerbl. Beilchen 3 50	40 10 120 15	gezeichnetsten Sorten gefammelt			
1004 " Miss Pauwell	1 20 20 1		blaue Glockenblume 1 50 weiße 1 80	$\begin{array}{c cc} 200 & 20 \\ 29 & 10 \\ 20 & 10 \\ \end{array}$	1215 ,, scarlet, in ten schönsten Prachtsorten gemischt 1216 ,, zonale, neueste m. panachirten Blattern	3 -	10	10
Ginfassung und braunroth. Centr., bluthenreich 1006 Gentiana acaulis. stengestofer Enzian, mit lieblich duntelbl. Farbe (liebt schattig. u. fühlen Ort)	3	C Siananäs	er.		1217 Primula chinensis fl. albo, weiße chinesische Primel 1218 ,, ,, fl. rubro, rothe	==	900	25
1007 Georgina (Dahlia variabilis), von Prachtbl. I. Ranges	$- \begin{vmatrix} - & 300 & 2 \\ - & 100 & 1 \end{vmatrix}$	1127 Aegylops cylindrica, Hartgras			1220 ,, albarubro-striata, weiß m.roth gestreifte 1221 ,, cupreata supfercarmints		800	30 25
1011 Geranium pratense, blauer Reiherschnabel	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	1129 Agross nemtosa, needides En 1129 , pulchella, nicolides En 1130 Andropogon argenteus, 3' bef	es filberbl. Bartgras - 60	$\begin{array}{c c} 10 & 10 \\ 30 & 10 \end{array}$	1225 ,, rubra, rothe desgl		3000	25 50
1013 Geum coccineum (chiloense), scharlacht. Relfenwurg 1015 Gunnera scabra, niedrige Blatteflause sehr decerativ 1016 Gypsophila paniculata, Schleierblume Kil. 5 Mk.	$\begin{vmatrix} 2 & - & 25 & 1 \\ - & - & 2 & 2 \end{vmatrix}$	denartig 1132 ,, rubens, röthl. lange br.	en weißen Aehren — — Blätter, 4—5' boch — —	50 10	1228 ,, ,, purpurea, feuchtent purpur 1229 ,, ,, striata, gefranfte, weiß mit roth		1800 2000	30
1017 Hedysarum coronarium, purpurr. Kronenhahnenfop	$ \begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $	Blüthenschaft,	boch, mit braunem — 80 mråchtiger Habitus — 60	10 10 10 10	glanzend, carmin mit gelbem			40
1019 Helianthemummutabile, Saideschmud, inversch. Farben 1020 Heracleum giganteum, frästige, 6—8° b. Gruppenpst. 1020a "eminens neu sehr schn und imposant	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	1136 Brachypodium pinnatum, 1'h. id 1137 Briza geniculata, geglierertes 1138 maxima, 2' bobes grôfites	ön gesiedert. Ziergras — 80 — 3 — 60	10 10	1230a , , , lilacina albo-marginata		3500	40
1021 Hesperis matronalis, violette Frauenviole Kil. 5 Mk. 1022 ,, fl. albo, weiße ,, 1023 ,, tristis, woblriechende Rachtviole	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	1139 , minima, 1½' ,, fleiníte 1140 Brizopyrum siculum, jierliches 1141 Bromus brizaeformis, jitteraras	3	10 10 15 10	1231 ,, ,, filicifolia alba, weiße gefranste farrnfrautblättrige 1232 ,, ,, ,, rubra, rothe gefranste			
1024 Hieracium aurantiacum, orangenrothes habichtsfraut 1025 Iberis sempervirens, immergrune weißblühende	$egin{array}{c c c} 2 & - & 30 & 1 \\ 3 & 50 & 40 & 1 \\ 1 & 50 & 20 & 3 \\ \hline \end{array}$	Bernt zierlich, zu Bougu. macrostachyus, 2-21	(Aussaat im Gerbst) — 35	10 10	farrnfrautblättrige 1233 Rhododendron ponticum, pontijde Alpenrofe		-	
1028 Lathyrus latifolius, schöne rothe breitblattr. Bicke Kil. 8 Mk.	1 - 15 1	1143 " purpureus, purpurrothe 1144 Chloropsis Blanchardiana, mit sie	Trespe	20 10	1235 " hybridum, von ben ichonften Sorten " 1236 Solanum capsicastrum	==	-	50
1030 ", "roseus, refenrethe	$\begin{vmatrix} 1 & 50 & 20 & 1 \\ - & - & 40 & 1 \\ 2 & - & 30 & 1 \end{vmatrix}$	1145 Coix Lacrymae, 2—3' hohe Sio	sehr zierlich 1 - 40	15 10 10 10	1236 Solandin capsicastrum 1237 Veronica hybrida, in div. Sorten gemischt		50	0.00
1033a " Cymbalaria, epheuhlattriges für Ampeln	/ 311	1116 Cunomia Domaniatta 11 6 de Co		20 10 10				
						-		

Blumen = Samen = Sortimente.

Ich glaube den Bünschen mancher meiner geehrten Geschäftsfreunde entgegen zu kommen, wenn ich von den beliebtesten Florblumen nachstehende Sortismente aufführe, für deren Reinheit hinsichtlich der Farben und Species ich garantire. Dieselben werden so gewählt, daß auch die kleineren Sortimente die schönsten Farben enthalten, und daher stets einen angenehmen vollständigen Farbenwechsel hervorbringen werden. Bei den äußerst billig gestellten Preisen kann ich solche jedoch nur nach ganz mir überlassener Wahl abgeben, und verweise ich meine geehrten Abnehmer bei separaten Winschen auf mein specielles Verzeichniß.

Salbe Sortimente konnen nicht abgegeben werden. - Die Prifen find verhaltnigmäßig febr fart.

Patte Sortimente tonnen nic	mt avgegeven werver	t. — Die Prisen und verhaltnipmaßig sehr stark.	
for party and a supplier of the supplier of th	Mk Hy.		Mk Hg.
1301 After, Feders oder Röhrs, in 16 Sorten	à 1 Prise 1 —	1367 Malven, gefüllte englische, in 10 Corten	Prise 1 50
1302 ,, ,, ,, in 12 ,, , à in 13 ,, , à à		1367a , neueste Chater's che vrachtvolle, 10 Sorten	
1306 ,, Rugele, in 12 Sorten	a 1 Prise — 70	1368 Antirrhinum majus, Löwenmaul, in 10 Corten à 1	1 Prise - 70
1307	1 Prife - 50	1369a " " Tom Thumb in 7 Sorten	1 Prise - 60
1309 , , , , , , in 10 , ,	1 1 Brise - 70	rum fl. pl.), in 14 Sorten	5 Grs. 1 —
1310 " Zwerg Bouquet Pyramiden , in 12 Sorten	a 1 Prise - 80	1371 ,, Diefelben, in 8 Sorten	5 Grs. — 60
1311 " " in 8 " 'a	a 1 Prife — 60	1372 ,, hobe extra gefüllte (Delphinium elatior fl. pl.), in 8 Sorten à 1373 ,, dieselben, in 5 Sorten à 1	5 Grs - 40
1313 ,, in 12 ,, in 12 ,,		1374 ,, Levfojen = (Delphinium consolida fl. pl.), in 7 Corten a	1 Prise — 55
1314 ", ", in 6 ", a a a a a a a a a a a a a a a a a a	à 1 Brise — 45 à 1 Brise 2 20	1375 ,, Dieselben, in 5 Sorten	1 Prise - 40
1316 ", " " " " " " " " " " " " " " " " " "		1376 Ipomosa purpursa, hochwachsende Winden, 12 Sorten a 1 1377 " " " a 1	1 03
1317 ,, ,, in 12 ,,	a 1 Prise 1 20	1378 Lathyrus odoratus, woblriechende Widen, 9 Sorten	Grs 50
1317a ,, un 6 ,, in 6	a 1 Brife — 60	1379	1 Prije 1 — 80
1320 ,, Pompon-, in 12 Sorten	1 Prise — 90	1380 Lupinon, einjährige, 20 Brachtforten	1 Prise 1 -
1321 ", in 6 ", à à 1322 ", chrysanthemumblüthige Zwergs, in 16 Sorten à	1 Prise — 50	1380a " 10 " a a a a a a a a a a a a a a a a a a	1 Prife - 50
1323 ,, in 10	1 1 Brife 1 60	1381 Mimulus, in 10 Sorten	Brise - 40
1324 ,, Cocarden oder Centrum , in 8 Sorten	a 1 Prise 1 —	1383 ,, in 6 ,	1 Prije - 30
1326 " Bictoria», in 16 Sorten		1384 Nemophila, Liebeshainblume, in 12 Sorten in 6 ,, a i	5 Grs. — 80
1328 , Bwerg Bictoria =, neue niedrige, in 4 Corten	a 1 Prife - 60	1386 Papaver somniferum fl. pl., gefüllter Gartenmohn, in 18 Sorten à	1 Prise - 80
1329 , Rosens, in 12 Sorten	1 Prife — 90	1387 " pasoniflorum fl. pl., gefüllter Paonienmohn, in 9 Sorten	1 Prije — 40
1330 ,, Uhland = (paonienbluthige Rugel =), in 16 Corten			1 Prise — 25
1330a ,, ,, in 8 ,, in 8 ,,	1 1 Brife - 50	1390 Petunia hybrida, in 10 Sorten	1 Prife 1 50
The state of the s		1391 Phlox Drummondii, Flammenblume, in 18 Sorten at 1392 " " at 12 " at 1	1 Prise 1 60
1330d ,, neue fleinblumige Pompon :, in 5 Sorten	a 1 Brife - 40	1392a _ ,, , , , , in 6 ,,	1 Prise - 60
1330e ,, ,, kieinblumige Poramiden Dompon , in 6 Sorten . a 1330f ,, ,, dentsche Raiser, in 18 Sorten	a 1 Prije - 50	1393 Portulaca, einfache, in 9 Sorten	
1330g ,, ,, ,, in 10 ,,		1393a , gefüllte, in 6 ,, a la l	
1330h " neueste Persection Jgels, in 8 " à à 1330i " Sumbolots in 9 Sorten à		1395 ,, nana fl. pl., nicerige gefüllte, in 8 Gorten	1 Prise - 40
1330i ,, ,, Sumbolots, in 9 Sorten à 1339k ,, ,, Bismarts, in 10 Sorten à		1396 Sonocio elogans fl. pl., gefülltes Kreuzfraut, in 7 Sorten	1 Prise — 50 1 Prise — 60
13301 " Gocardens oder Kronens Pompon, in 4 Sorten a	1 1 Prife - 50	1398 Silene, in 10 Sorten a	1 Prise - 50
1330m , , Shafespeares in 8 Sorten à 1331 Levfojen, Sommers, englische, in 30 Sorten à	1 1 Prife 1 — 2 60	1399 Tagetes, Sammetblume, in 12 Sorten	1 Prije — 60
1332 ,, ,, in 20 ,,		1401 ,, nanum, Zwerge, in 12 Sorten	1 Prise 60
1333 ,, ,, in 12 ,,		1402 , Lobbianum, in 12 Sorten	1 Prise 1 20
1334 " " in 8 "		1403 Verbena, Eisenfrant, in 8 Sorten	
1336 " " " " " in 8 "		1405 ,, ,, in 6 ,,	1 Prise - 50
1340 ,, , , großblumige englijche, in 20 Sorten à in 12 ,, à		1406 Zinnia elegans, einfache, in 6 Sorten	1 Prise — 40 1 Prise — 70
1342 ,, ,, ,, ,, in 6 ,,	1 Prife - 75	1408 Commerblumen, in 100 febr ichonen Corten	1 Prise 4 —
1343 ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, , in 12 Sorten à 1344 ,, ,, ,, ,, à		1409 ,, in 50 ,, ,, , , , à 1 1410 ,, in 25 ,, ,, , , à 1	
1346 ,, ,, neue großblumige Zwerg Dyramiden , in 10 Corten à	1 1 Brise 1 -	1411 ", in 12 ", " " à à	Prise _ 60
1348a ,, englische großblumige Riesen Baum-, in 12 Sorten		1412 " in 8 " " a	1 Prife - 40
1349 " Berbst , in 12 Sorten	1 Prife 1 20	1413 ,, zu Einfaffungen, in 20 schonen Sorten	0 Grs. 1 50
1350 ,, in 6 ,,	1 Prife 60	1415 ,, ,, in 8 ,, ,,	0 Gre. 1 50
1352 ,, Winters, in 15 Sorten		3u Ginfaffungen mable ich folche Sorten, die gleich in den Garten gefäet werden fonnen 1416 Strohblumen u. immortellenart. Blumen, die im Sommer für den Garten eine große	
1354 ,, ,, in 6 ,,	1 Brife - 60	bilden, fo wie fie auch getrochnet zu ichonen Winter Bouquete fich gut eignen, 12 Gort. a	1 Prife - 80
1355 ,, Kaiser*, großblumige, in 10 Sorten à 1356 ,, , , à ;	1 Prife 1 — 60	1417 Strohblumen, desgleichen, 8 Sorten	1 Prise — 60
1356a ,, Cocardeaus oder Stangen 2Binters, in 10 Sorten	1 Brife 1 -	1419 ,, , Desgleichen, 6 Sorten	1 Prise - 50
1357 Balfaminen , gefüllte (Impatiens Balsamina fl. pl.), in 16 Sorten	1 Prife 1 20 1 Prife — 80	1420 Decorations Pflanzen, für Gruppen, in 16 Sorten	1 Prise 1 50 1 Prise — 80
1359 ,, ,, ,, ,, ,, fl. pl. in 6 ,, ,, ,, à	1 Brife - 50	1422 Biergrafer, in 15 iconen Sorten a	1 Brife — 80
1360 , , , , Camellien , in 14 Sorten à à 361 , , , , Rosen over Andrieux - , in 10 Sorten à	1 Brife 1 20	1423 in 8 1424 Stauden oder perennirende Blumen, in 30 Sorten	1 Prile - 20
1362 ,, 3werg = , in 15 Sorten	1 Prise 1 20	1425 ,, ,, in 20 ,, à	1 Prife 1 10
1363 ,, ,, in 6 ,,		1426 1427 . 3u dauerhaften Ginfaffungen, in 8 Sorten à	1 Prise — 75 1 Prise — 70
1365 Goldlad, gefüllter Buich : und Stangen :, in 10 Sorten	1 Prife 1 40	1428 Topf Pflangen, in 15 iconen Gorten a	1 Brite 2 -
1365a 1366 Malven, gefüllte englische, in 20 Gorten	1 Brife - 85	1429 ,, in 8 ,, ,, a à	1 Prise 1 30
		1430 Allerlei Blumen- Samen gemischt	1/8.1
Keinster Mavbia - Bast aus Kavan		,, ,, ,, ,, pr. 100 Kil. 130 Mk. pr. Kil. 1 Mk. 50 Pfg.	AL THE STATE OF
Bast: Matten, russische, groß		,, ,, ,, ,, pr. Stück 75 Pfg.	



Renheiten und Rachtrag.



Rhodanthe Manglesi Flore Pleno, Fürst Bismarck mit dichtgefüllter Blume (Grashoff).

1. Qual. pr. 100 Gramm 30 Mk, pr. 10 Gr. 4 Mk, pr. 1 Gramm 50 Ty.
pr. 100 Kern 20 Ty.

Naturgetreue, sehr fein ausgeführte Abhildungen dieser Neusheit stehen auf gef. Verlangen franco und gratis gern zu Diensten. Rhodanthe minor compacta multiflora (Grashoff). pr. 100 Gr. 20 Mk., pr. 10 Gr. 3 Mk., pr. 1 Gr. 40 276 pr. 100 Rorn 15 3/9.

Rhodanthe minor compacta multiflora flore pleno (Grashoff.) Bartonia aurea nana, völlig conftant

pr. 10 Pr 2 Mk. 40 Hg. pr. 1 Pr. 30 Hg Centaurea Cyanus atroviolacea, purpurea, miniata, à Gerte pr. 100 Gramm 1 Mk., pr. 10 Gr. 20 9 pr. Br. 10 " Cineraria hybrida flore pleno. Dianthus japanensis, prachtvolles Colorit

pr. 10 Pr. 2 Mk., pr. 1 Pr. 25 "
Eschscholtzia "Mandarin", im Aufblühen brillant orangecarmoisinroth. Gaillardia picta fistulosa semi-plena (Grashoff), eingelne

Blumen faft gang gefüllt. pr. 10 Pr. 3 Mk. pr. 1 Pr. 40 " Gloxinia crassifolia grandiflora compacta (Heinemann). atlasweiß m. roth. Zunge, do. m. roth. Schlunde, tiefblau u. carminpurpur, gem. pr.1000Rern3 Uk100Rern40,,

Humea elegans alba. pr. 20 Gr. 7 Mk., pr. 1 Gr. 50 Hg. pr. Pr. 30 "

Lathyrus odoratus "Violet Queen", schön violett.

pr. 100 Gr. 7½ Mk. pr. 10 Gr. 1Mk.

Mimulus "Clapham's superb strain," neueste großbluzmigste aller Mimulus im reichsten Farbenspiel moschatus grandiflorus "Harrissoni", im

Bau und Duft der Pflanze der ältern Sorte gleich,

fehr großblumig, schägenswerthe Neuheit. Samen pr. Pr. — Pflanzen pr. 100 Stüd 20 Mk, pr. 10 St. 2½ Mk. Petunia hybrida grandiflora fimbriata. pr. Pr. 60 H " fl. pl. pr Pr. 90 " ", ", ", ", fl. pl. pr compacta elegantissima.

Phlox Drummondi grandiflora picta atroviolacea. 10 Gr. 4 Mk, pr. Pr. 40 rosea albo-oculata.

10 Gr. 3 Mk., pr. Pr. 30 nana, Schneeball. pr. Pr. Graf Gero rosea. pr. Pr. 60 " marmorata-rosea.pr. Br. 60 " " violacea. pr. Pr. 60 nana compacta Radowitzi (Grashoff), prachtvoll rosenroth mit weiß gestreift pr. 5 Gr. 5 Mk. pr. 10 Pr. 3 Mk. pr. 1 Pr. 40 "

Reseda odorata, neueste weißblumige Diamant. pr. 5 Gr. 21 Mk. pr. 10 Pr. 21 Mk. pr. 1 Pr. 30 Hy., Miles' Hybrid Spiral, Spiral Refeda.

pr. 10 Pr. 5 Mk. pr. 1 Pr. 60 ,, odorata ameliorata imperialis, mit mennigrother Blüthe, Pyramiden Bouquet-Form, vollendeter Ha= bitus. pr. 100 Gr. 15Mk. pr. 10 Gr. 2Mk. pr. Pr. 25 " Saponaria compacta pumila, roth. 1065r. 1 Mk. pr. Pr. 25 "

,, ,, alba, weiß-10 &r. 3Mk.pr.1 Br. 40 , Scabiosa atropurpurea nana fl. pl. Tom Thumb. weiß, dunkelrosa, carmoisin, lilla, schwarzpurpur, rosa. pr. 100 Gr. 4 Mk. pr. 10 Gr. 50 H. pr. Pr. Verbena hybrida candidissima, rein weiß, großboldig,

pr. 10 Pr. 23 Mk. pr 1 Pr. 30 " Xeranthemum annuum album plenissimum. 10 Gr. 3 Mk. 50 Hg. pr. Br. 25 Ginige alte feltenere Gemächfe.

Alisma Plantago, reizende Bafferpflanze zur Bergierung von Aquarien, Baffins und Gartenteichen. pr. 100 Gr. 2 Mk pr. 10 Gr. — Mk. 30 Hg. pr 1 Pr. 10 Hg. Aristolochia Sipho, der befannte Pfeifenstrauch pr. 10 Gr. 21 Mk. pr. Fr. 20 3/9 Iris pseudacorus, reizende gelbe Wasserlilie.
pr. 100 Gr. 2 Mk. pr. 10 Gr 25 Hp. pr. Pr. 10

Schliesslich erlaube ich mir noch, Sie ergebenst zu bitten, die Namensunterschrift recht deutlich bewirken zu wollen, damit ich nicht in die Lage kommen kann, Aufträge, deren Aufgeber mir somit unbekannt geblieben sind, unausgeführt lassen zu müssen; auch ist es im Interesse meiner verehrten Kunden, die ihrem Wohnorte zunächst gelegene Eisenbahn- oder Post-Station genau selbst anzugeben, damit etwaige Verwechselungen, wie sie wohl andernfalls vorkommen können, vermieden werden.

Ferner erlaube ich mir noch zu bemerken, dass ich wie bisher, nach Ausgabe meines Detail-Cataloges im Monat Januar, Sammlern von Aufträgen einen entsprechenden Rabatt gern bewilligen werde, jedoch erwähne ich hierbei ausdrücklich, dass sich dies nur nach dem Ansatz der niedrigsten Gewichtstheile versteht, und ist die Regulirung sämmtlicher Beträge nach dem Detail-Cataloge gegen Casse (Postvorschuss, Nachnahme, Baarsendung) ohne jedweden Abzug zu vollziehen.

Ihnen meinen gegenwärtigen Catalog zur geneigten Durchsicht wiederholentlich empfehlend, nehme ich dabei Gelegenheit, Ihnen für das mir schon seit einer langen Reihe von Jahren in so reichem Maasse geschenkte Vertrauen meinen verbindlichsten Dank abzustatten und Sie nochmals zu versichern, dass bei geneigten Bestellungen ich Ihnen nur besten, echtesten, selbstcultivirten Samen zutheilen werde, und soll es viich nun sehr freuen, recht zahlreiche Ordres von Ihnen zu empfangen. Hochachtungsvoll

Martin Grashoff, Samen-Cultivateur en gros.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:

Wageningen University & Research – Library

Digital version sponsored by:

Bernd Wittstock

 $\begin{array}{c} \textbf{COMMERCIAL~USE~FORBIDDEN} \\ \textbf{Attribution-NonCommercial~4.0~International} \\ \textbf{(CC~BY-NC~4.0)} \end{array}$